

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

KATALOG VÝROBKŮ 2023



ZERO
EMISSION



OBSAH

- 04 PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY
- 06 EGO POWER+ TECHNOLOGIE BATERIÍ
- 08 EGO POWER+ JEDNOTNÝ SYSTÉM
- 10 EGO POWER+ ZÁRUKY
- 12 NOVINKY PRO ROK 2023
- 14 O ŠÍŘI NABÍDKY STROJŮ EGO POWER+
- 16 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X PRO PROFESIONÁLY
A SPECIALISTY
- 20 EGO POWER+ BATERIE & NABÍJEČKY
- 22 EGO POWER+ BATERIE
- 24 EGO POWER+ ZÁDOVÉ A BEDERNÍ NOSIČE A ADAPTÉRY BATERIÍ
- 26 EGO POWER+ NABÍJEČKY
- 29 EGO POWER+ VÍCEMÍSTNÁ NABÍJECÍ STANICE
- 30 KOMPATIBILITA A PRACOVNÍ DOBA BATERIÍ
- 32 EGO POWER+ SEKAČKY
- 40 EGO POWER+ Z6 ZAHRADNÍ RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM
ZATÁČENÍ
- 46 EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PILY
- 52 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ŘETĚZOVÁ PILA „JEDNORUČKA“
- 54 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÝ
VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM
- 58 EGO POWER+ STRUNOVÉ VYŽÍNAČE / KŘOVINOŘEZY
- 65 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X ROTOCUT
- 66 EGO POWER+ PROFESSIONAL-X STRUNOVÉ VYŽÍNAČE /
KŘOVINOŘEZY
- 70 EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
- 80 EGO POWER+ FOUKAČE
- 88 EGO POWER+ SNĚHOVÁ FRÉZA
- 92 EGO POWER+ MULTI-TOOL
- 94 EGO POWER+ „LIFESTYLE“ – ŽIVOTNÍ STYL
- 110 ČISTĚJŠÍ BUDOUCNOST
- 112 EGO POWER+ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 116 EGO POWER+ VLASTNOSTI SORTIMENTU

VEDEME EVROPU K ČISTĚJŠÍ BUDOUCNOSTI

Naše unikátní patentované 56V ARC LITHIUM™ baterie jsou navrženy pro maximální výkon. Baterie EGO jsou energeticky nejsilnějšími bateriemi v oblasti průmyslových lehkých baterií v kategorii pro napájení zahradní a volnočasové techniky. Mimořádně dlouhá pracovní výdrž je umocněna rychlým nabíjením. Baterie EGO 56V ARC LITHIUM™ moderní, „portálové“ konstrukce jsou vzájemně kompatibilní a mohou být použity na jakémkoliv stroji z nabídky akumulátorové zahradní, úklidové a volnočasové techniky EGO.

Baterie navrženy tak, aby byly lepší.

Unikátní design baterií EGO vrstvením článků způsobem do oblouku nad sebou, spolu s technologií „Keep Cool“, zaručuje účinné chlazení baterie a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující poskytovat trvale maximální výkon a dlouhodobý provoz. Tato špičková technologie baterií EGO poskytuje sílu, která příjemně překvapí každého uživatele.

Odborníci na AKU techniku.

Veškeré inovace v konstrukci baterií a strojů EGO pochází z dílny našeho týmu více než 400 vysoce kvalifikovaných a talentovaných techniků. Jejich cílem je neustále vyvíjet a zdokonalovat zařízení s důrazem na akumulátorovou techniku budoucnosti.

Experti na nové technologie.

Naše oddanost moderním technologiím bateriemi zdaleka nekončí. Pozorně nasloucháme uživatelům a naše patentované technologie strojů, jako např. Powerload™, Peak Power™ nebo Line IQ jsou důkazem toho, jak se snažíme uživatelům usnadnit a zpříjemnit práci se stroji EGO.



CHYTŘEJŠÍ A ČISTĚJŠÍ PRÁCE A POBYT V PŘÍRODĚ

My v EGO přemýšlíme nejen o výkonu. Naši odborníci se vytrvale snaží inovovat stroje pro lepší, čistější svět. Baterie EGO 56V ARC Lithium™ nejenže jsou schopny svým výkonem překonat benzínový pohon, ale jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Stroje poháněné benzínovými spalovacími motory produkují více oxidu dusíku a oxidu uhlíku než automobilové motory. Naopak akumulátorové stroje EGO při použití produkují nulové emise, jsou provozně nesrovnatelně čistější, tišší a mnohem jednodušší na ovládání. Ke svému chodu nepotřebují fosilní paliva, jsou tedy levnější na provoz i údržbu. Stroje EGO disponují mimořádným uživatelským komfortem, jsou chytře zkonstruovány tak, aby bylo používání dlouhodobě pohodlné a pro uživatele nepředstavovalo žádné riziko.

Prostřednictvím inovací vytváříme změny.

Patříme k předním světovým výrobcům s rychlou transformací nových technologií, ale naše touha budovat čistější budoucnost není omezena jen nabídkou výrobků, které vyvíjíme. Velmi dbáme na způsob naší činnosti, místa, kde pracujeme, mezilidské vztahy jak na pracovišti, tak i se zákazníky a partnery. Přečtěte si o výzvě CHALLENGE 2025 na str. 110.

Naše výsledky mluví samy za sebe.
97% zákazníků EGO doporučuje
naše výrobky dále a průměrné
hodnocení je **4,6 z 5 hvězdiček**.*

* Dle skutečnosti v době předání do tisku



UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE JAKO ŽÁDNÁ JINÁ



Pro více informací o teorii funkce Lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc popř. zašlete svůj dotaz na e-mail adresu uvedenou na našich webových stránkách.

www.egostroje.cz

www.egopower-plus.cz

Naše unikátní „portálová“ konstrukce EGO Power+ 56V ARC Lithium™ baterií je zcela odlišná od ostatních baterií na trhu. Má proto výkon jako žádná jiná.

Náš tým odborníků se problematice baterií velmi intenzivně věnuje a k dosažení optimálního výkonu akumulátorových strojů, kompletně technologii baterií přepracoval. Naše 56V baterie poskytují více užité energie než jakákoliv jiná přenosná baterie. Nabídka osmi typů přenosných baterií optimálně pokrývá energetické požadavky strojů na všechny druhy činností od úklidu listí fukarem až po náročné sečení trávy.


Klíčem k vysokému výkonu baterií je inteligentní konstrukce.

Unikátní „portálové“ - Arc uspořádání ve vrstvách nad sebou, poskytuje lepší přístup chladícího vzduchu ke každému jednotlivému článku. Dochází tak k dokonalejšímu ochlazení článků a nedochází

k přehřívání a vypínání baterie. K tomu je ještě každý článek zapouzdřen vrstvou unikátního materiálu „Keep Cool“, který mění dle teploty svoji strukturu, absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz. Inteligentní řídicí elektronika (BMS) konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a délky pracovní doby.

Super rychlé nabíjení.

Ohromný energetický výkon baterií EGO Power+ 56V ARC Lithium™ v této kategorii, nás zavazuje k odpovídajícímu nabíjení. Proto máme ve své nabídce celou řadu inteligentních nabíječek, které svojí rychlostí nabíjení patří k nejrychlejším.



360° PRŮTOK VZDUCHU
Udržuje baterii chladnou a zkracuje čas nabíjení.

UKAZATEL ÚROVNĚ NABÍTÍ BATERIE
Ukazuje zbývající hladiny energie.

ODOLNÉ OPLÁŠTĚNÍ BATERIE
Účinně ochrání jednotlivé články před poškozením i v případě pádu baterie na zem.



SYSTÉM NABÍJENÍ
Chrání proti přebíjení baterie a prodlužuje tak její životnost.

INOVATIVNÍ ARC „PORTÁLOVÁ“ KONSTRUKCE
Nižší teploty uvnitř baterie.

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ
Zabraňuje přehřátí, a tím zachovává výkon.

BATERIE EGO POWER+ ARC LITHIUM™, PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON

Konstrukce baterie 56V ARC Lithium™, chráněná patentem, si snadno poradí s teplotní vyvážeností článků.

Baterie se během práce zahřívá. Čím více energie vydává, tím více tepla je uvolňováno. Při přehřátí se z bezpečnostních důvodů baterie zpravidla vypne. Zároveň teplo neprospívá elektrickým článkům a významně snižuje jejich životnost. Proto je k dosažení maximálního výkonu a dlouhé životnosti nezbytně nutné efektivní chlazení článků baterie. Chlazení jednotlivých článků a odvod přebytečného tepla z našich baterií je řešeno třemi inovativními způsoby: mechanicky, chemicky a elektronicky.

Unikátní konstrukce Arc – „Portál“

Na rozdíl od obvyklého tvaru baterie ve formě „hranolu“, poskytuje „portálové“ - Arc uspořádání lepší přístup chladicího vzduchu ke každému jednotlivému článku. Navíc umístěním baterie vně každého stroje EGO je volný přístup vzduchu, dochází k dokonalějšímu ochlazování článků a zabraňuje přehřívání a vypínání baterie.



ZVĚTŠENÁ OCHLAZOVACÍ PLOCHA

Tvarováním baterie a řazením článků způsobem Arc – do oblouku nebo portálu, je zaručeno optimální chlazení baterie. Na rozdíl od obvyklého klasického tvaru baterie ve formě „hranolu“, jsou jednotlivé články umístěny tak, aby každý článek byl co nejblíže k pouzdru baterie a aby docházelo snadno k odvádění tepla od článků směrem ven.



TECHNOLOGIE „KEEP COOL“

Nejenom inovativní portálový tvar baterií napomáhá předcházet přehřívání. Baterie má ještě další, rovněž dobře promyšlený způsob chlazení. Každý jeden článek je obalen vrstvou unikátního materiálu „Keep Cool“, který mění dle teploty svoji strukturu, absorbuje tepelnou energii a udržuje jednotlivé články v optimální teplotě umožňující dlouhodobý provoz.



INTELIGENTNÍ VÝKON

Ani dávkování výkonu baterie u nás není mimo kontrolu. Lithiová baterie EGO Power+ 56V ARCTM je nepřetržitě monitorována a řízena softwarem a mikroprocesory v řídicí jednotce uvnitř baterie a dále pak propracovaným systémem odběru každého stroje. Inteligentní řídicí elektronika konstantně monitoruje a optimalizuje každý článek samostatně, takže je vždy dosaženo maximálního výkonu a pracovní doby.



EXTERNÍ UMÍSTĚNÍ BATERIE NA STROJI

Na rozdíl od jiných výrobců, naše baterie jsou instalovány z vnější strany našich strojů a nejsou uzavřeny uvnitř stroje. Díky tomu je zachován neomezený přístup vzduchu a baterie podávají dlouhodobý a konstantní výkon. Z bezpečnostních důvodů je elektronika baterie chráněna proti prachu a vlhkosti pryskyřičným obalem a jednotlivé články jsou uloženy v rámu, který absorbuje případné nárazy a vibrace.

JEDNA BATERIE PRO POHON VŠECH STROJŮ

Naše baterie 56V ARC LITHIUM™ moderní, „portálové“ konstrukce, mohou napájet celou, na trhu nejširší, řadu akumulátorové zahradní a úklidové techniky, určené nejenom pro domácí hobby uživatele, ale i pro ryzí profesionály v oboru komunálních služeb. Stačí vybrat stroj, baterii zavazknout a jde se na to. Výkon srovnatelný s benzínovými stroji, dlouhá pracovní doba a životnost.



EGO POWER+ Z6
ZAHRADNÍ RIDER
S NULOVÝM POLOMĚREM
ZATÁČENÍ

EGO POWER+
SEKAČKY

EGO POWER+
NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



EGO POWER+
FOUKAČE



EGO POWER+
STRUNOVÉ VYŽINAČE
/ KŘOVINDŘEZY



EGO POWER+
SNĚHOVÁ FRÉZA



EGO POWER+
NEXUS ESCAPE – MĚNIČ NAPĚTÍ 56V-/230V-



EGO POWER+
ŘETĚZOVÉ PILY





EGO POWER+
MULTI-TOOL



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



PROŘEZÁVACÍ PILY



STRUNOVÉ VYŽÍNAČE



ŽACÍ KOTOUČE



ROTOCUT



ZAŘEZÁVAČE TRÁVNÍKU



KULTIVÁTORY



VÁLCOVÉ KARTÁČE



SETRÁSAČÍ PRSTOVÝ
NÁSTAVEC



AKTIVNÍ HRABLO NA SNÍH



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
ŽÁDOVÉ BATERIE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
FOUKAČE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOPICKÝ
VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM

PROŘEZÁVACÍ PILA



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
KŘOVINOŘEZY

KŘOVINOŘEZ



ROTOCUT

PRODLOUŽENÉ ZÁRUČNÍ LHŮTY PRO SPOLEHLIVÉ STROJE ZASLUHUJÍCÍ DŮSTOJNOU ZÁRUKU

My v EGO jsme hrdí nejen na to, že vyrábíme stroje, poháněné nespalovacími motory se srovnatelným výkonem, bez emisí a hluku, ale především na jejich spolehlivost a robustnost.

Baterie EGO 56V ARC Lithium™ disponuje zcela novou dimenzí výkonu a poskytuje dostatek síly na dokončení práce. Rychlé dobíjení Vás při práci nenechá vydechnout a není potřeba řešit bezpečné uskladnění a manipulaci s hořlavým palivem bez emisí. Kteroukoliv baterii EGO 56V ARC Lithium™ lze napájet jakýkoliv stroj z nabídky EGO Power+ 56V.* Stačí baterii zacvaknout a stroj je připraven k práci. Když jednu vyzkoušíte, už se nebudete chtít k benzínovému stroji vrátit. Kvalitou strojů jsme si tak jisti, že na všechny naše výrobky poskytujeme prodlouženou záruku, na kterou se můžete plně spolehnout.

Podpora sítě prodejců

S širokou sítí autorizovaných prodejců a servisů EGO nejste nikdy odkázáni sami na sebe a případnou odbornou pomoc máte vždy po ruce. Rádi pomůžeme s výběrem toho nejhodnějšího výrobku právě pro vás, kdykoliv to bude potřeba, osobně poradíme a poskytneme kvalitní servis a diagnostiku tak, aby vaše stroje sloužily dlouhá léta.

Kategorie určení stroje a záruční lhůty

	STROJ		BATERIE	
	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	DOMÁCÍ POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
 PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ NA MALÉ AŽ STŘEDNÍ ZAHRADY	5 LET ZÁRUKA	1 ROK ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	NEPOSKYTUJE SE
 PRO VĚTŠÍ ZAHRADY A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	5 LET ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	2 ROKY ZÁRUKA
 PRO NÁROČNÉ UŽIVATELE A PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ EXPERTY NA ÚDRŽBU ZELENĚ	5 LET ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA	3 ROKY ZÁRUKA

Jedinečná záruka* i pro profesionály

Jsme si natolik jisti kvalitou našich výrobků, že poskytujeme profesionálním uživatelům 3 letou záruku na stroje řady „Professional-X“ a 2 letou záruku na stroje řady Professional, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na www.egostroje.cz nebo www.egopower-plus.cz do 30 dnů od zakoupení. Pro domácí použití poskytujeme 5 letou záruku na stroje a 3 letou záruku na baterie, pokud jsou výrobky zaregistrovány do systému na www.egostroje.cz nebo www.egopower-plus.cz do 30 dnů od zakoupení.

* 12V zastříhávač keřů/trávníků není kompatibilní s ARC Lithium™56V bateriemi.

** Záruka se vztahuje na vady způsobené materiální nebo výrobní vadou. Nevztahuje se na běžné opotřebení. Plné znění záručních podmínek je dostupné na webových stránkách.

PŘEPNĚTE SE NA EGO UŽ DNES

Unikátní „portálová“ konstrukce EGO Power+ 56V ARC Lithiových baterií nabízí novou úroveň spolehlivého a stabilního výkonu plně srovnatelného s benzínovými stroji, ale bez všech stinných stránek. Je nejen mnohem jednodušší, čistější a pohodlnější pro použití, ale výhodou jsou i nízké hladiny hluku a nižší vibrace. Přechod k akumulátorovým strojům EGO Power+ vede díky nižším nákladům na provoz a údržbu. Navíc emise při práci se strojem jsou nulové, takže přispíváte ke snížení negativních vlivů na životní prostředí.



JE TOLIK DŮVODŮ VYMĚNIT BENZÍN ZA EGO POWER+



VŠECHNY BATERIE JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ

Kterákoliv baterie EGO, může být použita v jakémkoliv stroji z nabídky EGO Power+.



NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

Měsíční provozní náklady výrobků EGO Power+ jsou přibližně stejné jako provozní náklady stroje s dvoutaktním motorem za jediný den.*



LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nulové emise během práce, naše 56V ARC Lithiová baterie poskytuje výkon mnohdy i převyšující výkon benzínem poháněného stroje, ale bez emisí spalin a výfukových plynů.



SNADNÉ USKLADNĚNÍ

Na rozdíl od těžších benzínových sekaček důmyslná konstrukce sekaček EGO Power+ významně usnadňuje uskladnění a čištění.



LEPŠÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ

Stroje EGO Power+ produkují vždy nižší hladinu hluku a menšími vibrace, než-li produkují obdobné benzínové stroje.



ÚSPORA ČASU

Žádné výjezdy k čerpací stanici pro benzín. Žádný časově náročný a drahý servis a údržba.



SNADNÁ OBSLUHA A STARTOVÁNÍ

Žádné dolévání benzínu! Jednoduše zacvaknete baterii a stroj je připraven k práci.



ŽÁDNÉ SKLADOVÁNÍ BENZÍNU

Rychlonabíječka EGO dobije baterii během pouhých 30 minut, což je daleko méně než pracovní doba stroje při plném nabití.

*Založeno na průměrné spotřebě běžného benzínu 3 litry denně.

NOVINKY 2023

NAŠE NEJNOVĚJŠÍ INOVACE

Nabídka strojů pro rok 2023 opět posouvá hranice inovací rozšiřující se nabídkou zahradních riderů s nulovým poloměrem zatáčení sekačky a zcela novou kategorií „Lifestyle“, volnočasovou kategorií životního stylu.

Každý nový stroj EGO s technologií baterií EGO Power+ 56V ARC LITHIUM™ vám rozšiřuje možnosti splnit ještě větší a tvrdší úkoly se stejnou působivou délkou pracovního času a rychlým dobíjením.

ZT5200E-L
ZAHRADNÍ RIDER
S NULOVÝM POLOMĚREM
ZATÁČENÍ
STR.44



SNT2120E-AP
SNĚHOVÁ FRÉZA
STR.90



ZT4200E-S
ZAHRADNÍ RIDER
S NULOVÝM POLOMĚREM
ZATÁČENÍ A TECHNOLOGIÍ
E-STEER™
STR.43



STA1600
NÁSTAVEC SE STRUNOVÝM
VÝŽÍNAČEM A TECHNOLOGIÍ
POWERLOAD™
STR.101




PH1420E
MULTI-TOOL POHONNÁ
JEDNOTKA
STR.96



LBP8000E
ZÁDOVÝ FOUKAČ
STR.86



HT2600E
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
STR.74



PS1000E
TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ
PILA
STR.53



ST1610E-T
40CM STRUNOVÝ
VYŽÍNAČ
STR.60



PAD5000E
500W NAPĚTOVÝ MĚNIČ
STR.107



LT1000E
PŘENOSNÉ LED
OSVĚTLOVACÍ TĚLESO
STR.109



FN1800E
ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR
STR.108

BA3360T
6,0AH, BATERIE
STR.22



CH7000E
700W RYCHLONABÍJEČKA
STR.26



CH3200E
320W NABÍJEČKA
STR.26



VYBERTE SI TEN SPRÁVNÝ STROJ NA KAŽDOU PRÁCI

Celá nabídka akumulátorových strojů EGO je navržena tak, aby poskytla vynikající úroveň výkonu pro každou zahradnickou nebo úklidovou práci a zajištění správné rovnováhy mezi výkonem, komfortem a vhodností použití pro domácnost, profesionála nebo specialistu na konkrétní úkoly a činnosti.

Unikátní akumulátorová technologie EGO Arc-Lithium je dokonalou kombinací nejlepší ergonomické konstrukce ve své třídě a maximálního výkonu a efektivity práce.

Pracujte chytře. Pracujte zdravě.

Kterákoliv baterie EGO Power+ 56V ARC LITHIUM™ funguje v každém stroji EGO. (viz. str. 8-9), takže každý má možnost si zvolit to svoji kombinaci stroje s baterií, která bude plně odpovídat jeho požadavkům a představám:

- K dispozici je řada 8 baterií a 1 zádová baterie. Zvolte si dle libosti baterii tak, aby svým výkonem a hmotností optimálně odpovídala práci, kterou se chystáte provádět.
- Pro usnadnění práce je zde možnost připevnit baterii buď na praktický nosný opasek, nebo zádový postroj.
- Pro velmi náročné uživatele z řad profesionálů je k dispozici i velkokapacitní zádová baterie, určená pro dlouhodobé napájení strojů EGO v nejnáročnějších podmínkách provozu za každého počasí.

Akumulátorové stroje EGO vám umožní pracovat bezpečně, tiše a čistě. EGO Power+ poskytuje výkon benzínových motorů, ale bez hluku, zápachu, kouře a vibrací. Chráníte tak nejenom sebe, ale i vaše okolí.

Představujeme zde nejlepší možný výkon od specialistů na akumulátorovou techniku.

VÝKON SROVNATELNÝ S BENZÍNOVÝMI STROJI
PRO DOMÁCÍ HOBBY POUŽITÍ NA MALÝCH
AŽ STŘEDNĚ VELKÝCH ZAHRADÁCH



Kompletní nabídka AKU zahradní techniky, ideální pro pravidelné domácí použití.

Řada AKU strojů EGO Power+ je přímo určena pro domácí použití na malých až středně velkých zahradách. Tato kategorie akumulátorových strojů EGO poskytuje svému majiteli výkon srovnatelný s benzínovými stroji, ale bez hluku, zápachu a kouře. Standardně poskytovaná vynikající úroveň výkonu a komfortu značně usnadní jakoukoliv práci na vaší zahradě.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**VÝKONNÉ AKU STROJE PRO PROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ NA FARMÁŘSKÉ ÚROVNI NA VELKÝCH
ZAHRADÁCH**



**Řada AKU techniky určená pro údržbu
velkých ploch a pro těžký provoz
profesionálů komunálních služeb.**

Řada AKU strojů EGO Power+ Professional je ideální volbou pro každého, kdo potřebuje stroj určený pro každodenní využití nebo pro uživatele, který musí čelit náročnějším úkolům při údržbě a úklidu venkovních prostor v každém ročním období. Stroje této řady jsou konstrukčně přizpůsobeny tak, aby vydržely provoz v náročných podmínkách a poskytly dostatek komfortu při dlouhodobém používání. Nezáleží na tom, jestli pracujete na velké zahradě nebo řešíte složité úkoly v komunálních službách. Vždy se můžete plně spolehnout na výkonné, odolné a robustní akumulátorové stroje z řady EGO Power+ Professional.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL X

**SUPER ODOLNÉ. SUPER VÝKONNÉ. VYHRAZENO
PRO PROFESIONÁLNÍ NASAZENÍ V KOMUNÁLNÍCH
SLUŽBÁCH, SPECIALISTŮ ZAHRADNÍKŮ A ÚDRŽBY ZELEŇ**



**Postaveny tak, aby vydržely.
Řada AKU techniky pro odborníky
na údržbu zeleně a specialisty.**

Řada AKU strojů EGO Power+ Professional-X je zkonstruována pro tvrdou každodenní práci v těch v nejnáročnějších podmínkách provozu a v místech citlivých na hlučnost a zápach, jako jsou např. areály nemocnic, škol, parky v městské zástavbě nebo zámecké zahrady. Vysoce propracovaná ergonomie těchto strojů se snoubí s bezkonkurenčním výkonem až za hranice strojů poháněných spalovacími motory. Řada strojů EGO Power+ Professional-X je prostě vyrobena tak, aby stroje „něco vydržely“ a umožnily čistou, tichou, bezpečnou a produktivní práci.

MÉNĚ VIBRACÍ, MÉNĚ HLUKU, LEVNĚJŠÍ PROVOZ



Dalším skvělým důvodem proč zvolit stroje EGO je to, že s nimi můžete provést jakoukoli práci bez nadměrné fyzické námahy a vypětí sil, spojených s těžkými, hlučnými a vibrujícími benzinovými stroji.

Velkou výhodou akumulátorových strojů EGO s nízkými vibracemi je to, že pomáhají uživatelům předcházet riziku Vazoneurózy nebo Raynaudova syndromu z vibrací, který způsobuje bolestivé poškození cév, nervů a kloubů.

Zkonstruované pro pohodlnou a bezpečnou práci celou pracovní směnu

Všechny stroje EGO Power+ mají bezuhlíkový motor se „sametovým“ chodem a díky menšímu počtu pohyblivých částí s velmi nízkými vibracemi, často pod hranici 2,5 m/s² EAV a ELV.


To pracovníkovi umožní pohodlně se stroji pracovat po celý den bez nebezpečí vlivu na jeho zdraví. Vyberte si tedy EGO Power+ a chraňte si zdraví každý pracovní den.

Jsou také mnohem tišší

Nebojme si to přiznat. Benzinové stroje jsou hlučné a každodenní práce s nimi může vést ke ztrátě sluchu nebo také k tinnitu – trvalému pocitu zvonění v uších. Naštěstí jsou akumulátorové stroje EGO Power+ mnohem tišší než benzinem poháněné stroje a snižují tak nebezpečí potenciálního poškození sluchu, hlavně při dlouhodobém používání.

Práce s hlučným zařízením může také vést ke zvýšení stresu, vyvolaného nekomfortní prací. Je známo, že k tomu přispívá mnoho faktorů a zřídka existuje jediná příčina. Stroje EGO Power+ pracují v nižších hladinách hluku. Proto je pracovní prostředí pro uživatele tišší a méně stresující.

RYCHLOST VZDUCHU: 212 km/h



TLAK VZDUCHU: 19,2N

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY EGO

na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzinových strojů je provoz AKU stroje EGO Power+ o cca 1/3 levnější. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje. Uváděné ceny jsou orientační a do kalkulace bylo použito 10 Kč/kW/h a 38 Kč/l automobilového benzínu.



EGO ŠETŘÍ VAŠI PENĚŽENKU

Na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzinových strojů je provoz AKU stroje EGO Power+ o cca 1/3 levnější. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje. Uváděné ceny jsou orientační a do kalkulace bylo použito 10 Kč/kW/h a 38 Kč/l automobilového benzínu.

AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA S POJEZDEM 47 cm

POŘIZOVACÍ NÁKLADY



STROJ
18.490 Kč



BATERIE
A NABÍJEČKA
0 Kč

Dodáno společně v setu se strojem



NÁKLADY
NA NABÍJENÍ
308 Kč

NÁKLADY
1. ROK PROVOZU

18.798 Kč
vč. pořizovacích nákladů

NÁKLADY
2. ROK PROVOZU

308 Kč
náklady na nabíjení

NÁKLADY
3. ROK PROVOZU

308 Kč
náklady na nabíjení

NÁKLADY
4. ROK PROVOZU

308 Kč
náklady na nabíjení

NÁKLADY
5. ROK PROVOZU


308 Kč
náklady na nabíjení

CELKOVÉ NÁKLADY
ZA 5 LET ROVOZU

20.030 Kč

BENZÍNOVÁ SEKAČKA S POJEZDEM 47 cm

STROJ
13.990 Kč



ZPROVOZNĚNÍ
190 Kč



BENZÍN
1.680 Kč



17.360 Kč

vč. pořizovacích nákladů

-1.438 Kč

roční ztráta

3.180 Kč

náklady na benzin + servis

2.872 Kč

roční úspora

3.180 Kč

náklady na benzin + servis

2.872 Kč

roční úspora

3.180 Kč

náklady na benzin + servis

2.872 Kč

roční úspora

3.180 Kč

náklady na benzin + servis

2.872 Kč

roční úspora

30.080 Kč

ÚSPORA NÁKLADŮ
VE PROSPĚCH EGO POWER+
ZA 5 LET PROVOZU

10.050 Kč

- Náklady jsou založeny na průměrném nákupu sekačky se záběrem 47 cm a variabilním pojezdem.
- Spotřeba elektrické energie a benzínu na základě ročního využití 56 hodin (7 měsíců/rok, 4 dny/měsíc, 2 hodiny/den).

ÚPLNÁ KOMPATIBILITA STROJŮ A BATERIÍ

Řada výrobků EGO Power+ Professional-X svým elektrickým výkonem překonává stroje poháněné spalovacími motory. Všechny stroje řady EGO Power+ Professional-X jsou plně kompatibilní se všemi bateriemi z nabídky EGO neohledně na to, jestli provádíte lehkou práci nebo plníte náročné pracovní úkoly.

2.5AH BATERIE,
140WH, 1P



4AH BATERIE,
224WH, 1P



4AH BATERIE,
224WH, 2P



5AH BATERIE,
280WH, 2P



6AH BATERIE,
336WH, 3P



7.5AH BATERIE,
420WH, 3P



10AH BATERIE,
560WH, 4P



12AH BATERIE,
672WH, 4P




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
ZÁDOVÁ BATERIE
1568WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIE



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
FOUKAČ



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT




EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOPICKÝ SYSTÉM




EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ
/ KŘOVINOŘEZ



PROŘEZÁVACÍ PILA



NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY




OCELOVÝ KOTOUČ



ROTOCUT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
JEDNORUČNÍ PILA



EGO[™]

POWER⁺ BATERIE & NABÍJEČKY



TECHNICKY VYSPĚLÁ ŘADA BATERÍ A NABÍJEČEK
POSKYTUJE DOSTATEČNÝ NAPÁJECÍ VÝKON, KTERÝ
PŘEKONÁVÁ I STROJE SE SPALOVACÍMI MOTORY.





BATERIE PRO KAŽDOU ČINNOST

NOVINKA 2023

BA3360T
6,0Ah BATERIE, 336Wh, 3 vrstvy

EGO POWER+ 56V ARC LITHIUM™ baterie

Od nejmenších baterií s kapacitou 2,5Ah po největší v řadě platí, že čím větší baterie, tím větší výkon a delší pracovní doba. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv model, všechny byly vyvinuty s nejlepší možnou ochranou proti přehřívání a jsou navrženy tak, aby jimi bylo možné napájet jakýkoliv stroj z nabídky EGO*.



* Platí pro 56V ARC Lithiové baterie.
12V ruční zastříhávač keřů/trávníků není kompatibilní s 56V ARC Lithiovou baterií.



Pro více informací o teorii funkce Lithiové baterie EGO Power+ 56V Arc popř. zašlete svůj dotaz na e-mail adresu uvedenou na našich webových stránkách.

www.egostroje.cz

www.egopower-plus.cz



BA1400T
2,5Ah BATERIE, 140Wh, 1 vrstva



BA2240T
4,0Ah BATERIE, 224Wh, 1 vrstva



BA2242T
4,0Ah BATERIE, 224Wh, 2 vrstvy



BA2800T
5,0Ah BATERIE, 280Wh, 2 vrstvy



BA4200T
7,5Ah BATERIE, 420Wh, 3 vrstvy



BA5600T
10,0Ah BATERIE, 560Wh, 4 vrstvy



BA6720T
12,0Ah BATERIE, 672Wh, 4 vrstvy

KOMBINACE KOMFORTU A POHODLÍ PŘI PRÁCI

S pomocí ergonomického nosného zádového nebo opaskového nosiče baterií EGO Power+ se nabízí možnost hmotnost baterie přenést na záda nebo bedra uživatele. Dochází k rozložení hmotnosti baterie na bedra uživatele a práce nebo manipulace s lehčím strojem je ještě pohodlnější a snadnější.



Na obrázku zobrazeno jako set BH1001



BH1000 ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ

Zádový nosič baterií BH1000 s komfortním dvouramenným postrojem a adaptérem jsou ideálním pomocníkem, který odebere veškerou váhu baterie z rukou, což poskytuje uživateli významně vyšší komfort a stabilitu použití, zvláště pak při použití naší nejděší, v rukou nesené, baterie s extra dlouhou pracovní dobou.



BHX1000 PROFESSIONAL-X ZÁDOVÝ NOSIČ BATERIÍ

Zádový nosič baterií BHX1000 byl navržen záměrně pro profesionální uživatele, a je ideální při použití s profesionálním dvouramenným postrojem AFH1500 tak poskytuje mimořádné pohodlí pro celodenní práci. Zádový postroj je kompatibilní se všemi ručně nesenými bateriemi a s přidáním adaptéru ADB1000 je možné použití s veškerými ručně nesenými stroji EGO. Dvouramenný postroj AFH1500 (prodává se samostatně) je kompatibilní se zádovým nosičem baterií BHX1000 a BAX1500 Professional-X.



ABH3000 PROFESSIONAL-X OPASKOVÝ NOSIČ BATERIE

Opaskový nosič baterie je ideální především pro použití v kombinaci s jednoruční řetězovou pilou EGO Power+ Professional-X. Velmi komfortní a praktický bederní nosič baterie je opatřen bezpečnostním závěsovým lanem a napájecím kabelem v jednom. Toto bezpečnostní lano je opatřeno několika oky pro zavěšení pily za závěsný držák na temeni těla pily během práce ve výšce nebo v koruně stromu. Nosič baterie si pracovník zavěsí na pracovní lezecký postroj a ten mu při práci nikdy nepřekáží a ani nepocítí hmotnost napájecí baterie. Ideálním napájením pily při výškových pracích je nová lithiová baterie EGO BA2240T s kapacitou 4,0Ah a sníženou hmotností.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ KE STROJI	Rychlé připojení ke stroji pomocí konektoru EGO Power+ Professional-X. Adaptér ADB1000 pro veškeré ostatní řady strojů EGO Power+.	Rychlé připojení ke stroji pomocí konektoru EGO Power+ Professional-X. Adaptér ADB1000 pro veškeré ostatní řady strojů EGO Power+.	Rychlé připojení ke stroji pomocí konektoru EGO Power+ Professional-X. Adaptér ADB1000 pro veškeré ostatní řady strojů EGO Power+.
TRANSPORTNÍ MADLO	Ano	Ano	Ne – zafixováno na opasku obsluhy
BOČNÍ ZÁVĚS PRO KŘOVINOŘEZ	AHP1300 (za příplatek)	AHP1500 (za příplatek)	Ne
STABILNÍ PODSTAVEC	Ano	Ano	Ne
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2kg	2.9kg	1.1kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	3 roky	3 roky	3 roky
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky	3 roky	3 roky
DOSTUPNÉ JAKO SET	BH1001: Obsahuje adaptér ADB1000	BHX1000-K0002: Obsahuje AFH1500 dvouramenný postroj a ADB1000 adaptér ABH3000	-

EGO**POWER⁺ PROFESSIONAL X****ZÁDOVÉ BATERIE**

ZÁDOVÉ BATERIE, KTERÉ PRACUJÍ STEJNĚ TVRDĚ JAKO VY

Spojte své stroje EGO Power+ s naší velkokapacitní zádovou lithiovou baterií

Dokonalá harmonie výjimečně dlouhé provozní doby a uživatelského komfortu, lithiová zádová baterie EGO BAX1500 je ergonomicky navržena pro celodenní práci. Baterii lze oddělit od zádového postroje, takže je možné sdílet baterii s ostatními uživateli, kteří mají své vlastní zádové postroje. Tato velkokapacitní baterie je vybavena individuálním monitorovacím systémem a vyvažováním každého článku jak během práce, tak při nabíjení, což zajišťuje optimální výkon, efektivitu a dlouhou životnost.

BAX1500 PROFESSIONAL-X ZÁDOVÁ BATERIE

VYSOUVACÍ TRANSPORTNÍ MADLO

KOMFORTNÍ A ODOLNÝ RAMENNÍ POSTROJ
Měkce polstrovaný dvojitý postroj pro celodenní práci v komfortu

VODĚODOLNÝ POSTROJ (AFH1500)

LED INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ

12V A USB NABÍJEČÍ VSTUPY

VĚTRACÍ OTVORY zajišťují chlazení článků baterie

NAPÁJECÍ KABEL

ROBUSTNÍ NAPÁJECÍ KONEKTOR navrženo pro použití v nejnáročnějších podmínkách

Navrženo pro výkon, zkonstruováno pro dlouhodobou výdrž

Schopností napájet stroj nepřetržitě po celou požadovanou pracovní dobu, pokryje zádová baterie EGO Power+ celou pracovní směnu na jedno nabití. Kvalitní články vysokého výkonu a vysoké energetické kapacity zvládnou přes 1000 nabíjecích cyklů. Navíc díky rychlonabíjení lze zcela vybitou baterii nabít na 100% během pouhých 3,5 hodin.



EGO Power+ Professional-X zádová baterie poskytuje dlouhodobý a stabilní výkon pro zajištění dlouhé pracovní doby v náročných profesionálních podmínkách provozu. Vlastně překonává mnohé, běžně používané, benzínové motory. To vše navíc bez hluku, výfukových plynů a vibrací.

Abychom se ujistili o extrémní pevnosti a odolnosti, podrobili jsme baterii náročným testům i v extrémních podmínkách. Professional-X zádová baterie dokáže pracovat i v největším lijáku. Navíc extra odolný robustní kryt je navržen tak, aby byl schopen odolat i nešetnému zacházení dělníky při každodenní práci.

	BAX1500
VÝKONOVÁ KAPACITA	1568Wh at 56V rated
KAPACITA	28 Ah
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ KE STROJI	adaptér / konektor
HMOTNOST BATERIE	9,0 kg bez postroje
NOSNÝ POSTROJ	odnímatelný (dodáván samostatně)
STUPEŇ KRYTÍ	IP56
NABÍJEČKA	EGO CHX5500
ŽIVOTNOST	až 1000 cyklů
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	3 roky
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNÉ I JAKO SET	BAX1501: Obsahuje AFH1500 dvouramenní postroj a ADB1000 adaptér

ARC LITHIUM 56V

TOLIK SÍLY, TOLIK VÝHOD..

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI STROJI EGO POWER+**VYSOKÁ ŽIVOTNOST BATERIE****ODNÍMATELNÝ POSTROJ**

Šito doslova na míru každému uživateli pro dokonalé pohodlí při práci a hygienické požadavky

ZDRAVĚJŠÍ PRÁCE

bez nadměrné zátěže, bez bolesti zad a svalů a bez nepříjemného zápachu od potu

NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

na základě porovnání akumulátorových strojů s bateriemi na 1000 nabíjecích cyklů a denní spotřebě paliva u benzínových strojů, se zádové baterie zúročí za pouhých 200 nabití. Celková úspora nákladů spočívá v úsporách na servis, údržbu a času na zprovoznění stroje.

NEJRYCHLEJŠÍ NABÍJENÍ NA TRHU

Pokud jde o dobíjení našich řady baterií, nabíječky EGO Power+ vás nenechají dlouho vydechnout a udrží vás v nepřetržité práci.

Nabíjení 2,5Ah baterie trvá méně než 30 minut a nová CH7000E ještě dobu nabíjení zkracuje. Při střídání dvou baterií mnohdy pokryjete výkon potřebný pro celodenní práci.

Díky účinnému ventilátoru je chlazení baterie efektivnější a umožňuje zahájit nabíjení baterie dříve a dokončit nabíjení rychleji. Inteligentní řídicí jednotka nepřetržitě monitoruje výkon a teplotu každého článku baterie tak, aby došlo k co možná nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu nabití.



NOVINKA 2023

CH7000E RYCHLONABÍJEČKA 700W

Zesílený nabíjecí výkon podstatně zkracuje dobu nabíjení baterií. Baterii 2,5 Ah nabije tato nabíječka za necelých 30 minut. Disponuje integrovanými LED kontrolkami stavu nabíjení a inteligentní řídicí jednotkou. O účinné chlazení se stará výkonný ventilátor.

NOVINKA 2023

CH3200E NABÍJEČKA 320W

Naše lehká, výkonnější standardní nabíječka nabije 2,5Ah baterii za pouhých 35 minut, patří mezi ty nejrychlejší na trhu v dané třídě nabíječek. Tato, ventilátorem chlazená nabíječka, vybavená inteligentním ovládáním je opatřena integrovanými LED indikátory stavu nabíjení.



LED INDIKÁTOR DIAGNOSTIKY NABÍJENÍ
zobrazuje aktuální stav baterie a úroveň nabíjení

UNIKÁTNÍ DVOJITÝ VENTILÁTOROVÝ
SYSTÉM CHLAZENÍ
baterie se začne nabíjet dříve
a dobije se rychleji



CH5500E RYCHLONABÍJEČKA



LED INDIKÁTOR
DIAGNOSTIKY NABÍJENÍ
nepetržitě poskytuje
informace o úrovni nabíjení



REŽIM RYCHLÉHO NABÍJENÍ
stisknutím tlačítka se
aktivuje rychlé nabíjení



CH2100E STANDARDNÍ NABÍJEČKA

CHX5500E NABÍJEČKA PROFESSIONAL-X

PŘEHLED VÝKONŮ

MODEL BATERIE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
KAPACITA (Ah)	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah	
VÝKON (Wh)	140	224	280	336	420	560	672	1568Wh at 56V rated	
DOBA NABÍJENÍ	550W RYCHLONABÍJEČKA: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	210W STANDARDNÍ NABÍJEČKA: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	–
	NABÍJEČKA PROFESSIONAL-X: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	–	Základní: 420 min Rychlé: 210 min
	320W NABÍJEČKA: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	–
	700W RYCHLONABÍJEČKA: CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	–
HMOTNOST	1.2 kg	1.9 kg/2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg	
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	



POWER+ NABÍJECÍ MULTIBOX



LED INDIKÁTOR DIAGNOSTIKY
NABÍJENÍ



ZÁVĚSNÝ BOD NA STĚNU

CHLADÍCÍ VENTILÁTOR

ZÁVĚS PRO ZAVĚŠENÍ
NABÍJECÍHO KABELU



CHV1600E
1600W SUPERNABÍJEČKA (WALLBOX)

NABÍJEJTE 6 EGO BATERIÍ SOUČASNĚ

Profesionální, šestimístný nabíjecí box EGO nabije až 6 přenosných baterií EGO současně, nehledě na to, o jaké modely baterií EGO se jedná a v jakékoliv kombinaci kapacit - ideální pro profesionální uživatele.

Inteligentní řídicí jednotka nabíjecího boxu nejprve „přečte“ každou baterii a vyhodnotí aktuální stav nabití. Poté zahájí proces nabíjení a nabíjí baterie od nejnižší úrovně nabití a poté se všechny baterie nabíjí do úplného nabití stejným tempem. Nabíjení 6x 10Ah baterií EGO nabíječka o výkonu 1600W zvládne již za 3 hodiny.

Nabíjecí multibox lze pro nabíjení baterií použít buď přímo se supernabíječkou EGO CHV1600E - 1600W nebo s rychlonabíječkou EGO 550W (viz strana 111) v kombinaci s nabíjecím adaptérem EGO ACA1000.




ODKLÁPĚCÍ
OCHRANNÉ
VÍKO

LOŽE PRO JAKOUKOLIV PŘENOSNOU
EGO POWER+ 56V ARC LITHIUM™
BATERII

ODKLÁDACÍ
SCHRANKA

SOUČASNÉ NABÍJENÍ
AŽ 6 EGO BATERIÍ

TRANSPORTNÍ KOLEČKA
PRO SNADNÉ PŘEMÍSTĚNÍ



NABÍJENÍ POMOCÍ:



CHV1600E
1600W SUPERNABÍJEČKA
(WALLBOX)



ACA1000
NABÍJECÍ ADAPTÉR

nutno použít při nabíjení rychlonabíječkou

CHV6000 NABÍJECÍ MULTIBOX

obsahuje SUPERNABÍJEČKU (WALLBOX)



POROVNÁNÍ NABÍJECÍ DOBY

SUPERNABÍJEČKA 1600W s multiboxem	6x 10Ah Přenosná Baterie	~ 3 hod.
RYCHLONABÍJEČKA 550W & NABÍJECÍ ADAPTÉR s multiboxem	6x 10Ah Přenosná Baterie	~ 8 hod.

BATERIE PRO KAŽDÝ STROJ A KAŽDOU ČINNOST

Z naší nabídkové řady osmi přenosných a jedné zádové baterie, si každý uživatel vybere pro něho nevhodnější velikost baterie tak, aby přesně odpovídala výkonem a pracovní dobou jeho představám a požadavkům.

KEY

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL X
- DOPORUČENO / OPTIMÁLNÍ
- MOŽNO POUŽÍT / NENÍ
- NEDOPORUČUJE SE

MODEL	NÁZEV STROJE
EGO Power+ Sekačky	
LM1700E	42cm sekačka bez pojezdu
LM1700E-SP	42cm sekačka s pojezdem
LM1900E-SP	47cm sekačka s pojezdem
LM2020E-SP	50cm sekačka s pojezdem
LM2130E-SP	52cm sekačka s pojezdem a 2 sekacími noži
EGO Power+ Strunové vyžinače, křovinořezy a Rotocut	
ST1300E-S	33cm strunový vyžinač
ST1400E-ST	35cm teleskopický strunový vyžinač s Powerload™ Technologií
ST1510E	38cm strunový vyžinač s Powerload™ Technologií
ST1530E	38cm strunový vyžinač s obloukovým ovládacím madlem
ST1610E-T	40cm strunový vyžinač s Line IQ™ Technologií a Powerload™ Technologií
BC3800E	38cm křovinořez s řidičky
BCX3800	Strunový vyžinač/křovinořez s řidičky***
STX3800	Strunový vyžinač/křovinořez s obloukovým ovládacím madlem ***
RTX2300	Rotocut (pokud je namontován na BCX/STX3800)***
EGO Power+ Nůžky na živé ploty	
HT2000E	51 cm nůžky na živý plot
HT2410E	61 cm nůžky na živý plot
HT2600E	66cm nůžky na živý plot
HT5100E	51cm nůžky na živý plot
HT6500E	65cm nůžky na živý plot
HTX6500	65cm nůžky na živý plot***
HTX7500	75cm nůžky na živý plot***
EGO Power+ Řetězové pily	
CS1400E	35cm řetězová pila
CS1610E	40cm řetězová pila
CS1800E	45cm řetězová pila s automatickým napínáním řetězu
CSX3000	30cm jednoruční řetězová pila
PS1000E	Teleskopická prořezávací pila
EGO Power+ Foukače	
Doba chodu v minutách	
LB5300E	Foukač 900m³/h
LB5800E	Foukač 986m³/h
LB7650E	Foukač 1300m³/h
LB6000E	Zádový foukač 1020m³/h
LBP8000E	Zádový foukač 1360m³/h
LBX6000	Foukač 1014m³/h***
EGO Power+ Multi-Tool	
STA1500	Multi-Tool nástavec - vyžínací strunová hlava
STA1600	Multi-Tool nástavec - vyžínací strunová hlava s Powerload™ Technologií
BCA1200	Multi-Tool nástavec - sekací kotouč
HTA2000	Multi-Tool nástavec - nůžky na živý plot
HTA2000S	Multi-Tool nástavec krátký - nůžky na živý plot
PSA1000**	Multi-Tool nástavec - prořezávací pila
EA0800	Multi-Tool nástavec - zařezávač trávniku
CTA9500	Multi-Tool nástavec - rotavátor
BBA2100	Multi-Tool nástavec - nylonový válcový kartáč
OSA1000	Multi-Tool nástavec - setřásací prstový nástroj
SSA1200	Multi-Tool nástavec - aktivní hrablo na sněh
RTA2300	Multi-Tool nástavec - Rotocut
EGO Power+ Teleskopický vyřezávací systém	
PSX2500	Nástavec - prořezávací pila
PTX5100	Nástavec - nůžky na živé ploty
EGO Power+ Sněhové frézy	
SNT2400E	Dvoustupňová sněhová fréza s variabilním pojezdem
SNT2120E-AP	Jednostupňová sněhová fréza
EGO Power+ Lifestyle	
Doba chodu v minutách	
FN1800E	45cm zvlhčovací ventilátor
LT1000E	LED osvětlovací těleso

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, činnosti, kterou se strojem vykonáváte, klimatických a povětrnostních podmínkách a také na technice používání.

** Pracovní doba stanovena na základě řezání hranolu o velikosti 10 x 10 cm.

*** Velkokapacitní zádové baterie musí být používány ve spojení se zádovým nosičem BH1000 nebo BHX1000.

~ Pracovní doba stanovena při odklízení až 10 cm čerstvého, suchého sněhu vždy se dvěma uvedenými bateriemi. Může se lišit v závislosti na typu a struktuře odklízeného sněhu.



MODEL BATERIE

ZÁDOVÁ BATERIE

	BA1400T 2.5Ah / 140Wh (do)	BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh (do)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (do)	BA3360T 6.0Ah / 336Wh (do)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (do)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (do)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (do)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (do)													
EGO Power+ Sekačky																					
Poseká až 400 m ²	Poseká až 640 m ²	Poseká až 800 m ²	Poseká až 900 m ²	Poseká až 1200 m ²	Poseká až 1600 m ²	Poseká až 1900 m ²	–	–													
Poseká až 300 m ²	Poseká až 480 m ²	Poseká až 600 m ²	Poseká až 800 m ²	Poseká až 900 m ²	Poseká až 1200 m ²	Poseká až 1400 m ²	–	–													
Poseká až 400 m ²	Poseká až 640 m ²	Poseká až 800 m ²	Poseká až 900 m ²	Poseká až 1200 m ²	Poseká až 1600 m ²	Poseká až 1900 m ²	–	–													
Poseká až 350 m ²	Poseká až 560 m ²	Poseká až 700 m ²	Poseká až 800 m ²	Poseká až 1050 m ²	Poseká až 1400 m ²	Poseká až 1700 m ²	–	–													
Poseká až 333 m ²	Poseká až 533 m ²	Poseká až 666 m ²	Poseká až 1000 m ²	Poseká až 1000 m ²	Poseká až 1333 m ²	Poseká až 1600 m ²	–	–													
EGO Power+ Strunové vyžínače, křovinořezy a Rotocut																					
70 min.	110 min.	140 min.	170 min.	210 min.	280 min.	340 min.	–	–													
60 min.	90 min.	120 min.	135 min.	165 min.	240 min.	290 min.	660 min.	–													
30 min.	50 min.	60 min.	70 min.	90 min.	120 min.	145 min.	–	–													
18 min.	36 min.	45 min.	55 min.	72 min.	90 min.	110 min.	240 min.	–													
40 min.	65 min.	85 min.	100 min.	125 min.	165 min.	200 min.	475 min.	–													
20 min.	32 min.	40 min.	50 min.	65 min.	80 min.	96 min.	280 min.	–													
–	40 min.	50 min.	60 min.	75 min.	97 min.	120 min.	420 min.	–													
–	40 min.	50 min.	60 min.	72 min.	97 min.	116 min.	420 min.	–													
25 min.	40 min.	52 min.	65 min.	80 min.	105 min.	125 min.	325 min.	–													
EGO Power+ Nůžky na živé ploty																					
75 min.	120 min.	150 min.	210 min.	225 min.	300 min.	360 min.	–	–													
75 min.	120 min.	150 min.	180 min.	225 min.	300 min.	360 min.	–	–													
60 min.	90 min.	120 min.	145 min.	180 min.	240 min.	270 min.	–	–													
40 min.	70 min.	82 min.	100 min.	125 min.	164 min.	195 min.	490 min.	–													
33 min.	60 min.	72 min.	90 min.	110 min.	144 min.	170 min.	420 min.	–													
–	55 min.	70 min.	83 min.	105 min.	140 min.	170 min.	420 min.	–													
–	45 min.	60 min.	75 min.	90 min.	120 min.	145 min.	380 min.	–													
EGO Power+ Řetězové pily																					
130 řezů	220 řezů	300 řezů	330 řezů	450 řezů	600 řezů	720 řezů	–	–													
130 řezů	220 řezů	300 řezů	330 řezů	450 řezů	600 řezů	720 řezů	–	–													
130 řezů	220 řezů	300 řezů	330 řezů	450 řezů	600 řezů	720 řezů	–	–													
140 řezů	225 řezů	265 řezů	330 řezů	420 řezů	560 řezů	700 řezů	–	–													
70 řezů	110 řezů	140 řezů	170 řezů	210 řezů	285 řezů	340 řezů	780 řezů	–													
EGO Power+ Foukače																					
Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Max*
75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min.
100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min.
30	13	–	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	–
75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	–
–	–	–	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	–
–	–	–	36 min.	–	–	60 min.	–	–	75 min.	–	–	90 min.	–	–	120 min.	–	–	145 min.	–	–	350 min.
EGO Power+ Multi-Tool																					
18 min.	35 min.	45 min.	55 min.	72 min.	93 min.	110 min.	300 min.	–	–												
18 min.	35 min.	45 min.	55 min.	70 min.	90 min.	110 min.	240 min.	–	–												
27 min.	50 min.	60 min.	75 min.	95 min.	125 min.	150 min.	375 min.	–	–												
37 min.	65 min.	82 min.	98 min.	122 min.	157 min.	188 min.	680 min.	–	–												
37 min.	65 min.	82 min.	98 min.	122 min.	157 min.	188 min.	680 min.	–	–												
70 řezů	110 řezů	140 řezů	170 řezů	210 řezů	285 řezů	340 řezů	660 řezů	–	–												
–	50 min.	60 min.	75 min.	100 min.	132 min.	158 min.	530 min.	–	–												
40 min.	60 min.	80 min.	100 min.	120 min.	160 min.	190 min.	480 min.	–	–												
50 min.	120 min.	120 min.	140 min.	150 min.	200 min.	280 min.	420 min.	–	–												
50 min.	80 min.	100 min.	120 min.	160 min.	210 min.	250 min.	660 min.	–	–												
45 min.	75 min.	90 min.	110 min.	135 min.	180 min.	216 min.	504 min.	–	–												
25 min.	40 min.	52 min.	60 min.	80 min.	105 min.	125 min.	325 min.	–	–												
EGO Power+ Teleskopický vyřezávací systém																					
110 řezů	182 řezů	231 řezů	280 řezů	379 řezů	455 řezů	545 řezů	1200 řezů	–	–												
65 min.	95 min.	120 min.	140 min.	210 min.	260 min.	310 min.	720 min.	–	–												
EGO Power+ Sněhové frézy																					
14 min.	22 min.	28 min.	30 min.	44 min.~	56 min.~	67 min.	–	–													
–	–	23 min.	28 min.	34 min.	45 min.	56 min.	–	–													
EGO Power+ Lifestyle																					
Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Níz.	Vys.	Max.	Max.*
1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	–
1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	–



EGO™
POWER+ SEKAČKY



ŠIROKÁ NABÍDKA VELIKOSTÍ ZÁBĚRU, SILNÝCH
ELEKTROMOTORŮ S VARIABILNÍMI RYCHLOSTMI
POJEZDU VÁM POMŮŽE SPOLEHLIVĚ A SNADNO
UDRŽOVAT TRAVNATÉ PLOCHY JAKÉKOLIV ROZLOHY





SEKÁ JAKO BENZÍNOVÁ JEN TEN BENZÍN NEPOTŘEBUJE

Nabídková řada travních sekaček EGO Power+ je během provozu podstatně tišší, má mnohem nižší provozní a servisní náklady a nulové emise v porovnání benzínovými sekačkami.

Variabilní rychlost pojezdu Vám při sečení poskytuje neustálou kontrolu nad ovládním sekačky. Na jedno nabití Vám může naše baterie umožnit posekat až 1900 m² travnaté plochy*. Možnost variabilní změny rychlosti pojezdu Vám u vybraných modelů poskytuje zvolení optimální rychlosti sečení pro maximalizaci doby chodu na jednu baterii při zachování maximálního sekacího výkonu.

Funkce 3v1 Vám umožní sekat bez sběru, sekat a sbírat do sběrného koše nebo mulčovat. Přední LED osvětlení Vám umožní snadněji manipulovat se sekačkou při uskladnění v neosvětlených prostorech garáží nebo zahradních domků. Důmyslná konstrukce skládání rukojeti Vám usnadní jak pohodlné čištění sekačky, tak i pohodlné uložení ve stísněných prostorech.

PŘEDNÍ LED OSVĚTLENÍ

Pro bezpečnou manipulaci se sekačkou za snížené viditelnosti nebo v méně osvětlených prostorech

VYSOCE ÚČINNÝ MOTOR S VELKÝM KROUČÍCÍM MOMENTEM

Spolehlivý provoz za všech podmínek



NABÍDKA VELIKOSTÍ ŠÍŘE ZABĚRU

42, 47, 50 a 52 cm
možnost výběru dle velikosti
sekané plochy

* Na základě interního měření při použití 12,0Ah baterie u modelu LM1903E-SP. Posekaná plocha se může lišit v závislosti na modelu a baterii, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétním uživatelem.



**OVLÁDÁNÍ POJEZDU
S VARIABILNÍ RYCHLOSTÍ**

Sekejte optimální rychlostí,
odpovídající aktuálním podmínkám

VYPÍNAČ SEKAČKY

Snadné a bezpečné
zapnutí sekačky

**TELESKOPICKÁ
RUKOJEŤ
S RYCHLOUPÍNAČI**

Jednoduché zasunutí
rukojeti pro kompaktní
uskladnění



**INDIKÁTOR NAPLNĚNÍ
SBĚRNÉHO KOŠE**

Upozorní Vás na zcela naplněný koš
a nutnost vyprázdnění

**ARETAČNÍ PÁKA NASTAVENÍ
VÝŠKY OVLÁDACÍ RUKOJETI**

Snadné nastavení výšky a sklopení
do skladovací polohy

VELKOKAPACITNÍ SBĚRNÝ KOŠ

Pojme větší množství trávy, tím pádem
se snižuje četnost vyprázdnění

VELKÁ KOLA

Pro snadnou a klidnější
jízdu na nerovném
povrchu

**6 POLOH NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ**

Centrální nastavení výšky stříhu
20 - 95 mm s odlehčovací pružinou
pro snadné nastavení.



**SLOŽENÍ BĚHEM
VTEŘINY**

Pro praktické skladování
a snadné čištění



Zobrazený model: LM1903E-SP
Poznámka: některé položky nejsou dostupné
pro všechny modely v nabídce

SEKAČKA PRO KAŽDÝ TRÁVNÍK. TEN PRAVÝ STROJ PRO VAŠÍ ZAHRADU

Nabídka sekaček EGO Power+ představuje řadu sekaček navržených tak, aby péče o trávník byla co nejrychlejší, snadnější a efektivnější. A s velikostí modelů sekaček se záběrem v rozmezí od 42 cm do 52 cm snadno splníte každý úkol.

Každá sekačka je ve všech směrech technologicky vyspělá a svými výkony disponuje neuvěřitelnou silou odpovídající srovnatelným benzínovým sekačkám. Díky naší unikátní „portálové“ konstrukci lithiových baterií EGO POWER+ 56V ARC LITHIUM™ jsou mimořádně tiché, produkují nulové emise a zapínají se pouhým stisknutím tlačítka. Navíc díky důmyslně řešené konstrukci sklápění ovládací rukojeti je skladování velmi snadné a překvapivě jednoduché.

Zatímco se tyto přednosti a výhody vztahují na všechny sekačky EGO Power+, díky rozdílům v modelové nabídce si vybere každý dle libovůle a dle konkrétního typu zahrady.

Podívejte se na náš praktický diagram vpravo a zvolte si velikost plochy, kterou potřebujete posekat na jedno nabití, a tím i optimální model sekačky, která bude pro vás tou nejvhodnější.

Vybíráme tu SPRÁVNOU sekačku:



Malé trávníky v blízkosti stromů nebo stíněné prostory

Pro menší trávníky a lepší manévrovatelnost kolem překážek jsou ideální sekačky s menším záběrem sekání.

Jako ideální řešení pro takové trávníky doporučujeme náš kompaktní model 42 cm LM1701E nebo LM1702E-SP.



Větší, otevřené travnaté plochy

Sekačka s větší záběrem sečení vám pomůže pokrýt větší travnatou plochu při menším počtu průjezdů. Pokud zvolíte větší baterii, zvýší se sekací a pojezdová doba sekačky. K rychlému posekání přispívá i sběrný koš s větší kapacitou, který pojme větší množství trávy a vyprazdňování koše je tak méně časté.

Vyzkoušejte náš model LM2135E-SP se záběrem sečení 52cm, se kterým se vám bude i velká plocha zdát jako malý trávníček.



Svažitý terén

Při použití sekačky s vlastním pojezdem nepocítíte žádnou únavu ani při jízdě do svahu.

Naše sekačky s vlastním variabilním pojezdem, LM1702E-SP, LM1903E-SP, LM2021E-SP a LM2135E-SP jsou k dispozici v různých záběrech sečení podle velikosti vašeho trávníku.



Ještě více pohodlí

Pokud je pohodlí a komfort obsluhy pro vás prioritou, modely s podvozkem z polypropylenu jsou tou nejlepší volbou. Sekačky s vlastním pojezdem navíc nevyžadují žádné úsilí pro pohyb vpřed a s výškově nastavitelnou rukojetí se přizpůsobí každé velikosti postavy uživatele.

Většina našich sekaček má podvozek z polypropylenu (kromě LM2021E-SP) – dle velikosti vašeho trávníku stačí zvolit optimální šířku záběru sekačky.



LM1701E
SEKAČKA 42 CM

**POSEKÁ AŽ
400 M²**
NA JEDNO NABITÍ
BATERIE 2,5 Ah

LM1702E-SP
SEKAČKA 42 CM

**POSEKÁ AŽ
480 M²**
NA JEDNO NABITÍ
BATERIE 4 Ah



LM2021E-SP
SEKAČKA 50 CM

**POSEKÁ AŽ
700 M²**
NA JEDNO NABITÍ
BATERIE 5 Ah

LM1903E-SP
SEKAČKA 47 CM

**POSEKÁ AŽ
800 M²**
NA JEDNO NABITÍ
BATERIE 5 Ah

LM2135E-SP
SEKAČKA 52 CM

**POSEKÁ AŽ
1000 M²**
NA JEDNO NABITÍ
BATERIE 7,5 Ah

Pro Vaši představu rozloha 1000 m² odpovídá rozloze zhruba 4 tenisových dvorců.
Výdrž baterií je uvedena na str. 30-31.



Finální úprava trávníku

Doplňková sada zadního válce pojezdu EGO je snadnou a efektivní cestou jak docílit atraktivního a pečlivě stříženého vzhledu trávníku ve formě pruhů a při tom si sekačka zachovává svoji původní všestrannost.

SADA ZADNÍHO VÁLCE POJEZDU

Stačí přidat sadu zadního válce pojezdu a sekačka EGO vytvoří efektní, pruhovanou travní plochu. (Zkontrolujte, zda je sada zadního válce pojezdu dostupná pro váš model – viz níže).



AR1700 pro sekačku LM1700E a LM1700E-SP
AR1900 pro sekačku LM1900E-SP

Sběr trávy

Existují 3 různé způsoby sekání se sekačkami EGO Power+. Pro ne příliš přerostlé trávníky je ideálním způsobem sekání s mulčováním, které zapracuje drobné částice trávy do půdy jako přírodní živiny. Boční výhoz umožňuje rychlejší sekání husté a přerostlé trávy. Sběr trávy do sběrného koše udržuje trávníky v dokonalé čistotě, zbavené všech zbytků useknutých travních částíček.



MULČOVACÍ SADY

EGO Power+ mulčovací sady umožňují sekačce pracovní režim sekání s mulčováním, při kterém sekačka zapracuje drobné posekané částice trávy do půdy jako přírodní živiny. Trávník je tak zdravější.

ABP1700 mulčovací sada pro LM1700E a LM1700E-SP
ABP1900 mulčovací sada pro LM1900E-SP

SELECT CUT^X

Výměnný dvoúhlový sekací systém umožňuje zvolit variantu pro intenzivní mulčování nebo sekání se sběrem. Při mulčování sekačka zapracuje drobné posekané částice trávy do půdy jako přírodní živiny, při sekání se sběrem se posekaná tráva sbírá do sběrného koše.

ABP2100D-E mulčovací sada (52cm) pro LM2130E-SP

LM1700E
42cm SEKAČKA

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 42 cm, bezuhlíkovým motorem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1700 a sadu zadního válce pojezdu AR1700.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DOSTUPNÁ
ROVNĚŽ JAKO SADA
POD OZNAČENÍM
LM1701E

POSEKÁ AŽ
400 M²
S BATERIÍ 2,5 Ah

LM1700E-SP
42cm SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 42 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1700 a sadu zadního válce pojezdu AR1700.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DOSTUPNÁ
ROVNĚŽ JAKO SADA
POD OZNAČENÍM
LM1702E-SP

POSEKÁ AŽ
300 M²
S BATERIÍ 2,5 Ah

LM1900E-SP
47cm SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka se šíří záběru 47 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 55l sběrným košem. Za příplatek lze dokoupit mulčovací sadu ABP1900 a sadu zadního válce pojezdu AR1900.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DOSTUPNÁ
ROVNĚŽ JAKO SADA
POD OZNAČENÍM
LM1903E-SP

POSEKÁ AŽ
800 M²
S BATERIÍ 5,0 Ah

LM2020E-SP
50cm SEKAČKA S POJEZDEM

Akumulátorová travní sekačka s ocelovým podvozkem se šíří záběru 50 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 60l sběrným košem.




DOSTUPNÁ ROVNĚŽ
JAKO SADA POD
OZNAČENÍM
LM2021E-SP

POSEKÁ AŽ
700 M²
S BATERIÍ 5,0 Ah

LM2130E-SP
52cm SEKAČKA S POJEZDEM



Akumulátorová travní sekačka s dvěma sekacími noži, se šíří záběru 52 cm, s pojezdem plynule proměnnou rychlostí, bezuhlíkovým motorem a 70l sběrným košem.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DOSTUPNÁ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM LM2135E-SP

POSEKÁ AŽ 1000 M² S BATERIÍ 7,5 Ah



	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
ZÁBĚR SEKÁNÍ	42cm	42cm	47cm	50cm	52cm
RYCHLOST POJEZDU	Bez pojezdu	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.4 - 1.4 m/s (1.4 -5km/h)
MATERIÁL PODVOZKU	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Ocel	Polypropylen
PLOŠNÝ VÝKON	2.5Ah	až 400 m ²	až 400 m ²	až 350 m ²	až 333 m ²
	4.0Ah	až 640 m ²	až 480 m ²	až 640 m ²	až 533 m ²
	5.0Ah	až 800 m ²	až 600 m ²	až 800 m ²	až 666 m ²
	6.0Ah	až 900 m ²	až 800 m ²	až 900 m ²	až 1000 m ²
	7.5Ah	až 1200 m ²	až 900 m ²	až 1200 m ²	až 1050 m ²
	10.0Ah	až 1600 m ²	až 1200 m ²	až 1600 m ²	až 1400 m ²
	12.0Ah	až 1900 m ²	až 1900 m ²	až 1700 m ²	až 1600 m ²
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI SEKÁNÍ	Constant speed	Variabilní	Variabilní	Automatické variabilní nastavení rychlosti**	Automatické variabilní nastavení rychlosti**
OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	3,000 ot./min.	3,000 ot./min.	2,850 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.
NASTAVENÍ VÝŠKY	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/35/50/65/80/95mm	25/32/40/51/64/77/90mm
NASTAVENÍ RUKOJETI	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy	3 pracovní polohy
OBJEM KOŠE	55L	55L	55L	60L	70L
PRACOVNÍ REŽIMY	Mulčování, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování, sekání se sběrem, zadní výhoz	Mulčování, sekání se sběrem, zad. i boč. výhoz	Mulčování a sekání se sběrem, zadní výhoz
HLUČNOST LpA/LwA	78dB(A) 95dB(A)	78dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 95dB(A)	80dB(A) 93dB(A)	80dB(A) 90dB(A)
VIBRACE (M/S ²)	2.4	1.5	1.36	1.0	0.61
VERTIKÁLNÍ ULOŽENÍ	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
HMOTNOST BEZ BATERIE	22kg	25kg	25kg	27kg	26kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	LM1701E: Obsahuje: 2.5Ah baterii a standardní nabíječku	LM1702E-SP: Obsahuje: 4Ah baterii a standardní nabíječku	LM1903E-SP: Obsahuje: 5.0Ah baterii a rychlonabíječku	LM2021E-SP: Obsahuje: 5.0Ah baterii a rychlonabíječku	LM2135E-SP: Obsahuje: 7.5Ah baterii a rychlonabíječku

**Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu, podmínkách provozu a také na technice používání. **Automatické variabilní nastavení rychlosti sekání nastaví optimální otáčky sekání s cílem maximálního prodloužení pracovní doby při zachování maximálního sekacího výkonu.

†Pro modely LM1700E, 1700E-SP a 1900E-SP je nutné dokoupit mulčovací sadu (ABP1700 and ABP1900) jako příslušenství.

EGO[™]

POWER⁺ ZAHRADNÍ RIDER Z6
S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ



ŘADA RIDERŮ EGO Z6 POSKYTUJE BEZKONKURENČNÍ
VÝKON. TECHNOLOGIE PEAK POWER™ KOMBINUJE
OPTIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ 6 BATERIÍ 56V EGO ARC LITHIUM™
PRO ZAJIŠTĚNÍ 100% OKAMŽITÉHO VÝKONU.





Z6

SKUTEČNÁ TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE

Společnost EGO přichází do roku 2023 s další novinkou v podobě rideru Z6 s nulovým poloměrem zatáčení, řízeného volantem a technologií e-Steer™. Použití rideru Z6 se tak otevírá širší skupině uživatelů. Ovládání je zcela intuitivní, snadné a bezpečné jako v automobilu.

Náš nejnovější model Z6 se ovládá podobně jako automobil, ale nic neztratil z vlastností, jako je nulový poloměr zatáčení. Rider disponuje na volantu přehledným displejem se všemi potřebnými informacemi a jako první na světě, díky nové technologii digitálního řízení nabízí stejnou kompatibilitu s bateriovou platformou napájení jako všechny ostatní modely EGO riderů Z6.

Čtyři bezkomutátorové elektromotory poskytují rideru výkon, odpovídající výkonu strojů poháněných spalovacím motorem o výkonu 22PS, ale s podstatně menšími ztrátami a nulovými emisemi výfuku. Max. počet a kapacita baterií EGO 56V ARC Lithium™ 6x12Ah je zásoba energie na posekání až 13.000 m². Kombinaci baterií si můžete navolit přesně tak, aby odpovídala velikosti vašeho trávníku. Supernabíječka s WallBoxem ve spolupráci s technologií Peak Power™ dokáže inteligentně nabít max. kapacitu baterií za pouhé 3 hodiny. To je 4x rychleji než jakákoliv jiná konkurence.



Nová, zcela revoluční technologie EGO e-Steer™ poskytuje maximální kontrolu a přesnost ovládání. Nejnovější model Z6 s ovládáním volantem jezdí jako auto a řídí se jako EGO rider Z6 s nulovým zatáčením.



NOVINKA 2023

PRAKTICKÁ PŘIHRÁDKA
Na telefon, klíče a pítí.



VOLANT JAKO V AUTĚ, SPOLEHLIVÉ ŘÍZENÍ
– ZCELA NOVÝ A PŘESNÝ VOLANT ZARUČUJE
MAXIMÁLNÍ KONTROLU A PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ

KOMFORTNÍ SEĎAČKA
S PNEUMATICKÝM
ODPRUŽENÍM

4 RYCHLOSTI SEKAČÍCH NOŽŮ
Pro optimální kvalitu sekání.

INDIVIDUÁLNÍ MOTOR
Pro každý nož.

LED OSVĚTLENÍ

LISOVANÁ ŽACÍ KOMORA
Z OCELOVÉHO PLECHU

EGO
POWER

NOVINKA 2023

ZT4200E-S
107CM Z6 ZTR RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ
A TECHNOLOGIÍ E-STEER™

S novým Z6 ZT4200E-S se jezdí jako s autem a zatáčí na místě jako ostatní ridery s nulovým poloměrem zatáčení. Inovativní a propracovaný multifunkční volant zaručuje, že máte všechny ovládací prvky přehledně na dosah ruky. Vybavením nejnovějšími digitálními technologiemi řízení se posouvá nový Z6 rider na špičku kontroly ovládání stroje. Vyšší úroveň manévrovatelnosti je ještě umocněna třemi volitelnými jízdními režimy: Control, Standard a Sport.

ZÁBĚR SEČENÍ 107 CM	LED OSVĚTLENÍ	MULČOVACÍ ZASLEPKA	LCD DISPLEJ	RYCHLOST 5 – 13 KM/H	OVLÁDACÍ VOLANT	2 NOŽE

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OCHRANNÝ VÁK	SĚBNÝ BOX	SLUNEČNÍ CLONA	ZADNÍ NÁRAZNÍK	ODKLÁDACÍ BOX

FUNKCE 3 V 1

Boční výhoz, mulčování
nebo sekání se sběrem
(sběrný koš k dispozici
jako příplatkové
příslušenství).

VARIABILNÍ POJEZD
Pro komfort při sekání



S 6x12Ah bateriemi poseká až 13.000M²

Zcela se přizpůsobí Vaším požadavkům

Odpovídající výkonu strojů poháněných spalovacím motorem o výkonu 22PS

3 pracovní režimy - boční výhoz, mulčování nebo sekání se sběrem (sběrný koš k dispozici jako příplatkové příslušenství)

ZT5200E-L 132CM Z6 ZTR RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ

Zcela nový, ještě větší rider Z6, modelového označení ZT5200E-L disponuje žací lištou se třemi sekacími noži a záběrem sekání 132cm. Nárůst velikosti a hmotnosti si vyžádaly větší kola a ještě robustnější konstrukci podvozku. Variabilní rychlost a směr jízdy jsou zde zcela snadno a intuitivně ovládnuty pomocí ovládacích pák. Travnatému porostu lze přizpůsobit rychlost otáčení sekacích nožů ve 4 úrovních a variabilní rychlost pojezdu si přizpůsobíte pomocí 3 jízdních režimů. Díky přehlednému ovládacímu panelu, s velkým LCD displejem vpravo od sedačky, máte stroj zcela pod kontrolou.

ZÁBĚR SEKÁNÍ 132 CM	LED OSVĚTLENÍ	LCD DISPLEJ	RYCHLOST 5 - 13 KM/H
OVLÁDACÍ PÁKY	OTÁČENÍ NA MÍSTĚ	3 NŮŽE	

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MULČOVACÍ ZÁSLEPKA	OCHRANNÝ VAK	SBĚRNÝ BOX
SLUNEČNÍ CLONA	ZADNÍ NÁRAZNÍK	ODKLÁDACÍ BOX

VĚTŠÍ KOLA
Pro lepší rozložení hmotnosti.

LISOVANÁ ŽACÍ KOMORA

3 NŮŽE



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Kumulování dostatečné energie baterií pro tyto náročné úkoly nebylo nikdy jednodušší.

Technologie Peak Power™ kombinuje výkon, neustále hlídá a reguluje rovnoměrný odběr a společně nabíjení dvou až šesti EGO 56V ARC Lithium™ baterií. Výkon stroje tak odpovídá obdobným strojům poháněným spalovacím motorem. Díky této jedinečné technologii standardních baterií, kterými mohou být napájeny i ostatní výrobky EGO se stává tato platforma zcela univerzální a použitím rideru Z6 vaše práce na zahradě nekončí.



ZT4200E-L 107CM Z6 ZTR RIDER S NULOVÝM POLOMĚREM ZATÁČENÍ

Ideální pro rozlehlé zahrady, v rozích a kolem překážek se rider Z6 snadno otočí. Na přehledném ovládacím panelu s velkým LCD displejem máte stroj zcela pod kontrolou. Přizpůsobte si jízdu pomocí 3 jízdních režimů: Control, Standard a Sport. Při práci oceníte komfortní, pneumaticky odpružené sedadlo.



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Naskenujte pro volbu optimální kombinace baterií.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
POČET NOŽŮ	2	2	3
ZÁBĚR SEKÁNÍ	107cm	107cm	132cm
ŘÍZENÍ	Volant	Ovládací páky	Ovládací páky
RYCHLOST POJEZDU	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13km/h
NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ	Manuálně	Manuálně	Manuálně
VÝŠKA SEKÁNÍ	25 – 100 mm, 10 poloh	25 – 100 mm, 10 poloh	25 – 100 mm, 10 poloh
PRACOVNÍ REŽIMY	Mulčování, sběr, výhoz bokem	Mulčování, sběr, výhoz bokem	Mulčování, sběr, výhoz bokem
KAPACITA SBĚRNÉHO BOXU	230L	230L	230L
ODPRUŽENÍ SEDAČKY	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
HLUČNOST LpA/LwA	84dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 96dB(A)
HMOTNOST BEZ BATERIE	195kg	195kg	217kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1rok	1rok	1rok
DOSTUPNÝ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	ZT4201E-S: Obsahuje: 1x 5,0Ah baterii 1x 10Ah baterii, supernabíječku CHV1600E a mulčovací záslepku AMP4200	ZT4201E-L: Obsahuje: 1x 5,0Ah baterii 1x 10Ah baterii, supernabíječku CHV1600E a mulčovací záslepku AMP4200	ZT5201E-L: Obsahuje: 1x 5,0Ah baterii 1x 10Ah baterii, supernabíječku CHV1600E

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na použitých bateriích, úrovni nabití, stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele. Pro zprovoznění rideru Z6 je nutné použít jakoukoliv kombinaci baterií, společné kapacity min. 15Ah.

EGO™
POWER⁺ ŘETĚZOVÉ PILY



NAVRŽENY PRO NEJTĚŽŠÍ PRÁCI, NAPÁJENY
EGO 56V ARC LITHIUM™ BATERIÍ, NIC JE
NEZASTAVÍ.



ŘEŽOU, ŘEŽOU A ZASE ŘEŽOU

Řetězové pily EGO Power+ disponují pevnou a odolnou konstrukcí, která odolává i těžšímu a méně šetrnému zacházení při řezání kmenů, špalků, větví, trámů a podobného materiálu.

U našich pil máte na výběr buď jednoduché a bezpečné automatické napínání řetězu i během používání, nebo manuální napínání řetězu bez nutnosti náradí pro optimální nastavení do konkrétních podmínek. Stačí už jen kontrolním okénkem zkontrolovat hladinu mazacího oleje řetězu a jste připraveni začít.

Pily EGO jsou i velmi bezpečné. Při práci s pilou Vás chrání elektrická brzda řetězu, která pomocí páky okamžitě zastaví řezný řetěz v případě extrémního náklonu pily směrem k obsluze při zpětném rázu nebo při případném podklouznutí a pádu obsluhy směrem k pile. Automatický systém mazání lišty a řetězu zajišťuje volný pohyb řetězu ve vodící drážce lišty.

„Palivovou nádrž“ pro pily jsou naše vynikající EGO 56V Arc Lithium™ baterie, které poskytují mimořádnou zásobu energie pro dlouhodobé řezání.



ÚČINNÝ A VÝKONNÝ
BEZUHĹÍKOVÝ MOTOR

BRZDA ŘETĚZU
pro bezpečnost provozu

BRUSHLESS

POWER+

AUTOMATICKÉ
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Pro snadné a rychlé napnutí řetězu.*

KONTROLNÍ OKÉNKO
HLADINY OLEJE

Zobrazený model: CS1800E

Poznámka: některé položky vybavení nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce

*Platí pouze pro některé modely.

AUTOMATICKÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Akumulátorová řetězová pila EGO Power+ se 45cm (18") vodící lištou a s automatickým napínáním řetězu má pevnou konstrukci tak, aby zvládla i ty nejtěžší práce. S vysokou řeznou rychlostí 20 m/s a silným elektromotorem ji nic nezastaví.

Díky unikátnímu systému automatického napínání řetězu jsou odstraněny veškeré dohady a pochybnosti o správnosti napnutí řetězu. Při výměně nebo nutnosti napnutí řetězu prostě na pile jen mírně povolíte víko řetězky a opět znovu dotáhnete. Pružina automaticky řetěz napne a můžete okamžitě pokračovat v řezání. Tento prvek ocení zejména méně manuálně zruční uživatelé.



SNADNÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Jednoduché a bezpečné



LED SVĚTLO
Ideální k osvětlení pracovního prostoru při práci za snížené viditelnosti



VYSOKÁ ŘEZNÁ RYCHLOST
20m/s
pro spolehlivé řezání objemných kmenů a polen

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ ŘETĚZU
pro dokonalý řezný výkon a ochranu lišty



OZUBENÝ DORAZ
pro bezpečnou kontrolu při řezání špalků



ODOLNÁ VODÍCÍ LIŠTA
45CM (18")




Dolná vodící lišta a ostrý řetěz



CS1400E
35cm ŘETĚZOVÁ PILA

Vodící lišta o délce 35 cm a řezná rychlost řetězu 13,5 m/s.



DOSTUPNÁ
 ROVNĚŽ JAKO SADA
 POD OZNAČENÍM
 CS1401E



CS1610E
40cm ŘETĚZOVÁ PILA

Poskytuje ideální kombinaci vysokého krouticího momentu a řezné rychlosti řetězu – vhodné pro snadné prořezávání větví a středně velkých polen do Ø 40 cm (cca 16 palců).

Vodící lišta o délce 40 cm a řezná rychlost řetězu 20,0 m/s.




DOSTUPNÁ
 ROVNĚŽ JAKO SADA
 POD OZNAČENÍM
 CS1614E





CS1800E 45cm ŘETĚZOVÁ PILA

Pro rychlé nařezání polen o Ø 45 cm (cca 17,5 palců). Vodící lišta o délce 45 cm, řezná rychlost řetězu 20,0 m/s a automatické napínání řetězu.



BCS1000 TRANSPORTNÍ VAK NA PILU

Odolný vak s praktickou přihrádkou na olej, ochranným návlekiem na vodící lištu pro bezpečný a pohodlný transport a uložení řetězových pil. Oddělené kapsy pro ukládání dalšího příslušenství.



Dostupný samostatně jako příslušenství, viz strana 112.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
DÉLKA VODÍCÍ LIŠTY	35cm	40cm	45cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	13.5m/s	20m/s	20m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů 12.0Ah až 720 řezů	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů 12.0Ah až 720 řezů	2.5Ah až 130 řezů 4.0Ah až 220 řezů 5.0Ah až 300 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 450 řezů 10.0Ah až 600 řezů 12.0Ah až 720 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1400	AG1600	AG1800
TYP ŘETĚZU	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1.3mm)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	150ml	150ml	200ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automaticky	Automaticky	Automaticky
BRZDA ŘETĚZU	Ano	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	86dB(A) 100dB(A)	91dB(A) 102dB(A)	93dB(A) 104dB(A)
VIBRACE (M/S²)	5.4/4.1	3.4/2.8	5.1/3.5
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuálně, bez náradí	Manuálně, bez náradí	Automatické
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.8kg	4,1kg	4.5kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	1 rok	1 rok	2 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	CS1401E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	CS1614E: Obsahuje 5,0Ah baterii a rychlonabíječku	–

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100x100 mm.

INTELEKTUÁLNÍ PÉČE O DŘEVINY

Jednoruční řetězová pila EGO CSX3000, řady Professional-X, navržena speciálně pro specialisty na arboristiku a citlivou péči o dřeviny.

Špičková technologie Arc-lithiových baterií poskytuje jednoruční řetězové pile, bezkonkurenční výkon, optimální točivý moment a řeznou rychlost při zachování dlouhé doby chodu a rychlého dobíjení.

Unikátní bezpečnostní systém brzdy řetězu je kombinací mechanické a elektronické technologie, která snižuje riziko zranění a v případě zpětného rázu pily zastaví motor a pohyb řetězu okamžitě.

Díky dalším funkcím pily je práce ve výškách ještě snazší a bezpečnější - kontrolka stavu baterie a oleje vás včas upozorní. S jakoukoliv délkou vodící lišty v rozmezí od 30cm do 40cm zvládnete každou práci v koruně stromu. To činí práci s pilou všestrannější, snadnější, čistší, tišší a bezpečnější.

NEKOMPROMISNÍ KOMBINACE
SÍLY A RYCHLOSTI
PRO PŘESNÝ ŘEZ



**MIMOŘÁDNÝ KOMFORT
A BEZPEČNOST OBSLUHY**
Nízké vibrace, hlučnost,
nulové emise výfuku.

LED KONTROLKY
Indikují aktuální stav
baterie a oleje.

BRZDA ŘETĚZU
Okamžitě vypne motor
v případě zpětného rázu pily.


KOVOVÝ OZUBENÝ DORAZ
Pro bezpečné vedení pily při řezání.

**BOČNÍ PLOCHA
ROVNOBĚŽNÁ S LIŠTOU**
Pomáhá udržet rovný řez.



VYPÍNAČ
Pila se zapne pouhým stlačením.
Není třeba jinak startovat.

POUŽITELNÉ S LIŠTAMI
Od 30cm do 40cm.



**ABH3000
NOSIČ BATERIE**
**BA2240T
4.0 Ah BATERIE**

Nosič baterie s napájecím kabelem a nosným lanem v jednom je opatřen závěsem k opasku lezeckého stroje a pojistnými popruhy pro bezpečné připevnění k opasku lezeckého stroje. Nová baterie 4.0Ah, s optimálním poměrem výkonu a hmotnosti, byla navržena právě pro profesionální arboristy pro snadný pohyb v korunách stromů při stromové chirurgii.

Dostupné rovněž samostatně jako příslušenství, viz strana 23 a 24.



CSX3000 PROFESSIONAL X JEDNORUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA

Zkonstruována s cílem poskytnout bezkonkurenční výkon, točivý moment a řeznou rychlost řetězu speciálně pro specialisty na arboristiku a jinou citlivou péči o dřeviny.



	CSX3000
DÉLKA VODÍCÍ LIŠTY	30cm
ŘEZNÁ RYCHLOST	20m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 140 řezů 4.0Ah až 225 řezů 5.0Ah až 265 řezů 6.0Ah až 330 řezů 7.5Ah až 420 řezů 10.0Ah až 560 řezů 12.0Ah až 700 řezů
TYP VODÍCÍ LIŠTY	AG1200
TYP ŘETĚZU	AC1200 (90PX – 3/8" x 1.1mm)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	200ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automaticky
BRZDA ŘETĚZU	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	88dB(A) 98dB(A)
VIBRACE (M/S ²)	1.7/2.2
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Manuálně na boku lišty
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.5kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	CSX3002: obsahuje 4.0Ah baterii a rychlonabíječku

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.

VZHŮRU K VÝŠKÁM

Díky teleskopické prořezávací pile EGO je prořezávání, či složitější údržba koruny stromů minulostí.

S lištou 25 cm a řeznou rychlostí řetězu až 20 m/s je vyřezávání větví teleskopickou pilou ve výškách skutečnou hračkou. Důmyslná konstrukce pily je velice kompaktní a lehká. Délka samotného vysunutého teleskopu dosahuje téměř 3m a s použitím jednoho, či dvou prodlužovacích segmentů dosáhnete téměř 4m, resp. 5m vysoko. Vysuvný tubus je vyroben z karbonu. Lehký a pevný tubus s pomocným LED osvětlením usnadňuje manévrovatelnost a hlavně přesný a bezpečný řez.



NOVINKA 2023

PS1000E TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA

Do těžko dostupných míst se dostanete s lehkostí. Naše lehká teleskopická prořezávací pila EGO dosáhne od 3m do 5m vysoko. Díky umístění motoru v hlavě nástroje si zachovává skvělou rovnováhu a ergonomii.



MADLO S RYCHLÝM
NASTAVENÍM BEZ NÁRADÍ

TELESKOPICKÝ ZÁMEK

VODÍCÍ LINKA S LED SVĚTLEM
PRO PŘESNÝ ŘEZ

ELEKTROMOTOR
A MAZÁNÍ ŘETĚZU

TĚLO PILY

MANUÁLNÍ NAPÍNÁNÍ
ŘETĚZU BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ

VYSOKÁ RYCHLOST ŘETĚZU
PRO ČISTÝ ŘEZ

KOVOVÝ DORAZ/HÁK
NA UCHOPENÍ VĚTVY

	PS1000E
DÉLKA VODÍCÍ LIŠTY	25cm
TYP ŘETĚZU	1/4" x 1.1mm
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 70 řezů 4.0Ah až 110 řezů 5.0Ah až 140 řezů 6.0Ah až 170 řezů 7.5Ah až 210 řezů 10.0Ah až 285 řezů 12.0Ah až 340 řezů
ŘEZNÁ RYCHLOST	20m/s
CELKOVÝ VÝSUV	296cm (základní) 396cm (s jedním prodlužovacím nástavcem) 496cm (se dvěma prodlužovacími nástavci)
OLEJOVÁ NÁDRŽ	80ml
MAZÁNÍ ŘETĚZU	Automatické
HLUČNOST LpA/LwA	82dB(A) 100dB(A)
VIBRACE (M/S²)	1.01/1.51
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU	Automatické
HMOTNOST BEZ BATERIE	4.25kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky


*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.

● Optimální typ baterie dodávaný v sadě



EP1000 PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

S tímto nástavcem není nic, kam byste nedosáhli.



EGO[™]

POWER⁺ PROFESSIONAL X
TELESKOPICKÝ VYŘEZÁVACÍ SYSTÉM



**MAXIMÁLNÍ VÝŠKOVÝ DOSAH, OBRATNOST A ŘEZNÝ
VÝKON PŘI STABILNÍM POSTOJI NA ZEMI**



VÝŠKOVÁ MNOHOSTRANNOST PŘI ÚPRAVĚ KORUN STROMŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

PROFI teleskopický vyřezávací systém EGO vám umožní bezpečně a pohodlně pracovat v těžko dostupných místech a velkých výškách při stabilním postoji na zemi bez použití plošiny nebo žebříků.

Teleskopický vyřezávací systém EGO má důmyslný výměnný systém pracovních nástavců bez použití nářadí, který umožňuje, aby za pár sekund pracoval buď s prořezávací pilou, nebo s nůžkami na živé ploty.

Teleskopická pohonná jednotka obsahuje ovládací madla, slot na baterii, dva vypínače a má výškový dosah až 4,0 metru.

V jakékoliv poloze a míře výsuvu, je stroj vždy dokonale vyvážen a poskytuje díky perfektní ergonomii mimořádnou míru komfortu a bezpečnosti.



Dopřáváno ičističce jednostranného ramenního popruhu M131600



DVA VYPÍNAČE
Komfortní, bezpečné a spolehlivé.

DVOJITÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
Tlačítkový zámek pro snadnou a rychlou výměnu nástavců.

UMÍSTĚNÍ BATERIE V OSE STROJE
Pro optimální vyvážení stroje při práci.

OVÁLNÝ HLINÍKOVÝ VÝSUVNÝ TUBUS
s pěnovým opláštěním pro bezpečný a pohodlný úchop.

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S NŮŽKAMI NA ŽIVÉ PLOTY
Motor poskytuje dostatečný výkon, točivý moment a rychlost kmitů pro snadný stříhání větví až do průměru 26 mm. Možnost sklopení do 6 poloh a otočení o 180° umožňuje mnohostranné využití stroje.

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC S PROŘEZÁVACÍ PILOU
Výkon a řezná rychlost řetězu umožňuje snadný řez větví až do průměru 200mm.

ZADNÍ MADLO
Výmenné madlo chrání stroj před nárazy a při pádu na zem.



PPX1000 PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA

Teleskopická pohonná jednotka EGO má důmyslný výměnný systém pracovních nástavců bez použití nářadí, který umožňuje, aby za pár sekund pracoval buď s prořezávací pilou, nebo s nůžkami na živé ploty*. Výškový dosah výsuvu je do 4m**. Pro napájení teleskopického systému lze využít jakoukoliv z nabídky lithiových baterií EGO Power+ 56V ARC..



TELESKOPICKÝ TUBUS



RYCHLÁ VÝMĚNA




K POUŽITÍ SE ZÁDOVÝM POSTROJEM PRO-X

	PPX1000
DÉLKA	172 - 265cm
STUPEŇ KRYTÍ IP	IPX4
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní - 2 ovladače
TELESKOPICKÝ TUBUS	Hliníkový s oválným průřezem a pěnovým opláštěním
HMOTNOST BEZ BATERIE	3.5kg
ZÁMEK VÝSUVU	Kleštinový (otočný zámek)
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM	PPCX1000 obsahuje: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500

*Teleskopický nástavec s nůžkami na živé ploty a nástavec s prořezávací pilou jsou dostupné rovněž samostatně.
**V závislosti na typu nástavce.


*Teleskopický nástavec s nůžkami na živé ploty a nástavec s prořezávací pilou jsou dostupné rovněž samostatně.
**V závislosti na typu nástavce.



PTX5100

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Tento nástavec je určen pro použití výhradně s teleskopickou pohonnou jednotkou EGO Power+ Professional-X. Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, kroutící momenta rychlost kmitů pro snadný stříh větví až do průměru 26 mm. Možnost sklopení do 6 poloh umožňuje mnohostranné využití stroje. Laserem vyříznutá a diamantem oboustranně broušená dvojitá lišta zaručuje čistý řez a zdravý růst rostlin.



PSX2500

PROFESSIONAL X TELESKOPICKÁ PROŘEZÁVACÍ PILA

Tento nástavec je určen pro použití výhradně s teleskopickou pohonnou jednotkou EGO Power+ Professional-X. Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, kroutící moment a rychlost řetězu pro snadný řez větví až do průměru 200mm. Určeno zejména pro profesionální péči o stromy v oblastech citlivých na hluk. Rychlost řetězu 22 m/s pro chirurgicky přesný řez s nízkými vibracemi a komfortní obsluhou.



	PTX5100
DÉLKA LIŠTY	51cm
ROZTEČ ZUBŮ	26mm
HLOUBKA ZUBŮ	1.8mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 65 min. 4.0Ah až 95 min. 5.0Ah až 120 min. 6.0Ah až 140 min. 7.5Ah až 210 min. 10.0Ah až 260 min. 12.0Ah až 310 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3.000 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyříznutá laserem, oboustranně broušená diamantem
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ne
HLUČNOST LpA/LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROZSAH NASTAVENÍ	Nahoru 45°, dolů 70°, otočné od +90° do -90°
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.3kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S ²)	1.3m/s ² - 1.5m/s ²
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA **	POD OZNAČENÍM PPCX1000 obsahuje: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.

**Neobsahuje baterii a nabíječku.

	PSX2500
DÉLKA VODÍČÍ LIŠTY	25cm
TYP ŘETĚZU	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1mm)
ŘEZNÁ RYCHLOST	22m/s
POČET ŘEZŮ*	2.5Ah až 110 řezů 4.0Ah až 182 řezů 5.0Ah až 231 řezů 6.0Ah až 280 řezů 7.5Ah až 379 řezů 10.0Ah až 455 řezů 12.0Ah až 545 řezů
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
DÉLKA NÁSTAVCE	140cm
CELKOVÁ DÉLKA VYSUNTÍ	400cm
OLEJOVÁ NÁDRŽ	180ml se šnekovým čerpádem
HLUČNOST LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S ²)	1.2m/s ²
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	3 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA **	POD OZNAČENÍM PPCX1000 obsahuje: PPX1000 + PTX5100 + PSX2500

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání. Zkoušeno na hranolu 100 x 100 mm.

**Neobsahuje baterii a nabíječku.

EGO™

POWER⁺ STRUNOVÉ VYŽÍNAČE
A KŘOVINOŘEZY



DOKONALÁ KOMBINACE SÍLY, VYVÁŽENÍ A
UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU, NAŠICH STRUNOVÝCH
VYŽÍNAČŮ A KŘOVINOŘEZŮ SNADNO ZLIKVIDUJE
DIVOKÝ POROST BEZ OHLEDU NA MNOŽSTVÍ.





NOVINKA 2023

DOKONALÉ SEKÁNÍ A VYŽÍNÁNÍ

Společnost EGO, jako první na světě, začala sériově vyrábět vyžinač s novou technologií Line IQ™, díky které způsobila malou revoluci ve třídě akumulátorových travních vyžinačů.

Tato nejnovější technologie představuje vyžinačí strunovou hlavu, opatřenou automatickými senzory. Nejnovější inovace EGO obsahuje automatické senzory, které nepřetržitě monitorují délku sekací struny. Prostě vyžinač sám pozná míru opotřebení struny a automaticky sám uvolní výsuv a strunu automaticky prodlouží, aniž by bylo nutné výsuv struny uvolňovat poklepem o zem. Dohromady s patentovanou technologií EGO Powerload™ se jedná o naprosto nebyvalý systém, který zcela odstranil mnohdy problematické doplnění struny do sekací hlavy a prodlužování opotřebované struny během práce.

Díky širší nabídce a velikostí, máme k dispozici travní vyžinače EGO, vhodné pro každé použití, od menších zahrad až po náročnější, profesionální pracovní využití. Výkonné a spolehlivé elektromotory, napájené uniformní platformou lithiových baterií EGO, poskytují optimální účinnost a dobu chodu. Nízké úrovně vibrací, teleskopické tubusy a ergonomický design poskytují skvělé pracovní podmínky.

LINE-IQ™ TECHNOLOGIE

...konec otloukání strunového vyžinače o zem. Automatické senzory ve strunové hlavě nepřetržitě monitorují během práce délku sekací struny a při opotřebení strunu automaticky prodlouží, aniž by bylo nutné výsuv struny uvolňovat poklepem o zem. V podstatě to ani nepoznáte a můžete se plně soustředit na pracovní výkon.



ELEKTRONICKÝ PŘEPÍNAČ 2 RYCHLOSTÍ

KOMATIBILNÍ SE VŠEMI
BATERIEMI EGO



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

USNADŇUJE DOPLNĚNÍ
SEKACÍ STRUNY

TELESKOPICKÝ TUBUS
Pro dokonalé přizpůsobení
výšce postavy.

HLINÍKOVÝ SKLÁDACÍ TUBUS
Pro snadné uskladnění a transport

NASTAVITELNÉ MADLO
BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ



**LINE-IQ™
TECHNOLOGIE**

AUTOMATICKY UDRŽUJE
OPTIMÁLNÍ DÉLKU
ZACÍ STRUNY

2,4MM STRUNA SE
ZABĚREM 40CM

STRUNOVÁ HLAVA





ST1300E-S
33CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ

Dvourychlostní vyžinač, širší záběr 33 cm, prodloužení struny při práci pouhým poklepem o pevný podklad, velmi snadná výměna náhradní struny. Skládací tubus. Vhodný pro použití na malých zahradách.

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1301E-S

Dodáváno včetně jednoduchého ramenního popruhu AP15100



- ZÁBĚR SEČENÍ 33CM
- 2 RYCHLOSTI
- PRŮMĚR STRUNY 2,0MM
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ST1400E-ST
35CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ - SKLÁDACÍ A TELESKOPICKY

Záběr 35 cm s automatickou výměnou náhradní žací struny technologií Powerload™. Teleskopické vysouvání skládacího tubusu pro optimální přizpůsobení každému uživateli a nastavitelnou ovládací rukojetí pro snadné a komfortní začíšťování trávníků.

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1401E-ST

Dodáváno včetně jednoduchého ramenního popruhu AP15100



- ZÁBĚR SEČENÍ 33CM
- PRŮMĚR STRUNY 2,4MM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- VARIABILNÍ RYCHLOST
- TELESKOPICKÝ TUBUS
- POWERLOAD™ TECHNOLOGIE



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

ST1510E
38CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Strunový vyžinač opatřený technologií Powerload™ s automatickou výměnou náhradní žací struny. Je vybaven variabilní rychlostí otáček a poskytuje širší záběr 38 cm.

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1511E

Dodáváno včetně jednoduchého ramenního popruhu AP15100



- ZÁBĚR SEČENÍ 38CM
- VARIABILNÍ RYCHLOST
- PRŮMĚR STRUNY 2,4MM
- SNADNO NASTAVITELNÉ MADLO
- UVOLNĚNÍ STRUNY POKLEPEM
- POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Zcela odstraňuje mnohdy problematické doplňování náhradní struny. Průlomová technologie EGO Powerload™ automaticky náhradní strunu navine za vás během několika vteřin. Stačí provléci náhradní strunu, stlačit zelené tlačítko Powerload™ a nechat systém, aby strunu navinul sám a proces dokončil.

K dispozici u modelu ST1510E, ST1400E-ST a ST1610E-T.



KROK 1

Provleci náhradní strunu.



KROK 2

Stlačit zelené tlačítko Powerload™ a nechat strunu navinout.



ST1530E 38CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Variabilní otáčky, velká šíře záběru 38 cm, Motor u baterie, náhon od motoru na úhlový převod ocelovou hřídelí, výměna náhradní struny s rychlým navinutím bez demontáže strunové hlavy.



Dodáváno včetně jednoduchého ramenního popruhu AP1510M



NOVINKA 2023

ST1610E-T 40CM STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Poznejte dosud nepoznané. Časově a často i manuálně náročné doplňování žací struny do strunové hlavy je díky technologii EGO Powerload™ minulostí. Ale to není vše. Dokonce i prodlžování ubroušené struny při práci poklepem o zem je díky Line IQ™ minulostí. Tento moderní strunový vyžínač je opatřen těmito špičkovými technologiemi a práce s ním je zcela bez starostí o žací strunu. Šíře záběru 40 cm, výběr ze 2 rychlostí s variabilním ovládním, teleskopický tubus, který se přizpůsobí výšce postavy, dělá z tohoto stroje naprosto bezkonkurenční zahradní náčiní.

POWERLOAD™ TECHNOLOGY
LINE-IQ™ TECHNOLOGY

DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM ST1613E-T



Dodáváno včetně jednoduchého ramenního popruhu AP1510M



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
ZÁBĚR SEKÁNÍ – Strunová hlava	33cm	35cm	38cm	38cm	40cm
CELKOVÁ DÉLKA	173cm	165-183cm	173cm	167cm	184cm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 70 min 4.0Ah až 110 min 5.0Ah až 140 min 6.0Ah až 170 min 7.5Ah až 210 min 10.0Ah až 280 min 12.0Ah až 340 min	2.5Ah až 60 min 4.0Ah až 90 min 5.0Ah až 120 min 6.0Ah až 135 min 7.5Ah až 165 min 10.0Ah až 240 min 12.0Ah až 290 min	2.5Ah až 30 min 4.0Ah až 50 min 5.0Ah až 60 min 6.0Ah až 70 min 7.5Ah až 90 min 10.0Ah až 120 min 12.0Ah až 145 min	2.5Ah až 18 min 4.0Ah až 36 min 5.0Ah až 45 min 6.0Ah až 55 min 7.5Ah až 72 min 10.0Ah až 90 min 12.0Ah až 110 min	2.5Ah až 40 min 4.0Ah až 65 min 5.0Ah až 85 min 6.0Ah až 100 min 7.5Ah až 125 min 10.0Ah až 165 min 12.0Ah až 200 min
OVĽADÁNÍ RYCHLOSTI	Konstantní rychlost 2 rychlosti	Variabilní rychlost 2 rychlosti	Konstantní rychlost 2 rychlosti	Konstantní rychlost 2 rychlosti	Elektronicky Variabilní
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	5,200-6,500 ot/m	3,500-5,800 ot/m	4,000-5,800 ot/m	6,000-7,000 ot/m	3,500-5,500 ot/m
VELIKOST DODÁVANÉ STRUNY	2.0mm	2.4mm	2.4mm	2.4mm	2.4mm
TYP STRUNOVÉ HLAVY	Poloautomatická	Powerload™ head	Powerload™ head	Automatická	Line IQ™
2 VLÁKNA	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SMĚR OTÁČENÍ	Po směru hodin	Po směru hodin	Po směru hodin	Proti směru hodin	Po směru hodin
OVĽADACÍ RUKOJEŤ	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo	Nastavitelné madlo
POSTROJ	Bez postroje	Bez postroje	Jednoduchý postroj	Jednoduchý postroj	Jednoduchý postroj
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.7kg	3.4kg	3.2kg	4.2kg	3.4kg
VIBRACE (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	3.9/2.7	4.6/2.7
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	75dB(A) 93dB(A)	69dB(A) 89dB(A)	79.3dB(A) 93dB(A)	82.6dB(A) 96dB(A)	77dB(A) 90dB(A)
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	1rok	1 rok	1 rok	2 rok	1 rok
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	ST1301E-S: obsahuje 2,5Ah baterii a std. nabíječku	ST1401E-ST: obsahuje 2,5Ah baterii a std. nabíječku	ST1511E: obsahuje 2,5Ah baterii a std. nabíječku	-	ST1613E-T: obsahuje 4,0Ah baterii a std. nabíječku

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládní konkrétního uživatele.



BC3800E
30/38cm KŘOVINOŘEZ

Trojzubý ocelový žací kotouč ve spojení s výkonným bezuhlíkovým elektromotorem činí z tohoto stroje opravdu účinnou zbraň pro spolehlivou likvidaci jakéhokoliv porostu. Při použití strunové výžinací hlavy získáte výkonný strunový vyžináč.



 ZÁBĚR SEČENÍ 30CM	 ZÁBĚR SEČENÍ 38CM	 VARIABILNÍ RYCHLOST	 PRŮMĚR STRUNY 2.4MM	 LZE POUŽÍT ROTOCUT
 BUMP UVOLNĚNÍ STRUNY	 RAPID RELOAD STRUNOVÁ HLAVA	 KOMPATIBILNÍ S PRO-X POSTROJEM		

	BC3800E
ZÁBĚR SEKÁNÍ	
– Strunová hlava	30cm
– Trojzubý kotouč	38cm
CELKOVÁ DÉLKA	186cm
PRACOVNÍ DOBA* S BATERIÍ BAX1500	2.5Ah až 20 min. 4.0Ah až 32 min. 6.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 40 min. 7.5Ah až 65 min. 10.0Ah až 80 min. 12.0Ah až 96 min.
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní
DODÁVANÁ STRUNA	2.4mm
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Manuální návin, uvolnění poklepem
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin
HMOTNOST BEZ BATERIE	
– Trojzubý kotouč	4.6kg
– Strunová hlava	4.4kg
VIBRACE (M/S²)	
– Trojzubý kotouč	1.5/1.9
– Strunová hlava	2.3/2.4
TYP MOTORU	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	80dB(A) 96dB(A)
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na modelu a úrovni nabití baterie, a také stavu trávy, podmínkách provozu a technice ovládání konkrétního uživatele.



POZDVIHNĚTE VYŽÍNÁNÍ TRÁVY NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ.

Profesionální nástavec Rotocut – travní nůžky pro křovinořezy EGO řady Professional-X snadno a bezpečně odřízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnicích a krajnicích bez nebezpečí odhazování do stran. Místo žací struny disponuje dvěma protiběžnými kotouči. Podobně jako je tomu u nůžek na živé ploty jsou travní stébla a stonky rostlin efektně ustříženy a nikoliv useknuty. Znatelně se tak zabraňuje odlétávání zbytků trávy a pevných předmětů jako jsou kaménky. Proto je jeho použití zejména v zastavěných oblastech nebo v blízkosti parkujících automobilů, kde hrozí nebezpečí poškození majetku nebo zranění od odlétávajících předmětů. Díky kompaktní a nízké stavbě si poradí i v těžko dostupných místech.

SNADNÉ PŘIPOJENÍ
na většinu křovinořezů
a strunových vyžinačů
EGO

**ROBUSTNÍ A ODOLNÁ
PŘEVODOVKA**
připravená na nejtěžší
práce

ZÁKLADNA S LOŽISKY
pro volný pohyb a dlouhou
životnost

INTEGROVANÝ KRYT
zajišťuje bezpečnost a
přitom nepřekáží uživateli
ve výhledu

PEVNÁ PŘEVODOVKA
pro hladký chod na tvrdém
povrchu

MAZACÍ BOD
snadný servis, mažte
každých 50 hodin

**PŘESNÉ A ODOLNÉ
OSTŘÍ**
umožňují sekat těsně
u povrchu a přitom
neodhazují posekaný
porost a kaménky



RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Nízká konstrukce a snadné připojení nástavce Rotocut znamenají, že lze nástavec použít na většině křovinořezů v nabídce EGO.



ŠÍŘE ZÁBĚRU
23CM



KOVOVÉ
PŘEVODY



MALÝ ODHOZ
STRANOU

	RTX2300
ZÁBĚR SEKÁNÍ	23cm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah Až 25 min. 4.0Ah Až 40 min. 5.0Ah Až 52 min. 6Ah až 65 min. 7.5Ah Až 80 min. 10.0Ah Až 105 min. 12.0Ah Až 125 min. BAX1500 Až 325 min.
SMĚR OTÁČENÍ	Dva protiběžné kotouče
MATERIÁL KOTOUČŮ	Vysoce legovaná, kvalitní ocel
HMOTNOST	1.9kg
VIBRACE (M/S ²)	1.1/1.5
HLUČNOST LpA/LwA	79.3dB(A) 93dB(A)
OTÁČKY KOTOUČŮ	450 ot./min.
POUŽITELNÉ PRO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu a také na technice používání.



4000-5800 OT/MIN
otáčky bez zátěže

ÚSPORNÝ A VÝKONNÝ
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Pro delší dobu provozu



PÁČKA S POJISTKOU
A REGULACÍ RYCHLOSTI
Pro bezpečnost provozu



HNACÍ TUBUS Z KARBONU
Dlouhodobě odolný vůči
deformacím a pro snížení
vibrací na minimum

DRSŇÁK DO DRSNÝCH PODMÍNEK

Strunové vyžinače / křovinořezy EGO Professional-X jsou perfektně vyvážené pro pohodlné použití a poháněny bezkomutátorovým elektromotorem o výkonu 2kW, který je připraven na všechno a snadno si poradí i s nejdřsnějšími podmínkami použití.

Hnací hřídel vyrobená z pevné oceli je lehká, ale silná. Je uložena v tubusu z uhlíkových vláken. Oproti běžně používaným tubusům z hliníkových slitin se časem neohýbá a neztrácí svůj tvar, přitom je dostatečně pružný tak, aby pohlcoval a udržoval úroveň vibrací na minimum.



Lze použít s nástavcem travních písků, viz str. 71-72



Dodává se s trojúhelníkovým kolečkem



BCX3800

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ / KŘOVINOŘEZ ŘADY PROFESSIONAL-X (S ŘÍDÍTKY)

Nechte řev a kouř ze spáleného benzínu za sebou s tímto výkonným strojem profesionální úrovně. Pro celodenní použití a pohodlí lze napájet naši žádovou baterií Professional-X BAX1500.



„RAPID RELOAD“ STRUNOVÁ HLAVA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Pro snadné a rychlé doplnění struny a vysouvání struny během provozu poklepem o zem



STX3800

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ/KŘOVINOŘEZ ŘADY PROFESSIONAL-X (S OBLOUKOVOU RUKOJETÍ)

Strunový vyžinač řady Professional-X poskytuje stejnou sílu a výkon jako obdobný benzínový konkurent. Nyní s rychle nastavitelnou obloukovou rukojetí. Pro celodenní použití a pohodlí lze napájet naši žádovou baterií Professional-X BAX1500.




	BCX3800		STX3800	
ZÁBĚR SEKÁNÍ				
- Strunová hlava	38cm		38cm	
- Trojzubý kotouč	30cm		30cm	
Celková délka	186cm		186cm	
PRACOVNÍ DOBA* S BATERIÍ BAX1500	Se strunou až 300 min.	S kotoučem až 420 min.	Se strunou až 300 min.	S kotoučem až 420 min.
MATERIÁL KOTOUČE	Ocelový kotouč, 3 břity		Ocelový kotouč, 3 břity	
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní		Variabilní	
MAX. OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	5800 ot./min.		5800 ot./min.	
PLYNULÝ START	Ano		Ano	
DODÁVANÁ STRUNA	2.4mm		2.4 mm	
UVOLŇOVÁNÍ STRUNY	Manuální návín, uvolnění poklepem		Manuální návín, uvolnění poklepem	
DVĚ VLÁKNA	Ano		Ano	
SMĚR OTÁČENÍ	Proti směru otáčení hodin		Proti směru otáčení hodin	
OVLÁDÁNÍ	Řídítka		Oblouková rukojeť	
POSTROJ	Závěs s bočním chráničem (AHP1500)		-	
HMOTNOST	6.8kg	6.5kg	6.5kg	6.2kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový	
	Se strunou	S kotoučem	Se strunou	S kotoučem
HLUČNOST LpA/LwA	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)
ACE (m/s ²)	1.9/1.5	1.9/1.3	2.3/1.5	1.9/4.3
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let		5 let	
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky		3 roky	

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, stavu travního porostu a také na technice používání.

SEKACÍ STRUNY, KOTOUČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KAŽDOU PRÁCI

EGO má ve své nabídce spotřebního materiálu ucelenou řadu sekacích strun, strunových hlav, sekacích kotoučů, nosných postrojů a dalšího příslušenství pro práci se strunovými vyžinači a křovinořezy EGO.

Žací struny



Pro začisťování běžné trávy nebo lehké, řídké vegetace strunovým vyžinačem, zvolte některou ze sekacích strun s menším průměrem. Pro sekání houževnatého travního porostu nebo těžší a husté vegetace je vhodnější použít některou ze sekacích strun většího průměru.

Pro použití sekacích strun s větším průměrem je nutné použít výkonnější strunový vyžinač nebo křovinořez. Sekací struna s „krouceným“ průřezem je, díky své aerodynamice, při práci tišší než struna s kulatým průřezem.

V zájmu zjednodušení výměny sekací struny lze

pro vybrané typy strunových vyžinačů zakoupit již přednavinutou cívku se strunou. Ilustrace níže a přehledná tabulka vám pomůže s výběrem optimální sekací struny.

Sekací kotouče



Pro sekání velmi houževnatého travního porostu nebo těžké a husté vegetace je vhodné zvolit sekací kotouč, který je k dispozici v kovovém nebo plastovém provedení - Elastobalde. V blízkosti pevných překážek a při práci v hodně hustém porostu je z bezpečnostního hlediska vhodnější ten plastový a práce s ním je lehčí.

Kotouče pro Rotocut



Náhradní kotouče pro Rotocut jsou určeny k výměně

kotoučů na nástavci EGO Power+ Rotocut. Jsou dostatečně odolné pro likvidaci porostů na nesourodém povrchu, chodnicích, krajnicích a kolem betonových obrubníků a zdí.

Strunové hlavy



Pro strunové vyžinače EGO jsou k dispozici náhradní poloautomatické strunové hlavy PowerLoad™ s postupným uvolňováním struny poklepem o zem.

Nosné postroje



Pro práci s vyžinači či křovinořezy EGO jsou k dispozici různé nosné postroje, které uživateli značně ulehčí práci a ovládání stroje.

Výběr toho SPRÁVNÉHO sekacího nástroje:

TRÁVA A LEHKÁ VEGETACE	TĚŽKÁ TRÁVA A VEGETACE	KŘOVINY, OBRUBNÍKY
KULATÁ A KROUCENÁ STRUNA 2.0MM - 2.4MM		
KULATÁ A KROUCENÁ STRUNA 2.4MM - 3.0MM		
	SEKACÍ KOTOUČ KOVOVÝ	
	SEKACÍ KOTOUČ PLASTOVÝ, ELASTICKÝ	
		KOTOUČE PRO ROTOCUT KOVOVÉ

PRACOVNÍ NÁSTROJ	POPIS	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT															
RTX2300	Professional-X kompletní nástroj					○			○	○	○	○		○	○
ABR2300	Náhradní kotouče (pár) pro RTOCUT RTX2300					○			○	○	○	○		○	○
NÁHRADNÍ CÍVKY DO STRUNOVÉ HLAVY															
AS1300	Náhradní cívka s kroucenou strunou 2,4mm x 5m pro ST1500E a BC1500E			○				○							
AS1302	Náhradní cívka s kroucenou strunou 2,0mm x 7m pro ST1300E a ST1300E-S	○													
AS3800	Náhradní cívka bez struny pro BCX3800 a STX3800									○	○				
VYŽINACÍ STRUNY															
AL2415T	1Kroucená žací struna 2,4mm x 15m (STRATUS)				○	○	○	○	○						
AL2015T	Kroucená žací struna 2mm x 15m (STARTUS)	○	○												
AL2050T	Kroucená žací struna 2mm x 50m (zelená) pro ST1300E a ST1300E-S	●	○												
AL2715T	Kroucená žací struna 2,7mm x 15m (červeno/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○				
AL3012T	Kroucená žací struna 3,0mm x 12m (žluto/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○				
AL2475T	Kroucená žací struna 2,4mm x 75m (oranžovo/zelená) pro všechny vyžinače se	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	Kroucená žací struna 2,7mm x 60m (červeno/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○				
AL3050T	Kroucená žací struna 3,0mm x 50m (žluto/zelená) pro BCX3800 a STX3800	◆								○	○				
AL2415R	Kulatá žací struna 2,4mm x 15m (oranžová) pro všechny vyžinače se záběrem 35 & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Kulatá žací struna 2,7mm x 15m (červená) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○				
AL3012R	Kulatá žací struna 3,0mm x 12m (žlutá) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○				
AL2490R	Kulatá žací struna 2,4mm x 90m (oranžová) pro všechny vyžinače se záběrem 35 & 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	Kulatá žací struna 2,7mm x 80m (červená) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○				
AL3060R	Kulatá žací struna 3,0mm x 60m (žlutá) pro BCX3800 a STX3800	●								○	○				
AL2416P	Kroucená žací struna 2,4mm/4 x 4m (oranžovo/černá) - čtyři náplně pro ST1400E-ST, ST1510E, popř. ST1610E	◆	●		●										
STRUNOVÉ HLAVY															
AH1520	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro ST1510E				○										
AH1522	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro ST1400E-ST		○												
AH1530	Strunová hlava (rotace po směru hodinových ručiček) pro ST1500E-F a BC1500E-F			○				○							
AH1531	Strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro ST1530E, BC3800E a STA1500					○			○			○			
AH1600	Strunová hlava „POWERLOAD“ pro nástavec STA1600												○		
AH1620	Strunová hlava „POWERLOAD / Line IQ“ pro ST1610E-T						○								
AH3800	Strunová hlava pro profesionální použití BCX3800 a STX3800									○	○				
AH3810	Strunová hlava standardní pro ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500 a BCA1200									○	○				
ABT3800	Ochranný plaz strunové hlavy AH3800									○	○				
SEKACÍ KOTOUČE															
ABB1203	Trojzubý ocelový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E a BCA1200					○			○	○	○	○		○	
ABB0903P	Trojzubý plastový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E					○			○	○	○	○		○	
NOSNÉ POPRUHY A POSTROJE															
AP1500	Jednoduchý ramenní popruh s okem a karabinou pro všechny vyžinače, křovinořezy a Multitool	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Dvojitý záďový postroj s komfortně polstrovanými nosnými popruhy s bočním chráničem nohy pro všechny vyžinače, křovinořezy a Multitool (nelze použít)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1300	Závěs křovinořezy s bočním chráničem nohy pro dvojitý záďový postroj AFH1300 a nosič baterie BH1000.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Závěs křovinořezy s bočním chráničem nohy pro dvojitý záďový postroj AFH1500 a nosič baterie BHX1000									○	○				

● = Standardně dodáváno ○ = Možno použít

EGO™

POWER⁺ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



LEHKÁ, ALE PŘESTO VÝKONNÁ, NOVÁ GENERACE
AKUMULÁTOROVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY, VÁM POSKYTNE
VEŠKERÉ POHODLÍ A KONTROLU, NUTNOU KE ZDOLÁNÍ
PRACOVNÍHO ÚKOLU.





MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ

Jsem sice malý, ale svým výkonem zcela nekompromisní. Ruční nůžky na keře a trávniky EGO Power+ je ideální pro každodenní péči o zahradu. Zdrojem energie slouží 12V lithium-iontová baterie.

Ruční nůžky jsou dodávány se dvěma nástavci. Lištové nůžky na keře využijete ke tvarování a údržbě menších živých plotů a okrasných stromů. Prstové nůžky na trávu slouží k začišťování travnatých míst, kam se běžné sekačky nedostanou. Lehká a ergonomická konstrukce nabízí mimořádně přesnou práci s oběma nástavci pro dosažení perfektních výsledků úpravy a tvarování porostu.

Snadné k použití, skladné a výkonné. Toto náčiní by nemělo chybět ve výbavě žádného zahradníka.



NÁSTAVEC PRO STŘIHÁNÍ KEŘŮ
snadno vyměnitelný, laserem vyřiznutá
lišta 20 cm s roztečí zubů 8 mm



Zobrazený model: CHT2001E

SILNÝ MOTOR
2400t./min, 2,0Ah baterie

KOMFORTNÍ RUKOJEŤ
padne do každé ruky. Pohodlné
a bezpečné ovládání.



NÁSTAVEC PRO STŘÍHÁNÍ TRÁVY
rychlé a snadné zastřihávání okrajů trávníku
v nepřístupných místech – šíře záběru 11,5 cm

12V LITHIOVÁ BATERIE



SNADNÉ PŘIPOJENÍ NÁSTAVCŮ
jednoduchá a rychlá výměna
pracovního nástavce

GO
POWER

CHT2001E 12V ZASTŘÍHÁVAČ KEŘŮ / TRÁVNÍKŮ

Lehký jednorychlostní ruční zastřihávač s lištou na keře 20cm, roztečí zubů 8mm, jednostranným ostřím nebo lištou na trávník širokou 11,5cm. Ideální pomocník pro tvarování keřů a zacišťování trávníků v místech, kam se sekačkou nedostanete.



Uplatňováno s lithiovou baterií 12V a nabíječkou, viz strana 108

		
DÉLKA LIŠTY 20 CM	ŠÍŘE ZÁBĚRU 11,5 CM	ROZTEČ ZUBŮ 8MM

	CHT2001E
DÉLKA LIŠTY	20 cm
ROZTEČ ZUBŮ	8 mm
ŠÍŘE LIŠTY NA TRÁVNÍK	11,5 cm
PRACOVNÍ DOBA	až 70 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	1 rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	2400 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Vyřiznuta laserem, oboustranná
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojčinný
OCHRANNÝ DORAZ	Ne
KAPACITA BATERIE	2.0Ah
DOBA NABÍJENÍ	3.5 hodiny
HMOTNOST S BATERÍ	1.1kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	-



VYVÁŽENÉ, PŘESNÉ, SILNÉ

Budete ohromeni kolik času budou schopny pracovat vaše nůžky na živé ploty, napájené EGO Power+ 56V ARC Lithiovou baterií na jediné nabití a kolik živého plotu budete schopni zarovnat.

Optimální vyvážení a bezpečné ovládání díky otočné ovládací rukojeti má celou řadu výhod, díky nimž je dlouhodobě používání uživatelsky pohodlnější. Dvourychlostní spouštěcí mechanismus zajišťuje přizpůsobivost stroje konkrétním pracovním podmínkám a bezpečnost. Bezuhlíkový, mimořádně tichý motor a převodovka vám poskytnou veškerou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzinového motoru.

Nůžky na živé ploty EGO Power+ jsou dostupné v délkách lišty od 51 cm do 65 cm. Správným výběrem tedy pokryjí požadavky na úpravu jakéhokoli živého oplocení či ozdobného porostu.


Nůžky na živé ploty EGO Power+ znamenají např. oboustranné ostří, laserem vyrázněná lišta s diamantem broušenými břity nože pro precizně čistý stříh. Přepínač rychlostí Vám umožní výběr optimální rychlosti kmitů a velká rozteč zubů znamená možnost úpravy vzrostlejšího a hustšího křoví či zastřížení silnějších větví.

Ochrana špičky lišty zabraňuje poškození při případném kontaktu lišty se zdí či jinou pevnou překážkou. Pro bezpečnější práci pomáhá bezpečnostní kryt lišty předcházet případnému zranění a elektrická brzda lištu okamžitě zastaví při uvolnění vypínače.

Zobrazený model: HT6500E



LIŠTA VYŘÍZNUTÁ POMOCÍ LASERU A OBOUSTRANNÉ OSTŘÍ, BROUŠENÉ POMOCÍ DIAMANTU
pro perfektní a čistý stříh



VELKÁ ROZTEČ ZUBŮ
pro možnost úpravy vzrostlejšího křoví či zastřížení silnějších větví

OCHRANA ŠPIČKY LIŠTY
chrání lištu proti poškození při případném kontaktu se zdí či jinou pevnou překážkou






SYSTÉM DVOJITÉHO VYPÍNAČE
pro bezpečné ovládání. Při uvolnění elektrická brzda žací lištu zastaví.

**ROBUSTNÍ BEZUHĹÍKOVÝ
MOTOR ULOŽENÝ
S PŘEVODOVKOU
V HLINÍKOVÉM POUZDŘE**



PŘEPÍNAČ RYCHLOSTI OTÁČEK
Každý pracovní režim vyžaduje jiné optimální pracovní otáčky. Proto je pohonná jednotka opatřena přepínačem rychlosti otáček – nízké a vysoké




**ERGONOMICKÁ OTOČNÁ RUKOJEŤ
A VYPÍNAČ**
pro snadný a komfortní přechod z horizontálního stříhu do vertikálního

BEZPEČNOSTNÍ KRYT
pro zabránění kontaktu ruky s lištou při práci

**DVOJČINNÁ
OBOUSTRANNÁ LIŠTA**
nižší vibrace při práci



Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce



HT2000E 51CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Základní, jednorychlostní model s jednočinnou lištou s jednostranným ostřím délky 51 cm, rozteč zubů 25 mm pro úpravu ušších, menších až středně velkých živých plotů.



DĚLKA LIŠTY
51 CM

ROZTEČ ZUBŮ
25 MM

LASEREM VYŘÍZNUTO
A DIAMANTEM
BROUŠENO

DOSTUPNÉ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNAČENÍM
HT2001E.



HT2410E 61CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Jednorychlostní, délka lišty 61 cm, rozteč zubů 26 mm, dvojčinná lišta s jednostranným ostřím. Ideální pro úpravu menších až středně velkých živých plotů.



DĚLKA LIŠTY
61 CM

ROZTEČ ZUBŮ
26 MM

LASEREM VYŘÍZNUTO
A DIAMANTEM
BROUŠENO


DOSTUPNÉ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNAČENÍM
HT2411E.



NOVINKA 2023

HT2600E 66CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Model s ergonomickou otočnou rukojetí pro snadný a komfortní přechod z horizontálního směru stříhu do vertikálního a naopak. Odolná, diamantem broušená, dvojčinná lišta, délky 66cm, zaručuje přesný a čistý stříh.



DĚLKA LIŠTY
66 CM

ROZTEČ ZUBŮ
30 MM

LASEREM VYŘÍZNUTO
A DIAMANTEM
BROUŠENO

DOSTUPNÉ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNAČENÍM
HT2601E.





HT5100E 51CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dvourychlostní, délka lišty 51 cm, rozteč zubů 33 mm, dvojitěnné oboustranné ostří. Otočná rukojeť pro komfortní a bezpečné ovládání při práci na užších, delších živých plotech.



HT6500E 65CM NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Dvourychlostní, délka lišty 65 cm, rozteč zubů 33 mm, dvojitěnné oboustranné ostří. Otočná rukojeť pro komfortní a bezpečné ovládání při úpravě širokých a delších živých plotů.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DÉLKA LIŠTY	51cm	61cm	66cm	51cm	65cm
ROZEČ ZUBŮ	25mm	26mm	30mm	33mm	33mm
DÉLKA ZUBŮ	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 75 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 150 min. 6.0Ah až 210 min. 7.5Ah až 225 min. 10.0Ah až 300 min. 12.0Ah až 360 min.	2.5Ah až 75 min. 4.0Ah až 120 min. 5.0Ah až 150 min. 6.0Ah až 180 min. 7.5Ah až 225 min. 10.0Ah až 300 min. 12.0Ah až 360 min.	2.5Ah až 60 min. 4.0Ah až 90 min. 5.0Ah až 120 min. 6.0Ah až 145 min. 7.5Ah až 180 min. 10.0Ah až 240 min. 12.0Ah až 270 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 70 min. 5.0Ah až 82 min. 6.0Ah až 100 min. 7.5Ah až 125 min. 10.0Ah až 164 min. 12.0Ah až 195 min.	2.5Ah až 33 min. 4.0Ah až 60 min. 5.0Ah až 72 min. 6.0Ah až 90 min. 7.5Ah až 110 min. 10.0Ah až 144 min. 12.0Ah až 170 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	1 rychlost	1 rychlost	1 rychlost	2 rychlosti	2 rychlosti
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3,000 kmitů/min	3,000 kmitů/min	3,400 kmitů/min	2,800/3,200 kmitů/min	2,800/3,200 kmitů/min
TYP LIŠTY	Vyřiznuta laserem, jednostraně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostraně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostraně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostraně broušena diamantem	Vyřiznuta laserem, jednostraně broušena diamantem
ZPŮSOB STŘIHU	Dvojitěnný	Dvojitěnný	Dvojitěnný	Dvojitěnný	Dvojitěnný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
HLUČNOST LpA/LwA	81dB(A) 94dB(A)	83dB(A) 96dB(A)	84dB(A) 94dB(A)	81dB(A) 92dB(A)	81.4dB(A) 93dB(A)
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne	45° and 90° vpravo i vlevo	45° and 90° vpravo i vlevo	45° and 90° vpravo i vlevo
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.8kg	3kg	3.1kg	3.6kg	3.8kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
VIBRACE (M/S ²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
ZÁRUKA PRO DOMACÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	1 rok	1 rok	1 rok	2 let	2 let
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM: HT2	HT2001E: Obsahuje 2,5Ah bateriia standardní nabíječku	HT2411E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	HT2601E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	-	-

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání.

*Platí pouze pro některé modely.

● - Optimální typ baterie dodávaný v sadě.

EGO™**POWER+ PROFESSIONAL X NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY**ROZTEČ ZUBŮ: 33MM
HLoubKA ZUBŮ: 20MM

ČISTĚJŠÍ STŘIH, DELŠÍ CHOD. STŘIHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ JE HRAČKA

Nůžky na živé ploty Professional-X jsou koncipovány pro profesionály a jsou přesně konstruovány tak, aby se snadno vypořádaly s nejtěžšími a nejhustšími živými ploty.

Na jedno nabití získáte působivou délku chodu, tichý bezuhlíkový motor se sametovým chodem a odolná převodovka Vám poskytnou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzínového motoru.

Lišta s břity pro čistý střih

Vysoce kvalitní lišty EGO Power+ jsou vyrobeny z kvalitní oceli, vyříznuté pomocí laseru a ostří břitů jsou broušena pomocí diamantu. Je tak docíleno velmi přesného vedení stroje a velmi čistého střihu pro podporu růstu a zdravé kondice živých plotů.

Znázorněný model: HTX7500




SYSTÉM DVOJITÉHO VYPÍNAČE
pro bezpečné ovládání



ERGONOMICKÁ RUKOJEĚT A VYPÍNAČ
pro snadný přechod z horizontálního střihu do vertikálního

SPODNÍ KRYT LIŠTY
pro snadný, ale bezpečný přístup




ŘEZANÝ LASEREM

BROUŠENÝ DIAMANTEM




HTX6500 65cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PROFESSIONAL-X

Výkonný bezuhlíkový elektromotor se sametovým chodem. Perfektně vyvážený stroj s dvojitým bezpečnostním vypínačem poskytuje vysoký uživatelský komfort a bezpečnost. Je perfektní pro splnění jakéhokoliv úkolu.



LIŠTA VYRÁŽNUTÁ POMOCÍ LASERU A OSTRÍ, BROUŠENÉ POMOCÍ DIAMANTU



DÉLKA LIŠTY 65 - 75 CM
S ROZTEČÍ 33 MM

OCHRANA ŠPIČKY LIŠTY
pro prodloužení životnosti lišty



HTX7500 75cm NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PROFESSIONAL-X

Zcela nový přírůstek v nabídce řady Professional-X. Delší lišta umožňuje širší záběr a přímé vedení řezu. Dvojitý bezpečnostní vypínač poskytuje vysoký uživatelský komfort a bezpečnost při práci.



	HTX6500	HTX7500
DÉLKA LIŠTY	65cm	75cm
ROZTEČ ZUBŮ	33mm	33mm
BLADE TOOTH DEPTH	20mm	20mm
PRACOVNÍ DOBA* s BAX1500 BATERIÍ	až 420 min.	až 380 min.
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Variabilní rychlost	Variabilní rychlost
RYCHLOST BEZ ZÁTĚŽE	3200 kmitů/min.	3200 kmitů/min.
TYP LIŠTY	Oboustranná	Oboustranná
ZPŮSOB STRÍHU	Dvojitý, oboustranný	Dvojitý, oboustranný
OCHRANNÝ DORAZ	Ano	Ano
OTOČNÁ RUKOJEŤ	Ne	Ne
HMOTNOST	3.9kg	4.0kg
TYP MOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLUČNOST LpA/LwA	80 dB(A) 90.1 dB(A)	83.9 dB(A) 95.4 dB(A)
VIBRACE (M/S ²)	3.2/3.9	2.9/3.5
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	3 roky	3 roky

* Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu, stavu živého plotu a také na technice používání.

EGOTM

POWER⁺ FOUKAČE A SNĚHOVÁ FRÉZA



DÍKY VYSOCE VÝKONNÉMU MOTORU A ÚČINNÉ TURBÍNĚ FOUKAČŮ
ZÍSKÁVÁTE MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST PŘI MINIMÁLNÍM ÚSILÍ





BENZÍNOVÝM FOUKAČŮM SEBERE VÍTR Z PLACHET

Vysoký a stabilní průtok vzduchu EGO Power+ foukačů je zajištěn jak velkokapacitním výfukovým tubusem, tak především špičkovou technologií proudové turbíny, poháněné vysoce účinným bezuhlíkovým motorem.

Variabilní rychlosti pro optimální dávkování tlaku vzduchu jsou opatřeny všechny modely v nabídce a vybrané modely jsou navíc opatřeny tlačítkovým spínačem režimu „BOOST“ – zesíleného průtoku, který dodává extra výkon v případě nutnosti odklizení těžkého a mokrého listí a nečistot, což představuje mnohem vyšší výkon než-li u většiny benzínových foukačů na trhu.

Akumulátorové foukače EGO disponují více než dostatečným výkonem pro „odfouknutí“ i toho největšího nepořádku z jakékoliv plochy.



PLOCHÁ TRYSKA
Ideální pro úklid mokrého
spadaného listí



VELKOKAPACITNÍ VÝFUKOVÝ TUBUS
větší průměr trysky umožňuje větší
průtok vzduchu

Zobrazený model: LB5800E



OVLADAČ VARIABILNÍ RYCHLOSTI PRŮTOKU
umožňuje plynule nastavit velikost průtoku vzduchu
od 440 m³/h do 675 m³/h



TLAČÍTKO REŽIMU „BOOST“
pro aktivaci zesíleného průtoku
na max. možnou hodnotu rychlosti
986 m³/h, kterou překoná všechny
benzínové foukače



**ÚČINNÝ A VÝKONNÝ
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**
poskytuje větší výkon
po delší pracovní dobu

KONSTRUKCE TURBÍNY
využívá poznatky pokročilé
letecké technologie



Poznámka: některé prvky nejsou dostupné pro všechny modely v nabídce



Kompatibilní se všemi bateriemi EGO Power*.

LEGENDA

■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST		
PRACOVNÍ DOBA* 2.5Ah BATERIE BATTERY	• až 75 min.	• až 22 min.	• až 10 min.	• až 100 min.	• až 15 min.	• až 9 min.	• až 30 min.	• až 13 min.	-	-	-
PRACOVNÍ DOBA* 4.0Ah BATERIE	• až 120 min.	• až 35 min.	• až 16 min.	• až 160 min.	• až 24 min.	• až 14 min.	• až 120 min.	• až 20 min.	• až 14 min.	• až 36 min.	
PRACOVNÍ DOBA* 5.0Ah BATERIE	• až 150 min.	• až 44 min.	• až 20 min.	• až 200 min.	• až 30 min.	• až 18 min.	• až 150 min.	• až 25 min.	• až 17 min.	• až 60 min.	
PRACOVNÍ DOBA* 6.0Ah BATERIE	• až 180 min.	• až 53 min.	• až 24 min.	• až 240 min.	• až 36 min.	• až 22 min.	• až 180 min.	• až 30 min.	• až 18 min.	• až 75 min.	
PRACOVNÍ DOBA* 7.5Ah BATERIE	• až 225 min.	• až 66 min.	• až 30 min.	• až 300 min.	• až 45 min.	• až 27 min.	• až 225 min.	• až 37 min.	• až 26 min.	• až 90 min.	
PRACOVNÍ DOBA* 10.0Ah BATERIE	• až 300 min.	• až 88 min.	• až 40 min.	• až 400 min.	• až 60 min.	• až 36 min.	• až 300 min.	• až 50 min.	• až 34 min.	• až 120 min.	
PRACOVNÍ DOBA* 12.0Ah BATERIE	• až 360 min.	• až 105 min.	• až 48 min.	• až 480 min.	• až 72 min.	• až 36 min.	• až 360 min.	• až 60 min.	• až 40 min.	• až 145 min.	
PRACOVNÍ DOBA SE ŽÁDOVOU BATERÍ BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rychlost 1	• až 350 min.
										Rychlost 2	• až 210 min.
										Rychlost 3	-
										Rychlost 4	• až 100 min.
										Boost	• až 70 min.
		Max			Max			Max			
PRŮTOK VZDUCHU (M³/H)		900			986			1300			1014m³/h Max
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)		176			270			313			212km/h
TLAČNÁ SÍLA (N)		16			18			26			19.2 Max
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	variabilní + Boost			variabilní s fixací + Boost			variabilní s fixací + Boost			4 rychlosti + Boost	
HMOTNOST BEZ BATERIE	2.2kg			2.2kg			2.1kg			2.7kg	
TYP MOTORU	bezuhlíkový			bezuhlíkový			bezuhlíkový			bezuhlíkový	
HLUČNOST LpA/LwA	82dB(A) 100dB(A)			78.4dB(A) 95dB(A)			83dB(A) 98dB(A)			80dB(A) 93dB(A)	
VIBRACE (M/S²)	1.35			0.18			0.8			1.2	
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let			5 let			5 let			5 let	
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	1 rok			2 roky			2 roky			3 roky	
KONSANTNÍ RYCHLOST	-			-			-			Ano	
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	LB5301E: Obsahuje 2,5Ah baterii a standardní nabíječku			LB5804E: Obsahuje 5,0Ah baterii a rychlonabíječku			-			-	

* Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití

• - Optimální typ baterie dodávaný v sadě

GO
POWER+

LB5300E BLOWER

Variabilní ovládání rychlosti průtoku vzduchu, velkokapacitní výfukový tubus, průtok vzduchu až 900 m³/h v režimu „BOOST“ – zesílený průtok.



900M³/HOD
V REŽIMU
BOOST

VARIABILNÍ
OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI

K POUŽITÍ SE
ZÁDOVÝM POSTROJEM
EGO POWER+

Dodáváno s plochou tryskou AN5300.

DOSTUPNÝ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNAČENÍM
LB5301E



GO
POWER+
PROFESSIONAL

LB5800E BLOWER

Variabilní ovládání rychlosti průtoku vzduchu jednou rukou s možností fixace, velkokapacitní výfukový tubus, průtok vzduchu až 986 m³/h v režimu „BOOST“ – zesílený průtok.



986M³/HOD
V REŽIMU
BOOST

VARIABILNÍ
OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI

K POUŽITÍ SE
ZÁDOVÝM POSTROJEM
EGO POWER+

Dodáváno s kulatou tryskou AN6000R a plochou tryskou AN6000F.

DOSTUPNÝ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNAČENÍM
LB5804E



GO
POWER+
PROFESSIONAL

LB7650E BLOWER

Mimořádně výkonný akumulátorový fukar s variabilním ovládním rychlosti jedním prstem, s možností fixace a režimem „BOOST“ – zesíleným průtokem až 1300 m³/h rychlostí až 313 km/h. Ani ve světě benzinových fukarů nemá konkurenci. Spolehlivě odstraní spadané listí, prach, písek, zbytky posekané trávy, sněh a jinou těžkou nečistoty z chodníku a jiných ploch.



1300M³/HOD
V REŽIMU
BOOST

VARIABILNÍ
OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI

K POUŽITÍ SE
ZÁDOVÝM POSTROJEM
EGO POWER+

Dodáváno s kulatou tryskou AN6000R a plochou tryskou AN6000F.



GO
POWER+
PROFESSIONAL X

LBX6000 PROFESSIONAL-X FOUKAČ

Tento silný a výkonný foukač je navržen pro použití v kombinaci se zádovou baterií Professional-X, BAX1500. Je velmi lehký a manipulace a ovládání je mimořádně snadné. K tomu tichý, bezuhlíkový motor se sametovým chodem a odolná turbína Vám poskytnou potřebnou sílu bez vibrací, kouře a hluku benzinového motoru.



1400M³/HOD
V REŽIMU
BOOST

VARIABILNÍ
OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI

K POUŽITÍ SE
ZÁDOVÝM POSTROJEM
EGO POWER+

KOMPATIBILNÍ
S PRO-X
POSTROJEM

Dodáváno s kulatou tryskou AN6000R a plochou tryskou AN6000F.





ZÁDOVÝ FOUKAČ S ÚDERNOU SILOU

Náročné úkoly vyžadují velké výkony. A to je výzva přesně pro EGO Power+ zádový foukač. Při max. průtoku vzduchu nemá žádné listí ani jiné nečistoty šanci.

Ale je toho mnohem víc, co tento inteligentní a výkonný foukač zvládne. Tichý bezuhlíkový motor má podstatně nižší vibrace v porovnání s benzínovými foukači a mnohem tišší chod. Pohodlný, ergonomický a polstrovaný zádový nosič rovnoměrně rozloží zatížení stroje na bedrech uživatele, což činí z foukače ideální stroj pro opravdu nejnáročnější využití. Za 5 hodin práce* uklidíte podstatnou část obecních ploch.

Zobrazený model: LBP8000E

* Výkony pro LBP8000E. 350min. při výkonu 350m³/hod s 12.0Ah baterií při nízkých otáčkách.


TRANSPORTNÍ MADLO

PEAK POWER™ TECHNOLOGIE
Kumulování energie z více baterií zřetelně prodlužuje pracovní dobu.



LB6000E ZÁDOVÝ FOUKAČ

Ohromně výkonný, přesto díky dokonalé ergonomii snadno ovladatelný se všemi potřebnými vlastnostmi.



DOSTUPNÝ
ROVNĚŽ JAKO
SADA POD
OZNAČENÍM
LB6002E



1200M³/HOD
V REŽIMU
BOOST



VARIABILNÍ
OVLÁDÁNÍ
RYCHLOSTI

OMFORTNÍ A ODLNÝ RAMENNÍ POSTROJ
S NOSIČEM BATERIE
Měkce polstrovaný dvojitý postroj
pro dlouhodobou komfortní práci.

PŘEHLEDNÝ DISPLEJ
S ÚDAJI O SATVU BATERIÍ

VYPÍNAČ S VARIABILNÍ
REGULACÍ RYCHLOSTI A
VOLIČEM REŽIMU „BOOST“

NOVÝ, VÝKONĚJŠÍ MOTOR
A ÚČINNĚJŠÍ TURBÍNA

LBP8000E ŽÁDOVÝ FOUKAČ

S využitím technologie Peak Power™ - kombinací výkonu a kapacity dvou baterií EGO dosáhnete vyššího výkonu a podstatně delší pracovní doby. Zcela nové uživatelské rozhraní a řídicí systém odpovídá maximální ergonomii, komfortu a stálé kontrole nad strojem. Žádový foukač LBP8000E zvyšuje výkonnost a komfort obsluhy na vyšší úroveň.



	LB6000E			LBP8000E		
	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST	NÍZKÁ RYCHLOST	VYSOKÁ RYCHLOST	BOOST
PRACOVNÍ DOBA** 5.0Ah BATERIE	120 min.	22 min.	15 min.	30 min.	15 min.	10 min.
PRACOVNÍ DOBA** 6.0Ah BATERIE	150 min.	27 min.	18 min.	38 min.	18 min.	12 min.
PRACOVNÍ DOBA** 7.5Ah BATERIE	180 min.	33 min.	23 min.	47 min.	22 min.	15 min.
PRACOVNÍ DOBA** 10.0Ah BATERIE	240 min.	44 min.	30 min.	63 min.	29 min.	20 min.
PRACOVNÍ DOBA** 12.0Ah BATERIE	290 min.	52 min.	36 min.	75 min.	35 min.	24 min.
PRŮTOK VZDUCHU(M³/H)	440	850	1020	350	650	1360
RYCHLOST VZDUCHU (KM/H)	80	160	193	80	160	260
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	variabilní + Boost			variabilní + Boost		
TLAČNÁ SÍLA (N)	19.2 Max			26 Max		
TYP MOTORU	bezuhlíkový			bezuhlíkový		
HLUČNOST LpA/LwA	83dB(A) 97dB(A)			86dB(A) 98dB(A)		
VIBRACE (M/S²)	1.5			1.5		
HMOTNOST BEZ BATERIE	5.7kg			7.4kg		
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let			5 let		
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	2 roky			2 roky		
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	LB6002E: Obsahuje 5,0Ah baterii a rychlonabíječku nebo LB6000E-K1103: Obsahuje 10,0Ah baterii a rychlonabíječku			-		

** Pracovní doba se může lišit, záleží na použité baterii, úrovni nabití a způsobu použití.
● - Optimální typ baterie dodávaný v sadě

EGO™

POWER⁺ SNĚHOVÉ FRÉZY



S TECHNOLOGIÍ PEAK POWER™, SNĚHOVÉ FRÉZY EGO
DISPONUJÍ TAKOVÝM VÝKONEM, ŽE PŘI ODKLÍZENÍ
SNĚHU SMĚLE KONKURUJÍ BENZÍNOVÝM.



EXTRÉMNI SÍLA DO EXTRÉMNI PODMÍNEK

Sněhové frézy EGO POWER+ poskytují výkon a schopnosti, srovnatelné se sněhovými frézami poháněnými benzínovými motory, ale bez hluku a výfukových plynů.

Technologie "Peak Power™" kumuluje ohromnou energii dvou baterií EGO 56V Arc Lithium™ tak, aby snadno překonala i ty nejnáročnější sněhové podmínky. Variabilní ovládání pojezdu umožňuje dokonalé dávkování zatížení stroje množstvím sněhu a zpátečka umožňuje vycouvat i z úzkých míst, např. mezi automobily.

Frézovací mechanismus je schopen se směle pustit i do hlubšího sněhu a LED světlomety dokonale a bezpečně osvětlují pracovní prostor. Variabilní rychlost pojezdu, nastavitelná výška frézovacího mechanismu a nastavení směru výhozu, vám poskytují úplnou kontrolu nad směrem a vzdáleností odhozu. Ovládací prvky jsou přehledně rozmístěny na ovládacím panelu a frézu lze bezpečně a citlivě ovládat i v zimních rukavicích.



NOVINKA 2023

SNT2120E-AP JEDNOSTUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA S TECHNOLOGIÍ NAPÁJENÍ „PEAK POWER™“

Tato fréza je určena k odklizení sněhu z pevných ploch, zámkové dlažby, příjezdových komunikací, chodníků pro pěší a přilehlých chodníků kolem objektů. Lehké, snadné a intuitivní ovládání, doplněné tichým a čistým chodem, vám usnadní mnohdy nepříjemný boj s úklidem sněhu. Otočný kominek výhozu nasměruje odklizený sníh přesně tam, kde jej potřebujete mít. Pohyb sněhové frézy vpřed je zajištěn reakcí frézovacího šneku o sněhový podklad a není třeba frézu nijak tlačit.



ODHOZ SNĚHU AŽ DO 14M
Vícsměrný komín odhozu,
dálkově ovládaný z místa obsluhy

VÝŠKOVÝ ŠTÍT
Poloha ovlivňuje vzdálenost
odhozu.

VÝKONNÉ LED SVĚTLOMETY
Pro účinné a spolehlivé
osvětlení pracovního
prostoru

KOVOVÝ FRÉZOVACÍ ŠNEK
S PRÝŽOVÝM VŘETENEM

Při frézování je pohyb sněhové frézy vpřed zajištěn reakcí od frézovacího šneku o sněhový podklad.

**OVLÁDACÍ PROSTOR
PRO OVLÁDÁNÍ FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU**

Plynulé ovládání směru jízdy,
směru a vzdálenosti odhozu sněhu

SNT2400E

**2-STUPŇOVÁ SNĚHOVÁ FRÉZA S POJEZDEM
A TECHNOLOGIÍ NAPÁJENÍ „PEAK POWER™“**

Úklid sněhu zajišťuje dvoustupňový frézovací mechanismus. Síla, napájecí výkon a spolehlivost Technologie Peak Power™ si poradí i s vrstvou sněhu v šířce 61cm a výšce 51cm. Variabilní pojezd vpřed a zpátečka, spolu s agresivním vzorkem na kolech, zajišťují dokonalou trakci na sněhu a snadnou manipulaci. Nabírací šnek je vyroben z kvalitního, tvrdého a pevného materiálu tak, aby se při zpracovávání vrstvy sněhu nekroutil. Vyhazovací ventilátor je schopen snůh odhodit až do vzdálenosti 13m. Na práci v brzkých ranních hodinách na chodníku, kolem domů, vyjezdech z garáží či přístupových komunikacích je díky tichému chodu ideálním pomocníkem.



VÝSUVNÁ OVLÁDACÍ RUKOJEŤ
Umožňuje nastavení optimální výšky

BAJONETOVÝ ZÁMEK RUKOJETI
Umožňuje nastavení a sklopení
pro uskladnění frézy

POJEZDOVÁ KOLA
Agresivní vzorek pro dobrou
trakci na sněhu

	SNT2120-AP	SNT2400E
PLOŠNÝ ÚKLID PŘI 15CM SNĚHU	až 160m ²	až 223m ²
POČET SLOTŮ PRO BATERII	2, vedle sebe	2, vedle sebe
ŠÍŘE ZÁBĚRU	52cm	61cm
VÝŠKA ZÁBĚRU	30cm	51cm
ROZSAH A ZPŮSOB OTÁČENÍ KOMÍNKU VÝHOZU	180°	200° joystick z místa obsluhy
VZDÁLENOST ODHOZU (MAX)	14m	13m
VZDÁLENOST ODHOZU (TĚŽKÝ SNĚH)	5m	7.6m
MATERIÁL A PRŮMĚR ŠNEKU	Ocel s pryžovým vřetenem, 18cm	Ocel, 28cm
TYP FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU	Jednostupňový	Dvoustupňový (šnek+ventilátor)
RYCHLOST POJEZDU	-	0.4-1.2m/s
ZPĚTNÝ CHOD	Ne	Ano
HMOTNOST BEZ BATERIÍ	27kg	68kg
TYP ELEKTROMOTORU	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	1 rok	2 roky
DOSTUPNOST ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	SNT2124E-AP: Obsahuje 2x 6,0Ah BA3360T baterii a CH5500E rychlonabíječku	SNT2400E-K2753: Obsahuje 2x 7,5Ah BA4200T baterii a 2x CH5500E rychlonabíječku

EGOTM
POWER⁺ MULTI-TOOL



PŘEDEFINOVALI JSME MULTIFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ.
SEKÁNÍ, ŘEZÁNÍ, STŘÍHÁNÍ, ZAŘEZÁVÁNÍ, KYPŘENÍ
A DALŠÍ ČINNOSTI S JEDINOU POHONNOU
JEDNOTKOU, BEZ HLUKU A KOUŘE.



JEDEN STROJ, PRO VÍCE ČINNOSTÍ

Bez EGO Power+, víceúčelového nástroje Multi-Tool, si nedokážeme udržbu zahrady ani představit. S jednou pohonnou jednotkou a širokou nabídkou „high-tech“ propracovaných nástavců a příslušenství Vám EGO Power+ Multi-Tool umožní lehce zvládnout celou řadu různých zahradnických činností.

Ať už sekáte trávu, zarovnávejte okraje trávníků, stříháte živé ploty, řežete větve nebo kypříte půdu, je výměna pracovních nástavců, díky našemu snadnému a bezpečnému spojovacímu systému bez nutnosti nářadí, velmi rychlá a snadná.

Prodlužovací nástavec z karbonu Vám umožní dosáhnout ještě výše a dále. Přidejte k tomu napájení inteligentní, lithiovou baterií EGO 56V a okamžitě máte po ruce potřebnou sílu. Navíc bez kouře, hluku a zápachu.

Novinka pro rok 2023.

Seznamte se s naší novou, vylepšenou pohonnou jednotkou, vyrobenou z karbonu. K nové pohonné jednotce přibyl i nový, karbonový vyžínací nástavec s technologií Powerload™ – automatickým doplňováním náhradní struny, kterou známe již z některých travních vyžínáčů EGO. Kromě toho lze bez problému připojit i ostatní pracovní nástavce Multi-Tool z nabídky EGO.


02 EGO POWER+ PROŘEZÁVACÍ PILA

Rychle a efektivně se prořezává větvemi stromů při bezpečném postoji na pevné zemi.



01 EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Možnost výběru mezi dlouhým či krátkým nástavcem.



NOVINKA 2023



11 EGO POWER+ POWERLOAD™ STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Odstraňuje mnohdy problematické doplňování náhradní struny. Automaticky náhradní strunu navine za vás během několika vteřin.




10 EGO POWER+ MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

Rotující vřeteno bez námahy odhodí bokem vrstvu čerstvého sněhu z chodníků kolem domku.

09 EGO POWER+ SETŘÁSACÍ NÁSTROJ NA OVOCE A OŘECHY

Setřesete snadno z větví koruny stromu zralé ovoce (olivy, švestky, třešně, ořechy apod.) za bezpečného postoje na pevné zemi.



03 EGO POWER+ STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Začistěte trávník podél plotů a zdí s profesionální přesností.



04 EGO POWER+ KŘOVINOŘEZ

Přes hustou a vysokou trávu až po odolný plevel a náletové rostliny se prosekáte s obdivuhodnou lehkostí.



05 EGO POWER+ ROTOCUT

Snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnicích a krajnicích beznebezpečí odlétávání zbytků trávy a kaménků.



06 EGO POWER+ ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKU

Poskytněte trávníkům profesionální tvarování a úpravu podél pěšin, příjezdových cest nebo záhonů.



07 EGO POWER+ ROTAVÁTOR

Dokonale připraví a nakypří půdu pro sázení a podporuje tak zdravý růst rostlin.



08 EGO POWER+ VÁLCOVÝ KARTÁČ

S válcovým kartáčem snadno odklidíte i ty nejobtížnější nečistoty z pevných povrchů.



MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Jedna pohonná jednotka pro deset způsobů použití.





NASTAVITELNÉ JEDNODUCHÉ MADLO
Pro pohodlný a bezpečný úchop a ovládání

SÍLA PORADIT SI S KAŽDÝM ÚKOLEM



NOVINKA 2023

PH1420E MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Vylepšený motor, více síly, vylepšená ergonomie, karbonový tubus. Taková je nová pohonná jednotka PH1420E, která může pohánět nové pracovní nástavce stejně jako ty stávající.



JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ PŘIPOJOVACÍ MECHANISMUS
Výměna pracovních nástavců je rychlá a snadná



PH1400E MULTI-TOOL POHONNÁ JEDNOTKA

Je vybavena silným a vysoce efektivním bezuhlíkovým elektromotorem se sametovým chodem, je perfektně vyvážena pro pohodlné použití a snadno si poradí i s nejdřsnějšími podmínkami použití.



PŘEPÍNAČ RYCHLOSTÍ OTÁČEK

Každý pracovní nástavec vyžaduje jiné optimální pracovní otáčky. Proto je pohonná jednotka opatřena přepínačem rychlostí otáček – nízké a vysoké.

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI BATERIEMI EGO

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

EP7501

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC

S tímto pevným, ale lehkým prodlužovacím nástavcem není nic, kam byste nedosáhli. Prostě zacvakněte příslušenství, které potřebujete a můžete pracovat.

SILNÝ A VÝKONNÝ MOTOR
Snadno zvládá pohon všech pracovních nástavců



CELKOVÁ DÉLKA: 78cm
HMOTNOST: 600g

VYPÍNAČ S VARIABILNÍ REGULACÍ RYCHLOSTI
S bezpečnostní pojistkou a pro citlivější ovládání



	PH1400E	PH1420E
TYP MOTORU	Bezuhlikový	Bezuhlikový
OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI	Dvě rychlostní úrovně, Variabilní	Dvě rychlostní úrovně, Variabilní
TYP NÁHONU	7mm ocelová hřídel	7mm ocelová hřídel
MATERIÁL TUBUSU	Hliník	Karbon
MECHANIZMUS PŘIPOJENÍ	Rychlospojka s pojistkou	Rychlospojka s pojistkou
HMOTNOST	2.7kg	2.8kg
CELKOVÁ DÉLKA	97cm	97cm
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFI POUŽITÍ	2 roky	2 roky

JEDINNÁ POHONNÁ JEDNOTKA. A TOLIK MOŽNOSTÍ POUŽITÍ



01 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Standardní, dlouhá verze je ideální pro tvarování vysokých a dlouhých živých plotů a větví, krátká verze je určena spíše pro menší práce a zastihávání a tvarování menších okrasných porostů. Úhel sklonu lišty je nastavitelný tak, aby se přizpůsobil příslušné práci na konkrétním porostu a usnadnil také uskladnění v malých prostorách.



02 PROŘEZÁVACÍ PILA

Rychle a efektivně se prořezává větvemi stromů při bezpečném postoji na pevné zemi. Zkombinujte s karbonovým prodlužovacím nástavcem a dosáhnete ještě výše do koruny stromu.



03 STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Začistěte trávník podél plotů a zdí s profesionální přesností. Obsahuje strunovou hlavu typu Rapid Reload, nebo PowerloadTM, takže případná výměna struny je mnohem snazší, než kdy dříve.



04 KŘOVINOŘEZ

S tímto nástavcem získáte plnohodnotný křovinořez s ocelovým žací kotoučem zkonstruovaný tak, aby si poradil s velmi houževnatým a náročným porostem. Od husté a vysoké trávy až po odolný plevel a náletové rostliny se proseká s obdivuhodnou lehkostí.



05 ROTOCUT

Díky dvěma protiběžným kotoučům snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodnicích a krajnicích bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kaménků.





06 ZAŘEZÁVAČ TRÁVNÍKŮ

Poskytněte trávníkům profesionální tvarování a úpravu s nástavcem zařezávače trávníků. Ideální pro úpravu okrajů podél pěšin, příjezdových cest nebo záhonů.



07 ROTAVÁTOR

Kypřicí nože rotavátoru dokonale nakypří půdu a připraví pro sázení. Kromě toho efektivně odstraňuje plevel a půdu provzdušňuje. Tím vytváří sydkou a nakypřenou půdu záhonu a podporuje tak zdravý růst rostlin.



08 VÁLCOVÝ KARTÁČ

S naším, snadno připojitelným válcovým kartáčem uděláte krátký proces se zametáním pevných povrchů. 1,5mm silonové štětiny jsou ideální volbou pro čištění nejobtížnějších nečistot a při tom chrání obsluhu před případnými odletujícími zbytky. Lamelový s pryžovými lamelami zase bezpečně odmete z pevného povrchu stojatou vodu nebo menší vrstvu čerstvého sněhu.



09 SETŘÁSAČÍ PRSTOVÝ NÁSTROJ NA OVOCE NEBO OŘECHY

Při cca 2000 kmitech za sekundu s 10 vyměnitelnými prsty z uhlíkových vláken setřesete snadno z větví koruny stromu zralé ovoce (švestky, třešně, ořechy apod.) za bezpečného a pevného postroje na pevné zemi. Nástavec disponuje odolnou a spolehlivou převodovkou a integrovaným mazáním pro snadnou údržbu.



10 MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

Rotující šnek s gumovými břity bez námahy vymete a odhodí bokem vrstvu čerstvého sněhu ze zámkové dlažby či jiných pevných povrchů chodníků kolem domku.



HTA2000 NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, DLOUHÝ NÁSTAVEC

Laserem vyříznutá lišta, diamantem broušené břity a snadné nastavení pracovního úhlu dělají z těchto nůžek mimořádně přesný a výkonný nástroj. Dlouhý nástavec umožní zarovnat i vysoký plot.



HTA2000S NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT, KRÁTKÝ NÁSTAVEC

Tento zcela nový pracovní nástavec se stejně ostrou lištou a rychlým stříhem Vám pomůže udělat z hustého porostu přesně tvarovanou ozdobu Vaší zahrady. Krátký nástavec dělá z těchto nůžek obratný nástroj na nízké a členité keře a ploty.



PSA1000 PROŘEZÁVACÍ PILA

Lišta 25cm a ostrý řetěz dělají z prořezávání větví snadnou, rychlou a efektivní činnost.




STA1500 STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

Žádná kolová sekačka není schopna dosekat trávu v obtížně dostupných místech. Pro dosekání je většinou nutno použít travní vyžínač. Právě takový získáte v podobě tohoto nástavce. Začistíte trávník podél plotů a zdí snadno a s profesionální přesností.



BCA1200 KŘOVINOŘEZ

Trojzubý ocelový žací kotouč je dostatečně pevný na to, aby bezpečně odolával hustým a těžkým náletovým rostlinám. Snadno si poradí s jakkoliv přerostlým porostem.



EA0800 ZÁŘEZÁVAČ TRÁVNÍKŮ

Tento pracovní nástavec je vybaven rychlým nastavením hloubky řezu a snadno s ním docílíte perfektních okrajů zarovnaného trávníku.



CTA9500 ROTAVÁTOR

Snazší cesta k přípravě záhonků pro sázení. Rotující nože kultivátoru odstraní plevel a efektivně nakypří a provzdušní půdu.




OSA1000 SETRÁSAČÍ PRŮSTOVÝ NÁSTROJ NA OVOCE A OŘECHY

10 „prstů“ z uhlíkových vláken setřese ovoce, olivy či ořechy z větvi stromu během okamžiku.



BBA2100 VÁLCOVÝ KARTÁČ

S novým válcovým kartáčem snadno odstraníte mech a vlhké listy z pevných povrchů.



SSA1200 MOTORIZOVANÉ SNĚHOVÉ HRABLO

Otáčecí šnekové hrablo s gumovým vřetenem bez námahy a rychle odklídí sníh z pevných povrchů chodníků kolem domku.



RTA2300 ROTOCUT

Snadno a bezpečně ořízne trávu, plevel či mech z betonu a jiných povrchů na chodcích a krajnicích bez nebezpečí odlétávání zbytků trávy a kamének. Neohrozíte tak okolní majetek ani ostatní lidi.



NOVINKA 2023

POWERLOAD™
TECHNOLOGIE

STA1600 STRUNOVÝ VYŽÍNAČ POWERLOAD™

Pro doseknutí trávy v hůře přístupných místech je většinou nutno použít travní vyžinač. Zacistíte trávník podél plotů a zdí snadno a s profesionální přesností. Technologie Powerload™ vám značně usnadní doplňování struny. Nástavec je kompatibilní pouze s pohonnou jednotkou PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
HMOTNOST	2.3kg / 2.2kg	1.9kg	1.6kg	1.53kg	1.8kg	2kg
CELKOVÁ DÉLKA	160cm (99cm složeno) / 120cm	142cm	97cm	185cm	102cm	–
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah až 37 min. 4.0Ah až 65 min. 5.0Ah až 82 min. 6.0Ah až 98 min. 7.5Ah až 122 min. 10.0Ah až 157 min. 12.0Ah až 188 min.	2.5Ah až 70 řezů 4.0Ah až 110 řezů 5.0Ah až 140 řezů 6.0Ah až 170 řezů 7.5Ah až 210 řezů 10.0Ah až 285 řezů 12.0Ah až 340 min.	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 35 min. 5.0Ah až 45 min. 6.0Ah až 55 min. 7.5Ah až 72 min. 10.0Ah až 93 min. 12.0Ah až 110 min.	2.5Ah až 18 min. 4.0Ah až 35 min. 5.0Ah až 45 min. 6.0Ah až 55 min. 7.5Ah až 72 min. 10.0Ah až 93 min. 12.0Ah až 110 min.	2.5Ah až 27 min. 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 6.0Ah až 75 min. 7.5Ah až 95 min. 10.0Ah až 125 min. 12.0Ah až 150 min.	2.5Ah až 25 min. 4.0Ah až 40 min. 5.0Ah až 52 min. 6.0Ah až 60 min. 7.5Ah až 80 min. 10.0Ah až 105 min. 12.0Ah až 125 min.
DÉLKA LIŠTY	51cm	–	–	–	–	–
ZÁBĚR SEKÁNÍ	–	–	38cm	40cm	30cm	23cm
VELIKOST STRUNY	–	–	2.4mm, 2 vlákna	2.4mm, 2 vlákna	–	–
STRUNOVÁ HLAVA	–	–	“Rapid reload” str. hlava	Strunová hlava “POWERLOAD™”	–	–
TYP NÁHONU	–	–	Úhlová převodovka	Úhlová převodovka	Úhlová převodovka	–
PRŮMĚR TUBUSU	–	–	–	–	25,4mm	–
VELIKOST DŘEVINY	25,4mm	25,4mm	25,4mm	25,4mm	–	25,4mm
MATERIÁL PRACOVNÍHO NÁSTROJE	Oboustraně broušená, dvojitá	–	Nylonová struna, 2,4mm	Nylonová struna, 2,4mm	Trojzubý kotouč, ocelový	–
NASTAVENÍ PRACOVNÍHO ÚHLU	12 / 9 úhlů náklonu	–	–	–	–	–
DÉLKA LIŠTY	51cm	25cm	–	–	–	–
ŘETĚZ	–	90PX 3/8" -1,1mm, 40 čl.	–	–	–	–
MAX. PRŮMĚR DŘEVINY	–	200mm	–	–	–	–
MNOŽSTVÍ OLEJE	–	220ml	–	–	–	–
SMĚR OTÁČENÍ	–	–	–	–	–	Dva protiběžné kotouče
MATERIÁL KOTOUČŮ	–	–	–	–	–	Vysoce kvalitní ocel
VIBRACE (M/S ²)	–	–	–	–	–	1.1/1.5
HLUČNOST	–	–	–	–	–	83dB(A) / 96dB(A)
PRACOVNÍ OTÁČKY	–	–	–	–	–	450 ot./min.
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
HMOTNOST	2.3kg	3.9kg	5kg	2.2kg	bude upřesněno
CELKOVÁ DÉLKA	92cm	92cm	102cm	140cm	bude upřesněno
PRACOVNÍ DOBA*	2.5Ah netestováno 4.0Ah až 50 min. 5.0Ah až 60 min. 6.0Ah až 75 min. 7.5Ah až 100 min. 10.0Ah až 132 min. 12.0Ah až 158 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 64 min. 5.0Ah až 80 min. 6.0Ah až 100 min. 7.5Ah až 120 min. 10.0Ah až 160 min. 12.0Ah až 190 min.	2.5Ah až 40 min. 4.0Ah až 64 min. 5.0Ah až 80 min. 6.0Ah až 140 min. 7.5Ah až 120 min. 10.0Ah až 160 min. 12.0Ah až 190 min.	2.5Ah až 50 min. 4.0Ah až 80 min. 5.0Ah až 100 min. 6.0Ah až 120 min. 7.5Ah až 160 min. 10.0Ah až 210 min. 12.0Ah až 250 min.	bude upřesněno
Ø /DÉLKA NOŽE	20cm	24cm	–	–	–
DÉLKA/Ø PRSTŮ	–	–	–	33cm/0.5cm	–
PRACOVNÍ HLOUBKA	do 75mm	–	–	–	–
TLOUŠŤKA NOŽE	3mm	–	–	–	–
POČET PRSTŮ	–	–	–	10 (5+5)	–
MATERIÁL KRYTU	Hliník s gumovou manžetou	Plast	Plast	–	bude upřesněno
ŠÍŘE ZÁBĚRU	–	21/24cm	–	–	–
ŠÍŘE ČIŠTĚNÍ	–	–	560mm	–	300mm
PRACOVNÍ OTÁČKY	–	–	210 - 240 ot./min.	–	1650-2000
PRACOVNÍ ZÁBĚR	–	–	–	58cm-33cm	–
VELIKOST ŠTĚTINY	–	–	1.5mm	–	–
Ø TUBUSU	25.4mm	–	–	–	–
ROZMĚRY	–	–	102 x 56.5 x 29.5cm	–	bude upřesněno
MATERIÁL PRSTŮ	–	–	–	Karbon	–
KMITY ZA MINUTU	–	–	–	1780/2120	–
MAX. VZDÁLENOST ODHOZU	–	–	–	–	7.5m
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let

*Pracovní doba se může lišit v závislosti na typu baterie, úrovni nabití, podmínkách provozu a také na technice používání.

NA JAKOUKOLIV PRÁCI NA ZAHRADĚ SE VYBAVTE EGO POWER+ MULTI-TOOL SADOU

Vysoce efektivní cesta k tomu, abychom si užili všech výhod akumulátorových strojů. Výhodné sady EGO Power+ Multi-Tool v sobě kombinují stroje s optimálním výkonem a schopnostmi hravě zdotat většinu zahradnických činností.

MULTI-TOOL SADA MHCC1002E



Tato sada obsahuje vše, co potřebujete ke zvládnutí všech zahradnických činností prováděných nad zemí. To znamená pohonnou jednotku s nastavci pro zastřihávání živého plotu, prořezávání větví stromů spolu s 2,5Ah baterií a rychlonabíječkou.

Sada obsahuje:

- PH1400E - Pohonná jednotka
- HTA2000 - Nůžky na živý plot, dlouhé
- PSA1000 - Prořezávací pila
- BA1400T - 2,5Ah baterie
- CH5500E - Rychlonabíječka



MULTI-TOOL SADA MHSC2002E



Tato vrcholná sada Multi-Tool obsahuje pohonnou jednotku se strunovou hlavou, nůžkami na živý plot, prořezávací pilou, zařezávačem trávníků a ocelovým trojzubým žací kotoučem spolu s 5,0Ah baterií a rychlonabíječkou.

Sada obsahuje:

- PH1400E - Pohonná jednotka
- STA1500 - Strunová hlava
- HTA2000 - Nůžky na živý plot, dlouhé
- PSA1000 - Prořezávací pila
- EA0800 - Zařezávač trávníků
- ABB1203 - Trojzubý ocelový žací kotouč
- BA2800T - 5,0Ah baterie
- CH5500E - Rychlonabíječka



EGO[™]

POWER⁺ LIFESTYLE – ŽIVOTNÍ STYL



**„NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK.“ INOVATIVNÍ
ŘADA PŘENOSNÉHO A UŽITEČNÉHO ZAŘÍZENÍ
DO PŘÍRODY A NA ZAHRADU VÁM ZPŘÍJEMNÍ
A USNADNÍ POBYT.**





ENERGIE NA DOSAH KDYKOLIV POTŘEBUJETE

Kompatibilní se všemi bateriemi EGO poskytuje Nexus Escape energii všude, kde ji potřebujete a kdykoli ji potřebujete.

Nexus Escape, je odolný měnič napětí, má zásuvku 230V/50Hz střídavého proudu a USB porty. Poskytuje flexibilní napájení pro nabíjení mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů, světel a dalších elektrických zařízení až do maximálního příkonu 150W, resp. 500W. Ideální na cesty, kempování, festivaly nebo i pro využití v domácnosti. Nexus Escape je lehký, kompaktní a rozměrově dostatečně malý na to, aby se dal pohodlně nosit v batohu nebo uložit např. ve stanu.



EGO
POWER+

PAD1500E NEXUS ESCAPE NAPĚŤOVÝ MĚNIČ, 150W

Síťová zásuvka ~230 V (150 W) konvertoru EGO Power+ Nexus Escape a 2 porty USB umožňují nabíjet nebo napájet zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, světla a další elektrická zařízení, ať jste kdekoliv.

ZCELA KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
BATERIEMI EGO POWER+ 56V
ARC LITHIUM™

ZACVAKNI A ZAPNI
Napojení baterie do slot
je připraven k napájení

1X USB TYP A

2X USB TYP C

ZÁSUVKA 230V/50HZ
Snadná možnost
připojení spotřebiče

ŽÁDNÁ HLUČNOST A ZÁPACH
Tichý chod bez emisí výfuku

EGO
POWER+

NOVINKA 2023

PAD5000E NEXUS ESCAPE NAPĚŤOVÝ MĚNIČ, 500W

Síťová zásuvka ~230 V (500 W) konvertoru EGO Power+ Nexus Escape a 3 porty USB, umožňují nabíjet nebo napájet zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky, fotoaparáty, světla a další elektrická zařízení, ať jste kdekoliv. Čistý, sinusový výstup je vhodný pro napájení i nejmocnějších elektronických zařízení.

SCHOPNOST NAPÁJET I NABÍJET*

*Odhad na základě použití s baterií BA4200T (7,5Ah)



až 10
NOTEBOOKŮ



až 36 MOBILNÍCH
TELEFONŮ



až na 8hodin
110cm TV



DRONY A JINÉ
HRAČKY



OSVĚTLENÍ

	PAD1500E	PAD5000E
VÝKON	150W	500W
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ BATERIE	Přímo se všemi bateriemi EGO POWER+ 56V ARC	Přímo se všemi bateriemi EGO POWER+ 56V ARC
HMOTNOST	0.5kg	1.6kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let	5 let
ZÁRUKA PRO PROFÍ POUŽITÍ	-	-
DOSTUPNÝ ROVNĚŽ JAKO SADA POD OZNAČENÍM:	PAD1501E: Obsahuje: 2,5Ah baterii a standardní nabíječku	PAD5001E: Obsahuje: 2,5Ah baterii

NOVÉ ROZŠÍŘENÍ NAŠICH TECHNOLOGIÍ

NOVINKA 2023

Představte si letní, horký den, kdy se nehne v horkém vzduchu ani pírkó. Pramínky potu Vás stékají po zádech a nevíte kam se schovat a jak se alespoň trochu ochladit. Pro příjemnější pobytu v takových místech slouží např. ventilátor. A to je přesně situace pro použití akumulátorového přenosného ventilátoru s možností zvlhčování vyfukovaného vzduchu.

Ventilátor má průměr 45 cm a vzhledem k jeho hmotnosti 10,4kg je zabudován do transportního dvoukolového podvozku s teleskopickou rukojetí. Rychlost vyfukování vzduchu lze zvolit z 5-ti možností v rozsahu od 50 - 1750 ot./min. Ve středu ventilátoru se nachází 4 vodní trysky, do kterých v případě nutnosti podává vodu integrované vodní čerpadlo. Vytváří se tak vodní mlhovina, jejíž intenzitu lze řídit kromě rychlosti ventilátoru i dvěma režimy výkonu vodního čerpadla. Lze tak příjemně ochladit plochu cca do 50 m² a nikoho při tom nerušit hlukem. Hlučnost tohoto zařízení je totiž pouhých 68dB. A jak dlouho vydrží baterie? Samozřejmě záleží na kapacitě baterie, ale s baterií EGO 5Ah vydrží ventilátor v režimu 1 běžet až 60 hodin nepřetržitě.

50 - 1750 OT./MIN.
OTÁČKY LOPATEK

VELMI NÍZKÁ
HLUČNOST 68DB

4X ZVLHČOVACÍ
TRYSKA

5 PRACOVNÍCH
RYCHLOSTÍ
PLUS TURBO

ZCELA KOMPATIBILNÍ
SE VŠEMI BATERIEMI
EGO POWER+ 56V ARC
LITHIUM™

PRACOVNÍ DOBA NA 1 NABÍTÍ
AŽ 60 HODIN
Při 1 rychlostním stupni
s 5Ah baterií

TRANSPORTNÍ KOLEČKA

225° ÚHEL NÁKLONU

TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
Pro snadný transport

EGO
POWER+

FN1800E ZVLHČOVACÍ VENTILÁTOR

S ochlazovací kapacitou do 50m², dvěma zvlhčovacími režimy a 5 rychlostmi ventilátoru je tento „ochlazovač“ vhodný k použití jak venkovních, tak i vnitřních prostor.

	FN1800E
PRACOVNÍ DOBA**	
2.5Ah BATERIE	2.5Ah až 31 hodin
4.0Ah BATERIE	4.0Ah až 50 hodin
5.0Ah BATERIE	5.0Ah až 63 hodin
6.0Ah BATERIE	6.0Ah až 76 hodin
7.5Ah BATERIE	7.5Ah až 95 hodin
10.0Ah BATERIE	10.0Ah až 127 hodin
12.0Ah BATERIE	12.0Ah až 152 hodin
HMOTNOST BEZ BATERIE	10.4kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ	5 let
ZÁRUKA PRO PROFÍ POUŽITÍ	1 rok



DIFFUSED PANELS
For softer light output

WEATHER-RESISTANT
CONSTRUCTION

UP TO 35 HOURS RUNTIME
When on low (with recommended
5.0Ah 56V ARC Lithium™ battery)

NATURAL
WHITE LIGHT

UP TO 10.000 LUMENS

AUTOMATIC SHUTOFF

5 BRIGHTNESS
SETTINGS + BOOST

RAFTER HOOKS &
TRIPOD MOUNT

1 X USB A PORT

COMPACT DESIGN

360-DEGREE ILLUMINATION With foldable panels

EGO
POWER+

NOVINKA 2023

PŘENOSNÉ OSVĚTLENÍ, JASNĚJŠÍ POHLED

LT1000E PŘENOSNÉ LED OSVĚTLENÍ

Kompaktní konstrukce 4 sklopných světelných panelů s pěti úrovněmi jasu, je velmi lehká a snadná jak na přepravu, tak i na uskladnění. EGO Power+ přenosné LED osvětlovací těleso je vhodné jak pro příjemné, náladové místní osvětlení, tak i pro intenzivní osvětlení pracovního prostoru.

Stejně tak jako napájení spotřebičů je občas nutné si prostor pohybu dostatečně osvětlit.

K tomu výborně poslouží lehké, přenosné a výkonné LED osvětlení. Světelný výkon lze nastavit v 5-ti různých intenzitách, od 600 až po 10.000 lumenů a jedná se tak o nejvýkonnější přenosné osvětlení na světě. Uživatel má možnost si nastavit příjemné, "ambientní" podsvětlení prostoru při klidném pobytu v přírodě, nebo i dokonalé osvětlení prostoru pro bezpečný pohyb a práci. 4 světelné panely umožňují osvětlení směrově nakonfigurovat dle libosti a ve složeném stavu s integrovanou rukojetí lze snadno uchopit a jít. Celé zařízení totiž váží necelých 4,5kg bez baterie. Osvětlovací těleso lze zavěsit za integrovaný závěs, nebo jej ustavit na stabilní podstavec. Použití je možné jak v interiéru, tak i venku. Mimořádně, podstavec je opatřen i výstupem USB-A pro případné dobítí např. telefonu. A doba svícení? S 5Ah baterií EGO je doba svícení na nejnižší intenzitu až 36 hodin, na nejvyšší úrovni svícení nám baterie 5Ah vydrží cca 3 hodiny.

	LT1000E					
ÚROVEŇ JASU	1	2	3	4	5	BOOST
SVÍTIVOST (4 PANELE SPOLEČNĚ)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
PRACOVNÍ DOBA* (4 PANELE SPOLEČNĚ, 5,0AH BATERIE)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
HMOTNOST BEZ BATERIE						4.3kg
ZÁRUKA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ						5 let
ZÁRUKA PRO PROFÍ POUŽITÍ						1 rok

*Údaje jsou orientační při okolní teplotě 25 °C. Vezměte prosím na vědomí, že délka pracovní doby závisí na okolní teplotě.

PRAVÝ ČAS PRO ZMĚNU

CHALLENGE 20/25

Projekt Challenge 2025 je naším závazkem změnit budoucnost k lepšímu. Naším přáním je, abyste se i vy přidali a přispěli k ochraně životního prostředí používáním akumulátorové zahradní techniky.

Naši vizí je, že do roku 2025 se baterie stane hlavním zdrojem energie pro zahradní techniku a další zařízení, což vede k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší, hluku a přitom zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu.

Naše odpovědnost nás zavazuje.

Naše odbornost a špičkové technologie nás zavazují k rychlému přechodu od spalovacích motorů k bateriovým. Děláme to tak, že vyrábíme akumulátorové stroje, které dosahují ve všech směrech stejných nebo lepších výsledků, než ty benzínové.

Vyžadujte to lepší.

Požadujte lepší náčiní, které používáte doma na své zahradě.

Požadujte lepší techniku pro komunální služby, které udržují zelen v blízkosti úřadů a škol.

Požadujte lepší techniku pro místní samosprávy, které odpovídají za údržbu veřejné zeleně a parků.

Věříme, že stroje určené pro údržbu našeho okolí, by neměly poškozovat životní prostředí.

ZERO EMISSION

Stroje EGO produkují nulové emise a jejich provoz a údržba stojí méně než jejich ekvivalenty se spalovacím motorem.

Odkaz challenge 2025.

Věříme, že to není jen o technologiích, které neničí životní prostředí, ale aktivně se podílet na jeho zlepšení.

Navázali jsme partnerství s Eden Reforestation Projects - neziskovou nevládní organizací, která pracuje v rozvojových zemích na obnově přírodní krajiny zničené odlesňováním. Za každý prodaný stroj EGO v Evropě zasadíme nový strom. Eden spolupracuje přímo s komunitami, které zažívají extrémní chudobu v důsledku odlesňování a ničení půdy, která je živá.

Challenge 2025 je jen jedna iniciativa, ale my se tam nezastavíme.



Eden Reforestation Projects



Pro více informací o strojích navštivte naši webovou stránku:
www.egostroje.cz nebo
www.egopower-plus.cz



HLEDÍME DO BUDOUCNOSTI

Tlak na zlepšování životního prostředí neustále roste, a tak začínáme úzce spolupracovat s nevládními organizacemi (NGO) a dalšími angažovanými partnery k podání petice za vyvolání parlamentní debaty v Evropské Unii. Rychlý přechod od spalovacích motorů k akumulátorovému napájení je již natolik zřejmý, že již dnes mnoho regionů po celé Evropě tuto změnu přijalo a vidíme, jak se naše odvětví rychle mění.

Společně vytvoříme čistší, tišší, bezpečnější a hlavně zelenější budoucnost.



VŠE, CO POTŘEBUJETE, ABYSTE MOHLI NEPŘETRŽITĚ SEKAT, STŘÍHAT A ODKLÍZET

EGO POWER+ NOŽE, ŘETĚZY A LIŠTY PRO MULTI-TOOL A TELESKOPICKÝ SYSTÉM

AE0800

Multi-tool nůž zařezávače
trávníků EA0800



AC1001

Multi-tool pilový řetěz
na prořezávací pilu PSA1000
a PSX2500 (90PX 3/8"-1,1mm, 40 čl.)



AG1000

Multi-tool vodící lišta
(25cm) na prořezávací pilu PSA1000 a PSX2500



ACB9500

Multi-tool sada rotavačních
hvězdic pro rotavátor CTA9500



ARB2100

Multi-tool lamelový kartáč (pár)
pro válcový kartáč BBA2100



ABS2100

Multi-tool nylonový kartáč (pár)
pro válcový kartáč BBA2100



AOF3300

Multi-tool náhradní karbonové
„prsty“ pro setřásací
prstový nástroj na ovoce OSA1000



AG1000Q

Vodící lišta (25cm)
na prořezávací pilu PS1000E



AC1000Q

Pilový řetěz na prořezávací
pilu PS1000E (90PX 3/8"-1,1mm, 40 čl.)



EGO POWER+ ŽACÍ NOŽE A ZADNÍ VÁLCE PRO SEKAČKY

AB2001

Standardní nůž pro LM2010E,
LM2010E-SP, LM2021E-SP,
LM2020E a LM2020E-SP
(montován standardně)



AB2101

Standardní nůž pro LM2122E-SP
a LM2120E-SP
(montován standardně)



AB2102D-E

Standardní nože 52cm pro LM2130E-SP
(sada 2 čepelí)
(montováno standardně)



AB5200

Standardní nůž (boční výhoz, mulčování & sběr)
pro ZT5200E-L
(montován standardně)



AB2000

Standard nůž pro LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E a LM2020E-SP



AB2100

Mulčovací nůž pro LM2100E-SP
a LM2120E-SP



AB2100D-E

Mulčovací nože 52 cm
pro LM2130E-SP (sada 2 čepelí)



AB1700

Mulčovací nůž pro LM1700E
a LM1700E-SP



AB1900

Mulčovací nůž pro LM1900E-SP
a LM1903E-SP

AB1701

Standardní nůž pro LM1700E a LM1700E-SP
(montováno standardně)



AB1901

Standardní nůž pro LM1900E-SP a LM1903E-SP
(montováno standardně)



AB4200

53cm standard blade (side discharge,
mulching & bagging) for
ZT4200E-L - single blade



AB4201

53cm „high-lift“ nůž (zesílený efekt
při sekání se sběrem)
pro ZT4200E-L



AMP4200

Mulčovací záslepka pro ZT4200E-L



ABK4200-A

Sběrný box pro ZT4200E-L



ABK5200-A

Sběrný box pro ZT5200E-L



AR1700

Zadní válec 42cm (sada) pro LM1700E a LM1700E-SP

AR1900

Zadní válec 47cm (sada)
pro LM1900E-SP a LM1903E-SP



AR2100

Zadní válec 52cm (sada) pro LM2130E-SP



MULČOVACÍ SADA

ABP1700

Mulčovací sada obsahuje mulčovací záslepku a mulčovací nůž pro LM1700E a LM1700E-SP



ABP1900

Mulčovací sada obsahuje mulčovací záslepku a mulčovací nůž pro LM1900E-SP



ABP21000-E

Mulčovací sada (52cm) obsahuje mulčovací záslepku a sadu dvou mulčovacích nožů pro LM2130E-SP



ABP5200

Mulčovací sada pro ZT5200E-L



EGO POWER+ ADAPTÉR

ADB1000

Napájecí adaptér pro BH1000, BHX1000, BAX1300 a BAX1500,



ACA1000

Nabíjecí adaptér k rychlonabíječce CH5500E



EGO POWER+ CÍVKY DO STRUNOVÉ HLAVY

AS3800

Cívka na kroucenou strunu 2,4mm, 4m pro str. hlavu AH3800 (BCX3800 a STX3800). Dodáváno bez struny



AS1301

Cívka s kulatou strunou 2,0mm, 7m pro ST1210E.



AS1302

Cívka na kroucenou strunu 2,0mm, 7m pro ST1300E a ST1300E-S.



AS1300

Cívka na kroucenou strunu 2,4mm, 5m pro ST1500E a BC1500E.



EGO POWER+ VYŽÍNAČÍ STRUNY

AL2015T

15m, kroucená 2,0mm pro vyžinač ST1300E, ST1300E-S a ST1400E-ST

AL2050T

50m, kroucená 2,0mm pro vyžinač ST1300E, ST1300E-S a ST1400E-ST

AL2715T

15m, kroucená 2,7mm (červenozelená) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL3012T

12m, kroucená 3,0mm (žlutozelená) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL2475T

75m, kroucená 2,4mm (oranžovozelená) pro vyžinače se záběrem 35cm a 38cm

AL2760T

60m, kroucená 2,7mm (červenozelená) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL3050T

50m, kroucená 3,0mm (žlutozelená) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL2415R

15m, kulatá 2,4mm (oranžová) pro vyžinače se záběrem 35cm a 38cm

AL2715R

15m 2.7mm round line [red] - STX3800, BCX3800

AL3012R

15m, kroucená 2,7mm (červená) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL2490R

90m, kulatá 2,4mm (oranžová) pro vyžinače se záběrem 35cm a 38cm

AL2780R

80m, kroucená 2,7mm (červená) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL3060R

60m, kroucená 3,0mm (žlutá) pro vyžinače STX3800 a BCX3800

AL2416P

4 x 4,0m kroucená (černooranžová) 4 náplně pro vyžinač ST1400E-ST a ST1510E

EGO POWER+ STRUNOVÉ HLAVY

AH3800

Profesionální strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro STX3800 a BCX3800. Dodáváno bez struny.



AH3810

Standardní strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro STX3800 a BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500 a BCA1200. Dodáváno bez struny.



AH1520

„Powerload“ strunová hlava pro ST1510E.



AH1522

„Powerload“ strunová hlava pro ST1400E-ST.



AH1530

Standardní strunová hlava (rotace po směru hodinových ručiček) pro ST1500E-F a BC1500E-F. Dodáváno bez struny.



AH1600

„Powerload“ strunová hlava pro Multi-tool nástavec STA1600.



AH1620

„Line IQ“ strunová hlava pro ST1610E-T.



AH1531

Univerzální strunová hlava (rotace proti směru hodinových ručiček) pro ST1530E, BC3800E a STA1500. Dodáváno bez struny.



ABT3800

Ochranný plaz strunové hlavy AH3800 pro BCX3800.



ABR2300

Náhradní kotouče pro Rotocut RTX2300 a RTA2300.



EGO POWER+ SEKACÍ KOTOUČE

ABB1203

Trojzubý sekací kotouč pro křovinořez STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200 a STA1500.



ABBO903P

Trojzubý plastový sekací kotouč pro STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200 a STA1500



EGO POWER+ DORAZ NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

ATP2000

Ochranný doraz špičky lišty pro nůžky na živé ploty HTA2000.



EGO POWER+ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RUČNÍ ZASTŘIHÁVAČ NA KEŘE A TRÁVNÍKY

CCH0450E

12V nabíječka pro ruční zastřihávač CHT2001E.



CBA0240

2,0Ah baterie pro ruční zastřihávač CHT2001E.



EGO POWER+ TRANSPORTNÍ VAKY

BCS1000

Odolná taška na uložení a transport řetězové pily.



BMH1000

Transportní vak na kolečkách pro Multi-tool.



CM001

Ochranný vak pro uložení sekačky.



CRM001

Ochranný vak na uložení rideru Z6.



EGO POWER+ ŘETĚZY PRO PILY

AC1201

Řetěz pro pilu CSX3000, lišta 30cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 45 čl.)

AC1401

Řetěz pro pilu CS1400E, lišta 35cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 52 čl.)

AC1601

Řetěz pro pilu CS1600E, lišta 40cm (90PX-3/8" x 1,1mm, 56 čl.)

AC1801

Řetěz pro pilu CS1800E, lišta 45cm (91PX-3/8" x 1,3mm, 62 čl.)



EGO POWER+ VODICÍ LIŠTY PRO PILY

AG1200

Vodící lišta 30cm pro pilu CSX3000.

AG1400

Vodící lišta 35cm pro pilu CS1400E.

AG1600

Vodící lišta 40cm pro pilu CS1600E.

AG1800

Vodící lišta 45cm pro pilu CS1800E.



EGO POWER+ PŘÍSLUŠENSTVÍ K RIDERU Z6

AMG1000

Odkládací box na drobnosti obsluhy.



AMS1000

Sluneční stínící střecha.



AMB1000

Zadní nárazník.



SADA PRO ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

AGC1001

Sada nástavců na čištění okapového potrubí budov s ochrannými brýlemi pro LB5300E a LB5800E.



EGO POWER+ ZÁVĚS NA STĚNU

AWH1500

Pro zavěšení BAX1500 a CHX5500.



EGO POWER+ SNĚHOVÉ FRÉZY

AKS2400D

Výškově nastavitelné plazy (pár)
pro SNT2400E.



ACT2400

Čistící nástroj pro SNT2400E.



ADC2400

Zařezávací nástavec bunkru
pro SNT2400E.



ARP2120

Frézovací břity (pár)
pro SNT2120E-AP.



ASS2120

Seškrabovací lišta
pro SNT2120E-AP.



EGO POWER+ JEDNORAMENNÍ POPRUH

AP1500

Jednoduchý ramenní popruh
s okem a karabinou
pro PH1400E, ST1510E,
ST1530E, LB5300E, LB5750E.



EGO POWER+ DVOURAMENNÍ POSTROJ

AP4800

Jednoduchý ramenní popruh
s dvěma karabinami pro LB4800E.



AFH1500

Dvojitý záďový postroj
s komfortními polstrovanými
popruhy a vyztuženými „zády“
pro BAX1500 a BHX1000.



ACH1500

Závěs napájecího kabelu
pro AFH1500 a BH1000



AP1500D

Dvojitý záďový postroj s komfortními
polstrovanými popruhy a bočním
chráničem nohy pro Multi-tool
a všechny vyžinače a křovinořezy
kromě BCX3800.



AP1300

Náhradní polstrované komfortní
popruhy pro dvojitý záďový
postroj AFH1300.



AHP1500

Závěs křovinořezu s bočním
chráničem nohy pro postroj
AFH1500.



AHP1300

Závěs křovinořezu
s bočním chráničem
nohy pro postroj
AFH1300, BH1000.



EGO POWER+ OCHRANNÉ POMŮCKY

GV001E

Víceúčelové syntetické pracovní
rukavice. Dostupné velikosti
od S do XXL.



GS001E

Pracovní ochranné brýle čiré
zorníky.



GS002E

Pracovní ochranné brýle tmavé
zorníky.



GS003E

Pracovní ochranné brýle žluté
zorníky.



EGO POWER+ TRANSPORTNÍ BOXY NA BATERIE

BBOX2550

Transportní box pro 5
přenosných baterií všech
velikostí EGO.
Lze připojit k BBOX3000.



BBOX3000

Transportní box pro BAX1500
bez postroje. Lze připojit
k BBOX2550.



PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ MULTI-TOOL

 STRUNOVÁ HLAVA Rychlá výměna nástavců	 NASTAVITELNÝ PRACOVNÍ ÚHEL Pro optimální použití	 ZAŘEZÁVACÍ NŮŽ XXCM Rychlý a efektivní zářez
 NASTAVITELNÁ HLoubKA ZAŘÍZENÍ Hloubka zařiznutí pro každé tvarování trávníku	 KARBONOVÉ VLÁKNO Lehké a extrémně pevné	 XXCM ŠÍŘE KYPRĚNÍ Široký záběr pro efektivní kypření
 VARIABILNÍ RYCHLOST Variabilní rychlost pro optimální výsledek práce	 DVĚ RYCHLOSTI Volič ze 2 rychlostí pro optimální otáčky konkrétní zahradnické činnosti	 SNADNO NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ Rukojeť nastavitelná bez použití nářadí
 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Široký záběr pro rychlejší a efektivnější vyžínání	 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Větší záběr pro rychlejší a efektivnější vyžínání	 LZE POUŽIT ROTOCUT Lze použít nástavec Rotocut
 PRŮMĚR STRUNY X.XCM Ideálně navrženo pro ty nejlepší výsledky sekání	 LASEREM VYZNAČENO A DIAMANTEM BROUŠENO Přesné vedení řezu a precizní, čistý řez pro zdraví rostlin.	 „BUMP“ UVOLNĚNÍ STRUNY Snadné a rychlé prodloužení sekací části struny poklepem o zem.
 AUTOMATICKÁ STRUNOVÁ HLAVA Rychlé manuální navijení náhradní struny bez použití nářadí	 STRUNOVÁ HLAVA Automatická výměna struny během pouhých 10 sekund	 ROZTEČ ZUBŮ XXMM Pro přesný a čistý střih
 DĚLKA LIŠTY XXCM Možnost volby optimální délky lišty vhodné pro konkrétní způsob zastřihávání živého plotu	 DVOJČINNÁ LIŠTA Nižší vibrace, větší účinnost	 ŘEZNÁ RYCHLOST XX.XM/S Hladký a rychlý řez
 DĚLKA LIŠTY XXCM Volby optimální vodící lišty pro veškeré řezání	 BEZ ODHOZU DO STRAN Při sekání neodlétávají žádné částičky bokem. Ideální pro použití v citlivých místech.	

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ SEKAČKY

 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Široké sečení optimální pro jakoukoliv travnatou plochu	 VLASTNÍ POJEZD Variabilní rychlost se dokonale přizpůsobí vašemu pracovnímu tempu	 PODVOZEK Z POLYPROPYLENU Lehký a ovladatelný a přitom dostatečně odolný a pevný
 Pevný a odolný Podozvek z ocelového plechu	 AUTOMATICKÁ REGULACE OTÁČEK NŮŽE Motor se automaticky přizpůsobuje stavu trávy a způsobu sekání. Značná úspora energie.	 XXL Sběrný travní box Efektivní sběr posekané trávy.
 ULOŽENÍ NA VÝŠKU Pro snadné čištění sekacího prostoru a ušetření místa při uskladnění.	 MULČOVACÍ UCPÁVKA Zabraňuje sběru trávy do sběrného boxu a zefektivňuje mulčování.	 LED OSVĚTLENÍ Usnadňuje manipulaci v méně osvětlených místech.
 MULČOVACÍ SADA Umožňuje posekanou trávu vpravit zpět do trávníku.	 ZADNÍ VÁLEČ Pomáhá srovnat povrch trávníku a umožňuje ztvárnit populární pruhování.	 TRANSPORTNÍ VAK Chrání stroj při transportu nebo při uskladnění.

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ ZAHRADNÍ RIDER Z6

 LCD DISPLAY Na přehledném ovládacím panelu s velkým LCD displejem máte stroj zcela pod kontrolou.	 RYCHLOST 5-13 km/h Variabilní rychlost pojezdu pro optimální výsledek sekání.	 OVLÁDACÍ PÁKY Pákami se ovládá rychlost, směr jízdy a zatáčení včetně otočky na místě 360°.
 NĚKOLIK NŮŽ Pro co nejširší záběr sekání.	 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Stroj se otočí na místě o 360°.	 LED OSVĚTLENÍ Usnadňuje manipulaci v méně osvětlených místech.
 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Široké sečení optimální pro jakoukoliv travnatou plochu.	 VOLANT Ovládání jako v automobilu.	 TRANSPORTNÍ VAK Chrání stroj při transportu nebo při uskladnění.
 MULČOVACÍ UCPÁVKA Zabraňuje sběru trávy do sběrného boxu a zefektivňuje mulčování.	 MULČOVACÍ SADA Umožňuje posekanou trávu vpravit zpět do trávníku.	 SBĚRNÝ BOX Umožňuje sběr posekané trávy.
 SLUNEČNÍ STÍNIČÍ STŘECHA Ochrana obsluhy před přímým slunečním svitem.	 ODKLÁDACÍ BOX Umožňuje při práci uložit obsluze různé drobnosti.	 ZADNÍ NÁRAZNIK Chrání zadní část stroje.

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ VYŽINAČE A KŘOVINOŘEZY

 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Široký záběr pro rychlejší a efektivnější vyžínání	 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Široký záběr pro rychlejší a efektivnější vyžínání	 DVĚ RYCHLOSTI Dvourychlostní motor pro optimální otáčky konkrétní zahradnické činnosti
 VARIABILNÍ RYCHLOST Variabilní rychlost pro optimální výsledek sekání	 PRŮMĚR STRUNY X.XCM Ideálně navrženo pro ty nejlepší výsledky sekání	 STRUNOVÁ HLAVA Automatická výměna struny během pouhých 10 sekund systémem Powerload™
 „BUMP“ UVOLNĚNÍ STRUNY Snadné a rychlé prodloužení sekací části struny poklepem o zem	 RAPID RELOAD STRUNOVÁ HLAVA Rychlé navijení náhradní struny bez použití nářadí	 SNADNO NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ Rukojeť nastavitelná bez použití nářadí
 KARBONOVÉ VLÁKNO Lehké a extrémně pevné	 K POUŽITÍ S ŽADOVÝM PŘÍSTROJEM EGO POWER+ Pohodlná celodenní práce bez známek únavy	 LZE POUŽIT ROTOCUT Lze použít nástavec Rotocut
 TECHNOLOGIE „LINE IQ™“ Kromě automatizované výměny struny se při práci automaticky struna	 BEZ ODHOZU DO STRAN Při sekání neodlétávají žádné částičky bokem. Ideální pro použití v citlivých místech.	 ZÁBĚR SEČENÍ XXCM Větší záběr pro rychlejší a efektivnější vyžínání
 TELESKOPICKÝ TUBUS Délku vyžinače si přizpůsobíte své postavě.	 AUTOMATICKÁ STRUNOVÁ HLAVA Rychlé navijení náhradní struny bez použití nářadí	 K POUŽITÍ SE ŽADOVÝM PŘÍSTROJEM PRO-X Pohodlná celodenní práce bez známek únavy.

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



Možnost volby optimální délky lišty vhodné pro konkrétní způsob zastříhávání živého plotu

DÉLKA LIŠTY
XXCM



Příslušenství pro rychlé a přesné zastřížení trávy

ZABĚR SEČENÍ
XXCM



Pro přesný a čistý stříh

ROZTEČ ZUBŮ
XXMM



Dvě nastavitelné rychlosti pro optimální stříh a ekonomický provoz

DVĚ RYCHLOSTI



Přesné vedení řezu a precizní, čistý řez pro zdraví rostlin.

LASEM VYŘÍZNUTO
A DIAMANTEM
BROŠENO



Nižší vibrace, větší účinnost

DVOJČINNÁ
LIŠTA



Otočná zadní rukojeť pro komfort a variabilitu obsluhy

OTOČNÁ ZADNÍ
RUKOJEŤ



Max. výsuv do 3,5m. Není nutný žebřík ani plošina

TELESKOPICKÝ
TUBUS



Pro optimální nastavení při práci.

NASTAVITELNÝ
PRACOVNÍ
ÚHEL



Variabilní rychlost pro optimální výsledek práce.

VARIABILNÍ
RYCHLOST



Pohodlná celodenní práce bez známek únavy.

K POUŽITÍ S ZÁDOVÝM
POSTROJEM
EGO POWER+



Pohodlná celodenní práce bez známek únavy.

K POUŽITÍ
SE ZÁDOVÝM
POSTROJEM PRO-X

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ ŘETĚZOVÉ PÍLY



Volby optimální vodící lišty pro veškeré řezání

DÉLKA LIŠTY
XXCM



Hladký a rychlý řez

ŘEZNÁ
RYCHLOST
XX.XM/S



Pro vyšší bezpečnost práce

BRZDA ŘETĚZU



Pro komfortní a pohodlnou obsluhu

AUTOMATICKÉ
NAPÍNÁNÍ
ŘETĚZU



Ocelové hroty dorazu při řezání špalků

OZUBENÝ DORAZ



Pro použití v hůře osvětlených místech či za snížené viditelnosti

LED SVĚTLO



Upozorní obsluhu na nutnost dobití baterie.

INDIKÁTOR
BATERIE



Upozorní obsluhu na nízkou hladinu oleje.

INDIKÁTOR
OLEJE



Pohodlná celodenní práce bez známek únavy

K POUŽITÍ S ZÁDOVÝM
POSTROJEM
EGO POWER+



Pohodlná celodenní práce bez známek únavy

K POUŽITÍ
S OPASKOVÝM
NOSIČEM EGO POWER+

PIKTOGRAMY PRO EGO POWER+ FOUKAČE A SNĚHOVÉ FRÉZY



Zvýšený výkon pro úklid houževnatých nečistot

REŽIM „BOOST“
XXM3/H



Možnost průběžně měnit rychlost průtoku vzduch v závislosti na podmínkách

OVLÁDÁNÍ
VARIABILNÍ
RYCHLOSTI



Variabilní rychlost se přizpůsobí pracovním podmínkám.

VLASTNÍ POJEZD



Pohodlná celodenní práce bez známek únavy

K POUŽITÍ S ZÁDOVÝM
POSTROJEM
EGO POWER+



Pohodlná celodenní práce bez známek únavy.

K POUŽITÍ
SE ZÁDOVÝM
POSTROJEM PRO-X



Pro použití v hůře osvětlených místech či za snížené viditelnosti

LED OSVĚTLENÍ



Snadné a přesné odklizení sněhu kam je třeba

VÍCESMĚRNÝ
VÝHOD



Mimořádná vzdálenost odhozu za všech okolností.

VZDÁLENOST
ODHOZU



Zajišťuje dobrou prostupnost sněhem.

DVOUSTUPŇOVÝ
MECHANIZMUS



Umožňuje přizpůsobit počet průjezdů uklízené ploše.

PRACOVNÍ
ZABĚR



Dobrá trakce kol, snadná manipulace a zatáčení

SNADNÉ
ZATÁČENÍ



Možnost vycouvání ze stísněných prostor

ZPĚTNÝ CHOD



EGO NEUSTÁVÁ V INOVACÍCH A VÝVOJI NOVÝCH STROJŮ – ČISTÝCH, SPOLEHLIVÝCH A VÝKONNÝCH PRO ČISTĚJŠÍ BUDOUCNOST.

VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE:

EGO[™]

POWER BEYOND BELIEF[™]

CHALLENGE
20/25
challenge2025.eu

www.egostroje.cz
www.egopower-plus.cz

